

1876.


Engros - Preis - Verzeichnißk

Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

1/4 der wirklichen Grosse,

МЕЖДУНАРОЛНАЯ BLICTABRA

1869





Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)

#### Erfurt.





Auf der grossen internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg im September 1869 erhielt ich 6 erste Preise für Gemüse, Blumen und Pflanzen, und auf der Petersburger internationalen Gartenbau-Ausstellung 1 grosse silberne Medaille für Haage'schen Zwerg-Blumenkohl und I grosse silberne Medaille für verschiedene Sorten Goldlack, in Darmstadt 2 Medaillen, in Bremen im Juni 1874 4 silberne Medaillen und 3 Geldpreise für Levkoyen, Aroïdeen, Cacteen und neue Einführungen, in Florenz 1874 die bronzene Medaille für Pilocereus, in Berlin vom Acclimatisations-Verein die bronzene Medaille für neue Einführungen: in Cöln 1875 1 silberne, 4 bronzene Medaillen.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.



Gewichte find: Kilogramme (2 Pfund), 100 Gramme (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramme (11/5 Loth altes Gewicht ober 2 Reuloth).

Die Preife find nach ber neuen Reichswährung in Mart und Pfennigen: 1 Mark = 10 Sgr. = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. — Ausländische Gelbsorten werden nach Cours berechnet.

Briefe und Gelber werben franco erbeten. Mir unbefannte Besteller wollen ben Betrag beifugen in baar ober guten Rimeffen, ober gestatten, benjetben nachjunehmen.



#### Neuheiten.

Amemone fulgens, Blumen einsach, scharlach.

Aquilegia chrysantha, gestgestblischenbe sehr schöne species aus Californien

Aubrietia Bougainvillea, sehr zierliche blaublühende Frihlingsblume perennirend.

Aubrietia Bougainvillea, sehr zierliche blaublühende Frihlingsblume perennirend.

Begonia Froedeli, ganz neu. Blumen lebhast scharlach größ, prachtvoss, erhielt in Cöln den 1. Breis silt Achbeiten.

1000 Korn 5 M.
Begonia hydrida "Montblane", ganz neu, großbl. rein weiß

Clianthus Dampieri "Deutsche Flagge", prachtvosse Keucheit, schwarz, weiß, roth

Orig. Hacket von 10 Korn 3 M.
Delphinium consolida imperiale "rosa", neue sehr zarte Farbe.

20 Gramm 4 M.
Erythraea Mühlendergi, eine schöne, neue ausbauernde Aspenpstanze mit rosenrothen, 1½ Zoss großen Bsumen und gester Mitte Amaranthus Henderi, febr zierliche bunte Pflanze. 10 Portionen 4 Dt. a Bortion 50 Bf.

Fenzlia	dianthiff, ros	Sea
		folius, 3-5' bod eigentbumliche einfache aber reichblibende Sonnenblume & Bortion 50 Bf.
		nene einfährige reichblubenbe Pflange, 1' boch mit purpurrothen Bluthen, febr gierlich20 Gramm 8 M.
Linaria	Maroceana k	ermesina a Bortion 50 Bf.
Malone	grandiff, rose	ermesina
Pentster	mon spec. Sie	erra Nevada, jehr john
Phlox I	Drummondi	Stern von Thuringen ", eine allerliebste neue Spielart, von compactem Buche, brillant zinnoberrothen Blutben,
- 1110	meldie Arablens o	ber fternförmig weiß gestreift find 2 M. 100 Korn 2 M.
		trosang. striata
11		anabarina
99		chsfarbig 1000 Korn 6 M.
	49.	oribunda atrorosea A Portion 50 Bj.
17		andiff. atropurp. alba oculata
19	77 297	ana "Feuerball", niedrig febr reichblühend, prächtige Farbe
7.9	74 106	, compacta chamois rosa
.23	" H	eynholdi robusta perf., fupferig scharlach
9.9	- 33	rosea alba oculata
77	11	randifl. splendens, praticoll
Phodon	the Manelesi	fl. pl. "Fürst Bismark", febr gefüllt, constant giebt 90% gefüllte 10,000 Korn 50 M., 1000 Korn 6 M.
Rosada	adorata Di	amant", neue sehr compacte sast weißblühende Sorte 100 » 2 » 1000 Korn 18 M.
Disinus	Cibroni none	practivolle 5-6 Fuß hohe species mit kupfrig-kafianienbraunen Blättern und ziegekrothen Blüthenrifpen.
Michias	dinsoni, nene	20 Gramm 1 M.
Domina	a Caultoni P	apaveraceae ans Californien, wahrscheinlich 2jabrig. eine einzige Pflanze bringt gegen 70 Blumen, welche ziemlich 6 Boll
		paben, in weißer Farbe und wohlriechend, siebe Abbildung
	im Surmmeller i	moth, in meiler Outer and madericident, held aronnand bound of the



Romneya Coulteri.

#### Samen seltener Alpenpflanzen.

Androsace glacialis	10 Bortionen 5 DR.
obtusifolia	10 Portionen 5 M.
Anemone alpina	10 Bortionen 2 M. 50 Bf.
sulphurea	10 Bortionen 2 Dt. 50 Bf.
Arabis coerulea	10 Bortionen 5 Dt.
Campanula Wanneri	100 Korn 1 M. 50 Bf.
speciosa	
Draba fladniziensis	
Edrajanthus dalmaticus	
Erythraea linarifolia	
Fumaria lutea	
Gentiana bayarica	10 Portionen 5 Me.
glacialis	10 Portionen 5 D.
imbricata	10 Bortionen 5 M.
obtusifolia	10 Portionen 2 M. 50 Bf.
punctata	10 Bortionen 2 M. 50 Bl.
purnurea	10 Portionen 2 Dt. 50 Pf.
verna	10 Bortionen 2 M. 50 PJ.
Gnaphalium dioicum alpinu	im ft. albo 100 Rorn 80 \$1.
Leontopodium.	Edelweiß 10 Portionen 5 Mi.
Hieracium albidum	10 Portionen 2 Mt. 50 Pf.
Hyacinthus amethystinus	10 Bortionen 2 Dl. 50 Bf.
Linnaea borealis	100 Korn 2 M. 50 Pl.
Lychnis Lagascae	
Oxytropis campestris	10 Portionen 5 Dt.

50 M	F /175	
Opytropis verticillata	9 200	
Pedicularis tuberosa	D THE	4
verticillata	5 M	g-
Primula longiflora100 form	1 20	
announced antondial III Mortinger / Wil	50 98	
10 Rartingen	5 902	ā
purpurea	EO 301	
", japonica splendens a gramme 1 M.	00 m	(1)
villosa100 Rorn	वण का	
viscosa	o w	8
Sanouaria caespitosa	i 5 Wi	ĥ.
Saxifraga Burseriana	50 Bi	
lancifolia wava	6 20	
1000 Porn A W	50 Bi	î.
madata (nalmata) 10 Wartinger	5 90	
pedata (paintata)	50 98	-
Sempervivum Boissieri	50 93	
, Bollii 1000 Kern 4 M.	DU 201	-
Boutignlanum 10 Portioner	0 200	60
Comi du Canzo	1 6 20	60
Pittoni	1 6 W	Lx
Webbianum 1000 Korn 4 M.	50 Pi	ř.
Silene Elisabethae	1 9 Di	i.
Soldanella alpina	5 90	i.
montana	5 9	7
Treate Semante 10 Mantionen 9 90	50 98	4
Viola pinnata 10 Portionen 2 M.	BO VR	10
, pyrenaica	1/41 42	in.



Clianthus Dampieri "Deutsche Flagge".



Erythraea Mühlenbergi.

### Neuheiten von Astern.

Zwerg Chryfanthemem-After, leuchtend Scharlach	.20 Gramm 4	M.
Zwerg Chrysanthemem Aner, tengteno Saurtua	1000 Rorn 6	Di.
Rugelblutbige Paonien Aper, duntelblutbroth	1000 Form 10	D7.
Bothes Imerg. Boudner after, heutstett unt weißer wette	1000 Rorn 6	M.
Riefen-Raifer-After. Rosa, gestreift	Oarn 7 90 50	Bi.
Rugel Paonien-After, "bunkele von Gravelotte", prachtvolle dunkelrothe Farbe	.20 Gramm 4	Tit.

#### Neuheiten von Sommerlevkoyen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nit Ladblatt earmoifin 1000 Korn 2 M. " » dunkelblau 1000 Korn 2 M. kavenbetblättrig. Braunviolett 1000 Korn 2 M. kommer-Levkope, chamvis 1000 Korn 2 M. ge mit Ladblatt weiß 1000 Korn 3 M.

#### Empfehlenswerthe neuere Gemüse.

promoto voi uno novoto domino.	
Blumenkohl, Napolitanischer früher Riesen- Carotte, früheste lange rothe ohne Derz von cylindrischer Form, an der Wurzel furz abgestumpst, ausgezeichnet jum Treiben	.100 Gramm 8 M.
Salat, Andolph's früster Steinkopf, w. K. eine sehr empfehlenswerthe Sorte sowohl zum Treiben als jür's freie Land, so ift ängerst gart pr. Kilo 15 M.,  ** Dippes festköpsiger gelber gelbt. sehr zart, groß und fest pr. Kilo 10 M., 100 St., the Hanson Lettuce", eine sehr empfohlene amerikanische Sorte welche sich durch Größe (45 Cm. Durchm. nur t Zartbeit und Wohlgeschmad auszeichnen soll, verlangt aber auch zur gedingten Boden pr. Kilo 15 M. amerikanischer Pflück, bildet keine Köpfe sondern die Blätter am Stengel liesern einen zarten Salat.  Nübe, gelbe rothköpsige flache Montmagny, hübsch gesormte glattte gelbsteischige Rübe sowohl sur Feld als sür den Gart	, 100 Gramm 2 M. ramm 1 M. 25 Pf. 6is 1½ Kife jchwer . 100 Gramm 2 M 20 Gramm 1 M ten pr. Kife 5 M.
Peterfilie, "Covent Garden Garnishing", eine sehr sein gekraußte Sorte die sich besonders zur Ansschmüdung der eignet Zomato, nene niedrige volltragende rothe, die ergiebigste frühe Sorte	100 Gramm 50 Pf. Framm 1 M. 50 Pf. 10 Portionen 3 M.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	100 Gramm 40 Pf. 100 Gramm 50 Pf. 100 Gramm 60 Pf. .100 Gramm 2 M. o, ansgezeichnet.
Stangenbohne, neue Niesen Zucker Brech mit wachsgelben Schoten, ausgezeichnet pr Puffbohne, "Carters longpod Mammouth" Harby's "Pedigree Windsor", eine weiße sehr große ertragreiche Sorte	pr. Kilo 3 M. 1. Kilo 1 M. 50 Pf. pr. Kilo 3 M. pr. Kilo 3 M.

# Gemüse - Samen.

Kohl-Samen. pro'Kil. M.	93 f.	Rraut, frlibestes englisches weißes festes Raifer-, extra	M.	Pį.
Blumenfohl ob. Carviol (Chou fleur), extra groß, frubefter		» Lübeder, großes platies weißes	0	-
Erfurter	50	Buderhute, fpiges fehr festes (Chou pain)	6	-
» früher napolit. Riesen » » 8	_	Ratterson arches harites	0	=
Erfutter 3merg ., nachgebauter, ertra 8		» Battersen, großes breites	0	_
" Saage'ider frubefter Zwerg-, vorzüglich jum Treis	_	and the second of the second o	0	-
ben sowie fure freie Land, echter 10 Gr. 5	_	- williamself Broger (over de poeur)	8	-
1 " C C C C C C C C - C	_	" LACORED COLORS	8	
The State State of the State of		The second of the second of the second secon		
adultizan zustan tasan	50	befannte Rraut fein. Durchmeffer bis 1 Meter. 3m		
englischer mittelfrüher > 2	-	August ausgesäet, foll baffelbe liberwintern und im		
CV. CV.		Friibjahr feine Größe erreichen 100 Gr. 4 D.		-
	En	» de St. Denis, großes plattes weißes	8	-
päter Standholder, ausgezeichnet » » 2	50	" Nantais, großes spares weißes	8	-
großer von Algier 8 8 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-	Baccalan, friihes weißes.	8	_
Broccoli ober Spargellohl, weißer italienischer 10	-	Wirfing (Savoyer), Chou de Milan), Erfurtet, großer gelb-		
	-	grüner Winter, extra	4	-
» » violetter französischer	_	» » Nein. feft. grun. Winter-	4	-
» » 4 violette Sorten jebe pr. Kil 20	-	* Mimer, niedriger früher, extra	5	_
n » 6 weiße Gorten jebe pr. Kil 20	-	» » größter (pater	5	-
Kraut (Kopffohl, Chou capus), Erfurter, großes weißes, extra 9	-	» Wiener, niebriger fruher, ertra, jum Treiben	6	-
w w * # fleines frühes festes nie-	FA	» fruher niedriger Kapuziner-	4	-
briges, exira	50	» Blumenthaler, gelber Savoper	5	
» » » blutrothes Salat, ertra. 12	-	» größter Drumhead ob. Trommelfopf, ertra	3	-
Binnigstadter, großes weißes spibiges, schon 8	-	» Chou Marcelin, niedriger friiher ausbauernder, ertra	4	-
Braunichweiger, febr großes weißes plattes 8		allergrößter später grüner trauser Vertus, vorzüglich	-	=
» Magdeburger, großes weißes 7	50	" englischer Waterloos, fein genarbter		50
" Ulmer, Spits ober Filber 8		» Victoria-, extra		50
Dortides, allerfrüheftes weiffes fpiges niedriges 5	-	» » gelber		50
» » großes 5	-	Rohl, Bruffeler Sproffen- ober Rofen- (Chon de Bruxelles)	3	-
b hollandisches großes weißes	-	» » neuer Zwergs	4	-
" " frubes weißes feinstes niedriges 5	70	» weißgeschedter Plumage	6	-
» seines schwarzrothes rundes Utrechter 7	50	* rothgeschedter »	6	-
» blutrothes frühes Salat , großes 9	-	» hoher brauner frauser Winter-, extra (Chou frisco d'hiver)	5	-
Brumhead, großes rundes weißes ipates 6	-	n » grüner » » n	4	1
" " niedriges Trommeltopf 6	-	» niebriger grüner, extra frauser (Ch. fr. pied court.)	2	50
" neues frubes Johannistage Zwerg-Drumhead, ertra 7	-	n n brauner n n n n a	3	-
* Schweinfurter, sehr großes, extra 10	-	" Dippes, feingefraufter niedriger gruner	4	

at an an	
pro Ril, W. Bt.	pro Kil. M. Pf.
Robl, Palmbaum, grilner 18 -	Muben, gelbe lange bunne Ottersberger 2
» taufendköpfiger:, gruner 4 -	Beete ober Salatruben (Betterave rouge grosse a salade),
» Baum : ober Ruh , griner großblatteriger 2 -	» » schwarzrothe furzlaubige, extra 100 » 90 » 1 —
» Schnitte od. Frublings., gelber 3 -	» » Ruttings feinlaubige engl pro Ril. 4 -
» » grilner 2 —	w w to Maria a proparation discontinue
» » brauner 2 —	» » Castle nandry
" niebriger garter gelber Butterfohl 4 -	
	» » bunkelrothe raubhäutige (Crapaudine) sehr
Glastohlrabi (Chou-rave), 28iener, fleinlaubige, niedr. fruhe weiße 5 -	icon jum Einmachen 2 50
n n n n n n h blaue 5 —	» » runde dunkelrothe frube echte aus Egypten 5 -
» englische, frühe weiße 3 -	» » » Bassano, echte 1 —
» » blane	Beiskohl ober Mangold (Poirée ou Bette), gewöhnliche 1
Obertoblrabi, gewöhnliche, große weiße fpate 3 -	" Cilbers (l'oiree à cardes blanches)
» » blaue » 4 —	» buntblättriger, brafilianischer mehrere Farben gemischt . 1 50
neue blaue Miefen-, fehr gartfleischig 9 —	
n weiße Miesen 9 —	Salat-Samen. (Laitue pommée.)
Rohlrüben oder Erdfohlrabi (Chou-navet), große weiße runde	
100 Sit. 80 M. 1 —	Ropffalat, Steintopf, brauner früher, ichwarz Rorn 4 -
» gelbe runbe große 100 » 120 » 1 50	» n gelber früher, fester, weiß Korn 7 50
» schwedische große gelbe, extra	
» plattrunde gelbe Apfel-, icon 2 50	n Rudolphs garter gelber, weiß Karn 15
" gelbe zartsteischige, Schmalz 100 Kil. 125 M. 1 50	
m gene garrieringe, Calmai,	
» weiße furglaubige Schmalz	» Dippes neuer festlöpfiger gelber, gelb Korn 10 -
» gelbe sehr große rothgraubäutige Riesen= 100 » 125 » 1 50	» Parifer Buder-, großer gelber garter fruber, weiß Korn 5 -
s weiße n n n 100 n 90 n 1 —	» bruine geel, allerfrubefter runder fester, weiß Rorn 5.
Meer ober Geelohl, Crambe maritima 6 -	» gang früher Wentres, erfra, weiß Korn
	(Obige vorzüglich gut auf Frubbeete, auch fürs freie Land.)
Burgel- und Rüben-Samen.	n attation avairar as have been them and
	" uputtinger, großer gerock, weiß storn, egira 4 50
Caroften ober Möhren, hollanbijche', furze frube, jum Treiben	» » rothfantiger weiß Morn 5 —
100 Kil. 200 M, 2 50	» gelber Berliner, ichwarz Korn 5 -
» febr furge frilhefte Barifer Treib 100 " 220 " 2 50	» Chou de Naples, spihlopsig, weiß Korn 6 -
	» Boffins' Riefen-, idwarz Korn 6 -
	» Nuhm von Eisenach, Tropfopf, weiß Korn. g
» Horniche, gang frilbe lange rothe 100 » 180 » 2 —	» neuer branngelb. rothtantig. Raifertopf, febr gart, weiß &. 10 -
» Krantfurter dunkelrothe	
» Braunschweiger, lange rothe feine 100 » 175 » 2 —	the second secon
s Saalfelber, blafigelbe furge 100 » 175 » 2 —	" " Loof's Bollblut's erica, schwarz Carn 5 50
» neue fehr lange fliße Altringham 100 » 200 » 2 50	
» jehr große weiße gruntopfige Riefen 100 » 120 » 1 50	
» febr große rothe gruntopfige Riefen 100 » - » 2 -	" Perpignaner, febr feft, weiß Rorn, extra 7 -
1	» allergrößter Cyrius-, weiß Korn, ertra 4 50
	» bester dauernder gelber Winters, weiß Korn
» weiße durchsichtige, extra	» " brauner Binter, weiß Korn 4 50
Wurzeln, Cichorien, beste Braunschweiger. 100 Rit. 200 Dt. 2 50	b Ullal accord has hallage for autam
n lange Magdeburger 100 » 200 » 2 50	
» cylinderformige Miefen-, 100 » 225 » 2 50	
Dafer= (Salsifis blanc) 2 50	Stemfutut (Latine a couper), fringer geiber, weiß Korn 1 50
» Paftinat:, runde (Panais) 100 Ril. 125 M. 1 50	» frausblättriger gelber, ichmarz Korn 2 25
n große lange	# mer. Pflüdfalat
» Peterfilien, fruhe bide furge 100 » 140 » 1 75	Amer. Phudialat
» lange dide späte100 » 125 » 1 50	Bomijder oder Bindjalat (Laitue Romaine), Sachienhäufer felbik.
	ichliefender, weiß Rorn
* Mapontica ·, große gelbe (Raipones Jaune) 2 50	» gruner felbftichliegenber Barifer, weiß Korn 4 -
» s feine weiße 15 —	n gelber n n n n 4 -
» Scorzoner oder Schwarzwurzel (Scorsonere) 15 -	» buntblattriger Forellen, fowarz Rorn 4 -
3 Buckerwurzel (Chervis) 5 —	Binter Endivien (Chicoree, Endive frisee), von Ratur gelbe
Cellerie, großer hollandischer Anolls (Celeri rave) 4 -	france france
" Erfurter, febr großer Rnoll-, ertra 4 -	frause 3 50 » gräne seingekrauske 3 3—
* trausblättriger garter niebriger Anolls, 5 -	grant jeingetraufte
» » Schnitt 4 —	y gang große Escariol, gelbe glatte vollherzige 2 50
» weißer Bleich = (Celeri)	» » » grine » » 2 50
» violetter » 3 50	p große weißgelbe Batavier Binter 3 -
" englischer Bleich ., 4 rothe Gorten jebe pro Kil. 5 -	
and differ series I strate souther leve the series of	» breite grune frauje Casseler
n n h A meibe Carten johe han Gil h	» breite grune krause Casseler 3 — neuc sehr sein gekrause Mood 5 —
" I therefore Contests feet	» breite grune krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrauste Mood 5 — Rabinschen ober Kelbsalat (Macho) 100 Lit. — M. —
Retbeltuben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), belifates	» breite grune krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrauste Moos. 5 — 5 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 5 —
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), belifates Gemüle. Same feimt nur wenn	» breite grune krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrauste Moos. 5 — 5 — 3 — 3 — 3 — 3 — 5 — 5 — 5 — 5 —
Rerbelruben, Seandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), belifates Gemije. Same feimt nur wenn im Herbst gefäet 5	» breite grüne krause Casseler
Rerbelrüben, Seandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delisates Gemüse. Same feimt nur wenn im Herbst gesäet 5 —  n Nnollen jum Legen 100 Stück 1 —	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrauste Moos. 5 — 5 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —
Rerbelrüben, Seandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delisates Gemüse. Same feimt nur wenn im Herbst gesäet 5 —  n Nnollen jum Legen 100 Stück 1 —	» breite grüne krause Casseler
Merbelruben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), belifates Gemije. Same feimt nur wenn im Herbst gefäet 5	» breite grüne krause Casseler
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delisates Gemüse. Same keinet nur wenn im Herbst gesäet	» breite grüne krause Tasseler
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates Gemilje. Same keimt nur wenn im Herbst gesätet	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos 5 — 5 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delisates Gemise. Same keimt nur wenn im Herbst gesäet	» breite grüne krause Tasseler
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delisates  Gemüse. Same keimt nur wenn im Herbst gesäet	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos. 5 — Mabinschen oder Felhsalat (Macho) 100 Kil. — M. — — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates Gemüse. Same keinet nur wenn im Herbst gesäet. 5 Ruben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais 100 Kil. 110 M. 1 20 " gelbe " " " 2 — " früheste weiße Schnechalls. 100 » 120 » 1 50 " gelbe Altringham, frühe . 2 — " frühe gelbe Maltas	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos. 5 — Mabinschen oder Felhsalat (Macho) 100 Kil. — M. — — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates Gemüse. Same keinet nur wenn im Herbst gesäet.  " " Anellen zum Legen 100 Stück 1 — Rüben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " " gelbe " " " " 2 —  " früheste weiße Schnechalls	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos. 5 — Mabinschen oder Kelhsalat (Mache) 100 Kil. — M. — — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates Gemüse. Same keimt nur wenn im Herbst gesäet	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos 5 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates Gemüle. Same feimt nur wenn im Herbst gesäet	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos. 5 — Mabinschen oder Felbsalat (Macho)
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates Gemilie. Same feimt nur wenn im Herbst gesäet.  " " Rnollen zum Legen 100 Stück 1 — Ruben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " " gelbe " " — " — " 2 — " früheste weiße Schnechalls	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos. 5 — Mabinschen oder Felbsalat (Macho)
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüle. Same teimt nur wenn im Herbst gesäet.  " Rnollen zum Legen 100 Stück 1 — Rüben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " gelbe " - " - " 2 — " früheste weiße Schnechalls	» breite grüne krause Casseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos 5 — Mabinschen oder Felhsalat (Macho) 100 Kil. — M. — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüle. Same feinst nur wenn im Herbst gesäet.  " Rnollen zum Legen 100 Stück 1 —  Rüben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " " gesbe " — " — " 2 —  s früheste weiße Schnechalls. 100 » 120 » 1 50  gelbe Altringham, frühe.  " frühe gelbe Maltas. 2 —  s frühe gelbe Maltas. 2 —  maneritanische frlibe weiße rothsöpsige platte. 1 50  gelbe platte sinnländische. 6 —  mene gelbe Nobertson's Goldbass. 2 50  röthliche Fronense, vorzüglich. 2 50  " gelbe runde Wilhelmsburger. 2 —  Teltower oder Märkische, echt. 3 —	** breite grüne krause Casseler
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüße. Same feinnt nur wenn im Herbst gesäet.  " Anollen zum Legen 100 Stück 1 —  Rüben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " gesbe " - " - " 2 —  s früheste weiße Schnechalls. 100 » 120 » 1 50  gesbe Altringham, frühe	** breite grüne kraise Tasseler 3 - neue sehr sein gekrause Moos. 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Retbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüße. Same feinnt nur wenn im Herbst gesäet.  ** Anollen zum Legen 100 Stück 1  ** Too Kil. 110 M. 1 20  ** gelbe ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** breite grüne krause Tasseler 3 - neue sehr sein gekrause Moos 5 - Mabinschen oder Kelbsalat (Mache) 100 Kil. — M. — 3
Retbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüse. Same keimt nur wenn im Herbst gesäet.  " " Anollen zum Legen 100 Stück 1—  Rüben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " " gelbe " " — " — " 2 —  s früheste weiße Schnechalls. 100 " 120 " 1 50  gelbe Altringham, frühe	** breite grüne krause Casseler 3 - neue sehr sein gekrause Moos 5 - Mabinschen oder Kelbsalat (Mache) 100 Kil. — M. — 3
Kerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüse. Same keimt nur wenn im Herbst gesäet.  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** breite grüne krause Casseler 3 - neue sehr sein gekrause Moos 5 - Madinschen oder Feldslat (Macho) 100 Kil. — M. — 3 - größte italienische 100 » 160 » 3 - größte italienische , echte 3 - Gartenkresse (Cresson alenois), gewöhnliche grüne einsache 3 - gefüllte oder krause 100 » 75 » 1 - 3 gelbe engl. breitblättrige 100 » 75 » 1 - 3 gelbe engl. breitblättrige 15 - 3 molische oder Kapuzinerkresse (Capucine) 15 - 3 molische oder Kapuzinerkresse (Capucine) 150 **  **  **  **  **  **  **  **  **  **
Rerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüse. Same keimt nur wenn im Herbst gesäet	** breite grüne krause Casseler
Retbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüle. Same teimt nur wenn im Herbst gesäet.  " Knollen zum Legen 100 Stück 1 — Rüben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  " gelbe " " " " " 2 —  " früheste weiße Schnechalls. 100 " 120 " 1 50  " gelbe Altringham, frühe	** breite grüne krause Casseler
Rerbeltüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüle. Same feinnt nur wenn im Herbst gesäet.  "Anollen zum Legen 100 Stück 1  Rubben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  "Anollen zum Legen 100 Stück 1  "Anollen zum Legen 100 Kil. 100 M. 1 20  "Anollen zum Legen 100 M. 1 25  "Anollen zum Legen 100 M. 100 M. 1 25  "Anollen zum Legen 100 M. 1 200  "An	neue sehr seinge Kaiseler 3 — neue sehr sein gekrause Moos 5 — Madinschen oder Keldsalat (Mache) 100 Kil. — M. — 3 — 3 größte italienische chte 100 » 160 » 3 — 3 — 3 größte italienische, echte 100 Kil. 60 M. — 80 — 3 — 100 Kil. 60 M. — 80 — 100 —
Rerbeltüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tuberense), delifates  Gemüle. Same feimt nur wenn im Herbst gesäet.  " Rnollen zum Legen 100 Stüd 1 —  Ruben (Navet), holländische, weiße plattrunde Mais  100 Kil. 110 M. 1 20  geste " - " - " 2 — stücheste weiße Schnechalls. 100 " 120 " 1 50  getbe Altringham, frühe	** breite grüne krause Casseler

pro Kif. M. B	F.	pro Kil. D	)2. ·	BF.
3wiebel, Madeira, große platte Riefene, Bflange 3 -	1.	Fenchel, gewöhnlicher (Fenouil doux)	1	-
	50	großer sußer Anis- (Bologneser)	1	50
	_	Sfop (Hysope)	4	_
	50	Rerbel, gewöhnlicher (Cerfonil commune)	1	_
A F OF MANY MANY SALES OF THE S		» frausblättriger ( » frise)	1	50
	_		2	50
00 6	- 1		3	-
and the second s		» gelber großer	8	_
and the second s		» großer rother niedriger früher, extra		
Challen Salary		» rother, a tige raide 3		_
Steckzwiebeln.		» 6 andere bubiche Gorten, pflaumen-,		
Stedzwiebeln, getroduete verichiebene Sorten 1000 St. 3 M	-	firfc und johannisbeerformige 20 Gr. 50 Bf	-	_
		Loffelfraut (Cochlearia officin.)	7	50
	_		3	50
	50	Peterfilie, einfache (Persil) 100 » 125 »	1	50
	20	» gefüllte ober frause 100 » 125 »	1	50
AN INTERNATIONAL MARKET AND		» fpanische, febr fein gefraufte Zwerg-, ertra	1	80
» » (Erdawiebeln) a 100 St. 7Dt. 50 Bf	-	» Covent Garden garnishing	4	-
Perlawiebeln, ober Berllauch (im Spat-Sommer und herbst	1	Dunnetts, auserwählte, febr icon	4	_
	-	Pfeffer, rother fpanischer langer (Piment)	5	-
		» gelber langer	7	50
Wasias out Wattle Commen (Dadie)		» mit vieredigen Früchten	6	_
Radies - und Rettig - Samen. (Radis.)		n langer gelber Capenne	7	-50
(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)		» firschförmiger	6	deput
03 4 1 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ >	» liebesapfelfbrmiger	6	-
		Vimpinelle, feine Garten	2	50
		Portulad, gelber (Pourpier d'ore)	3	50
		n n großblättriger	5	W.0
		n gruner (Pourpier vert)	1	50
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	_	Rhabarber, englische Gorten, für Compote, gemischt	O	-
		Mosmarin (Romarin)	TO	
	_	Salbei (Sauge)	Z	
		Sauerampfer, gewöhnlicher (Oseille ordinaire)	2	-
	_	» großblättriger	3	50
» rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu febr		Seuf gelber	-	80
	_	» branner holl	1	-
» lange weiße violettföpfige 2	50	Spinat (Epinard), größter rundblattriger, runbfamig		-
» » bunkelrothe 2	50	100 Rtl. 60 W		(1)
	50	» lang- und breitblatteriger, spitssamig 100 » 60 » -	4	75
	_	» großblättriger flamischer, rundsamig	1	50
		» neuseelanbischer (Tetragonia expansa)	2	50
Raphanus caudatus, rattenschwanzfruchtiges Rabies von		» immermährender (Rumex patientia)	9	
	-	» peruvianischer (Chenopodium Quinos)	1	
	25	» Garten - Melde, blutrothe	1	
n n n wieffet n 1	25	» » gelbe	12	
» runder schwarzer » 1	25	Zhymian, französischer (Thyme)	6	-
n n weißer n 1	25	Waldmeister (Asperula odorata)	_	-
The state of the s	50	28cinraute (Rue)	5	-
[200.000]	-	2Bermuth (Absinthe)	4	
	- 1	Champignonbrut, in Badfteinform (Blanc de Champignon) -	_	75
" " runder " 2	-	(Culturanweisung wird beigefügt.)		
	50	Estragon (Artemisia Dracuneulus), mur in Bffangen echt		
» chinefischer rosenrother Winter 4 -	-	à 10 Et. 2 M.		-
		» " ruffifcher Samen 10 Gr. 3 M		
Rüchenfrauter. (Graines de Plantes aromatiques.)				
genchentennet. (Orannes de l'iantes aromatiques.)				
	50	Rern-Sorten.		
Angelica (Angelique) 6			47	
Bafilicum, großer grüner (Basilie) 3		Spargel (Asperge), großer Erfurter Riefen-, extra	3	-
	-	» Connovers Colossal	10	
» » bioletter 5	-	Artischoden (Artichaut), große frangösische violette	12	
0.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	-	Carby (Cardon), spanische grune	IU.	
	-	Caton (Cardon), ipanique	C	
	- 1	n von Tours	6	
CALLE CONTROL (TABLETON )	-	Gurten (Concombre), frühe volltragende Trauben-, echte ruffifche,	4	
Carbobenebicten (Chardon beni) 1	-	bie schönste zum Einmachen	C	
Eitronenmelisse, feine (Melisse, ou Citronelle) 6		* Erfurter, mittellange grune	9	
Dill	-		15	-
Gierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine)	50	» » verbesjerte lange grune Schlangen	12	-
	50	» neue griechische 28 alzen -	15	
and the second of the second s		Miles MERCE - A Profit Of Miles and Admin	15	
	50	» weiße » » 100 Gr. 3 M.	_	-
	- 0	Beet. ober Treih-Gurfen.		
and the second second position of the second		neue weiße Riesen von Nubien, große schneeweiße kantige		
		von 5-7 Pfb. schwer, sehr bidfleischig, babei aber zart,		
O. C.		besondere ju Genf- und Budergurfen ju empfehlen.		
	-	20 Gr.	1	5
Grobeere, Monats, rothe ohne Ranken, immertragend 20 Gr. 5 M. —  " " " " " 20 " 5 " —		neue von Natur gelbe Riefen		
" rothe mit Ranfen, Gloire de StGenis,		» Ruhm von Erfurt, ansgezeichnete Galat 20 "	2	-
großfrüchtige Serten gemischt 20 Gr. 5 M.		s n n meige	3	-
	50	" Arnftabter Riefen-, grune, ertra	2	-
Frantific (Arachis hypogaea)		» » glatte weiße	3	-

Pro Kil. M. Pf  ** frilhe gelbe lange hollänbifche	Buschbohnen, gelbe runbe Pariser, extra
--	---

# Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourragères.)

Cuitan (Currindon)	m. Pf.
Gräser. (Graminées.) M. Bs.	Ornithopus sativus, Seradella à 100 Rif. 75
Agrostis capillaris, Haargras ober Rafenstraufgras à 100 Kil. 120 —	Trifolium pratense, rother Ropfflee (Darftpreis) . " " 145 -
n stolonifera, Fivringras n » » 120 —	" hybridum, weißer ichwebischer ob. Alfite " " 200 -
Aira caespitosa, Rajenschmiele » » » 60 -	» incarnatum, Infarnatilee » » » 100 —
Alopecurus pratensis, Wiesen-Kuchsschwanz » » 275 -	» repens, weißer niedriger Wiesenflee (Martt-
Antoxanthum odoratam » » » 150 -	preis) » » 200 -
Avena elatior, französisches Raigras » » » 100 -	
» flavescens, Goldbafer» » » 50 —	Berschiedene Futterfrauter und Körner (Graines Fourrageres)
Bromus giganteus, Antiertrespe » » 65 -	
» mollis, weiche Trespe » » 45 -	Achillea millesolium, Schufgarbe reiner S a fil. 5 -
Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), aus-	Lupinus albus, weiße Lupine a 100 Kil. 50 -
gezeichnetes fehr ergiebiges Futtergras » » » 150 -	n luteus, gelbe Lupine
Cynosurus cristatus, Rammgras	» angustifolius, blaue Lupine
Dactylis glomerata, Angulgras » » » 125 -	Ervum Lens, gewöhnliche Linje à 100 Kil. 45 -
Festuca duriuscula, harter Schwingel » » » 100 -	» » große Herlinse, extra » » 52 —
elatior, hoher Wiefen Schwingel » » 135 -	» schwarze Linse à Kil. 1 M. » — » — —
» ovins, Schaf-Schwingel » » » 100 —	monanthes, weiße Provencer, vorzügliches Futter- " " 5 75 -
nangustifolia» » » — —	Poterium sanguisorba, Bimpinell " " 70 -
» pratensis, Wiejen-Schwingel » » 185 —	Spergula arvensis, fleiner Sporgel ober Aderspert " " 45 -
rnbra, rother Schwingel » » 100 -	» maxima, großer » » » 60
Holeus lanatus, honiggrae * * * 45 -	Trigonella foenum graecum, griechildes Den oder
Lolium italicum, italienisches Raigras echt, ein	Siebenzeiten " " " OU
gang vorzügliches Futtergras, bem englischen	Vicia sativa (Vesce), große narhon. Futterwide. » » 50 -
Raigras vorgezogen, ertra Qualität » » 50 —	n n alba, neue große weiße Hopetoun gut-
Lolium perenne, englisches Paceys Raigras,	terwicke, fehr ergiebig im Grünfutter
feinste Qualität (biefes Jahr besonders schön) » » 60 —	und Samen » = » 60 —
Lolium perenne 2. Qualität ebenfalls schön » » » 45 —	» faba arvensis, Pferbebohnen » » 25 —
Melica coerulea, blanes Perigras » » 60 —	Zea Mays, großer gelber Mais, babenicher " " " 20 -
Panicum germanicum, gelbe und braune Sirfe, jede » » 50 -	n n meiker n n n n n n
» weiße Perlhirse, Kutter für ausländische Bögel. » » » 60 —	" " Fleiner gelber 6 Wochen " " " " " " "
Phalaris canariensis, Canarienjamen » » » 100 —	» » Pferbezahn, ameritan. weißer » » 50 -
Phleum pratense, Thimotheusgras 1. Qual » » 75 —	» b improved King Philipp, 8 80. 1 50
Poa nemoralis (angustifolia), hain-Rispengras » » 135 —	n » Miefent, Caragua » 1 50
n pratensis, Wiesen-Rispengras	» » japanischer buntblättriger
» trivialis, gemeines Rispengras	
Sorghum (Holeus) sacharatum, siesert ein äußerst	ON THE CONTRACTOR OF THE CONTR
zuderstoffhaltiges nahrhaftes Kutter und übertrifft den	Runkelrüben. (Betterave.)
Mais durch schnelleres Bachsthum » »	Lange bide rothe Flaschen=, extra à 100 Rif. 120 -
Triticum repens, Quede für Ränder » »	» » gelbe » »» » 120 —
Mischung der nüglichsten Futtergrafer für horn-	n nothe Riefen Rfahls n n n 120 -
vieb, Schafe und Pferbe » » 75 -	Runde große Oberndorfer rothe » » 150 -
Mifchung feiner Grafer für Rafenplage » » 75 -	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Mijdung für Damme und Boschungen » » 50 -	rothe ovale Rothenhofer, extra " " 120 -
arriging for souther and solubunger.	Champion yellow Globe » * 150 -
Ricc. (Lotier, Luzerne, Trefle etc.)	Beige echte Buders, jur Buderfabritation " " " 60 -
(Preise fluctuirend.)	s Imperial-Zuder » » 75 —
Anthyllis vulneraria, Bunbffee à 100 fil	
	and a second control of the second
Hedysarum Onobrychis, Esparcette » » » 60 —	Stoppel- ober Herbstrüben. (Chou navet.)
Lotus corniculatus, gebörnter Schotenslee, vor-	Ulmer, weiße rothföpfige längste Berbft- à 100 Ril. 120 M à Kil. 1 50
## Jüglich zur Mijchung unter Finter * * *	Rikenberger weiße rothköpfige halblange Herbst a 100 Kil. 100 M
	A Ril. 1 50
The state of the s	» » runde grüntspfige Herbst- à 100 Kit. 100 M
* sativa, blauer ewiger ober Luzern, französische Saat (Provencer) * * * 200 -	a Sil. 1 50
n deutsche n	n n rothlöpfige n à 100 Kil. 100 M.
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber	A Rif. 1 50
Steinflee	Englische lange weiße rothföpfige Tantarb à Ril. 1 50
» albus, hober weißer Riefen-Riee 80 -	n n grünföpfige n n n 1 50
annya paper meiller semlemanier	9.000,410

	M. V.
W. Ff.	Weberkarben (Chardon à carder), große frangofische, Dipsacus
Englische große weiße ovale (White Globe) & Kil. 1 50	fullonum Ril. 1 -
* * * (Pomeranian Globe) * * 1 50	Bau, Reseds luteols (Gaude) » » 4 -
2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Baid, Isatis tinctoria (Pastel) Farbepfiange " " 2 -
» » » » Lincolnshire » » 1 50	Malven, schwarze, Althaea rosea fl. nigro pleno 5 -
» » Skirvings» » 1 50	Grown Rubia tinctorium (Garance) " " Z -
" gruntopfige gelbe Bullock » » 1 50	Schwarzfummel, Nigella sativa (Nigelle aromat) » » 1 —
» Dale's Hybrid » » 1 50	Carthamus tinctorius (Carthame) " 1 DO
	Zabat, neuer chinesischer (Nicotiana atrosanguinea grandi-
Sted - ober Rohlruben. (Rutabaga.)	flora), mit großen rothen Blumen und febr iconen
	Blättern, sowohl ale Tabat ale and jur Decoration ju
(And Bruten genannt.)	empfehlen
Englische violettföpfige gelbe Swede & Ril. 1 50	allergrößtelättriger (Nic. maerophylla gigantea) 100 » 1 — » Connecticut seed leaf, ausgezeichnet 100 » 1 —
» Skirving's improved » n 1 50	Subs 100 s 2 -
» » Sheperd's golden globe. » » 1 50	» Maryland 100 » 2 50
n grünföpfige » Swede » » 1 50	» echter Havana 100 » 5 -
Obige englische Gutter. Ruben find aus ber beften Quelle importirt	» Kentucki 100 » 3 —
und find wegen ihrer Grobe gu empfehlen.	n Amersforter, Bfalger 100 » 1 —
Coutton William (Corotto à collet vert)	» Jamaica, besonders schön zu Cigarren 100 » 1 50
Futter : Möhren. (Carotte à collet vert.)	n persischer, ausgezeichnet
Sehr große weiße gruntopfige Riefen à 100 Ril. 120 -	Mutthillie Onther Content (corner Courses)
Rothe gruntopfige Miesen 1 " 2 -	Rattoffel-Ruollen (Pommes de terre),  "Veitch's improved Ash-leavel, reiche
Gelbe » »	tragender als die weiße 6 Wochen 100 Kil. 18
- he was a second and a second	» beste früheste 6 Wochen-, blaue 100 » 12 —
Diverse landwirthschaftliche Samen.	" Erfurter runbe weiße, extra . 100 " 12 -
Mobn (Pavot), weißblühenber, mit blauem Gamen	» fruhe Rofen-, nen, febr ertragreich 100 » 10 -
und geschloffenen Röpfen à 100 Kil. 90 M., & Ril. 1 -	» fpate » gang neu (Thorburn), sehr ertragreich100 » 12 —
rothblübenber mit weiftem Camen und ge-	n Kopfel's mittelfrühe weiße Nofen-, eine febr
icoloffenen Körfen a 100 Ril. 100 Mt., a Rtl. I 20	reichtragenbe und ftartehaltige Sorte, febr
Lein (Lin), neuer amerikanischer weißer, febr zu empfehlen	ju empfehlen
megen feiner gange und jeinen febr weißen, jesten jeiden-	» Confederata, große, weiße lange futter 100 &. 12 — » Bresees peerless, neu, sehr groß, ertrage
artigen Fibern à 100 Ril. 80 M., à Ril. 1	reich, spät
s feinster blaublübender, lin royal 2 -	» prolific, febr ergiebig, groß, spat 100 » 12 -
» gelbsamiger " » 2 — Leinbotter, Myagrum sativum (Cameline) à 100 » 40 —	Preis von Holland, beste Speifes 100 " 15 -
Sommer-Rübsaat (Navene d'été) » » 60	» Sutton's red skinned flowerball, febr
Binter-Rubfaat ober Raps (Navette d'hiver) » » 60 -	icone Speifekartoffel
Senf (Montarde blanche), gelber » » » 60 -	B Calico, weiß mit rothen Fleden, sehr ergiebig und mehlig
brauner 8 8 80 —	und meblig
Sanf (Chanvre) * * * 40 -	" Handsworth early prolific, febr
Unieg (Anis), bester Ersurter	feine Speisekartoffel
Wimmel (Camin) » » » » —	De Topinambour, gelbe Erdbirnen, sehr ertragreich, selbst auf geringem Boben, als Wilbsutter febr
Corianter (Coriandre) 8 60 -	empjohlen
Connenblume (Helianthus annuus) Soleil, a Ril. 1 25	» japanische ober Yams (Dioscorea ja-
	ponica)
Buchweizen (Sarracin commun), gewöhnlicher a Rif. — 50	Ron landwirthichaftlichen Gamen, welche ben Martipreifen unter-
illbergrauer tartarischer » – 50	worfen find, fteben auf Berlangen specielle Offerten zu Dienften.
1	
~	M:
Samen, weiche zum Anvan uis	Bienenfutter empfehlenswerth find.
m me	M. Bi.
Asnowlo prures setoss	und reichlich bluben und burch bie langen Blitten,
Asperula azurea setosa	in welche bie Bienen frieden, Sout gegen Regen
pulchella 4 -	bieten.
Echium vulgare, gemeiner Natterforf " " 2 -	Phacelia congesta
Erica vulgaris, gemeines Seidefraut, reiner Same 20 Gr. 1 50	rnacena congesta
Euphrasia Odontides	Reseda odorata
Eutoca viscida & Rtl. 6 —	» s grandiflora
Pentstemon barbatum 100 Gr. 2 -	Salvia Horminum, in 3 Farben » 4 -
Torreyi 100 » 3 —	a officinalis Salbei
Obige zwei Bentstemon find besonders zu empfehlen,	Verbena hybrida
ba fie vom Fruhjahre bis Commer ununterbrochen	

## Olumen-Samen. (Graines des fleurs.)

Wo die Preise ber Kilogramm ausgeworfen, wird, wenn unter 3/3 Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 20 Gramm, u b wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Bf. berechnet.

#### Sortiments = Blumen.

#### Astern. (Reine Marguerite.)

(Meine Aftern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf der großen Blumen-Ansstellung in Stettin im Jahre 1863 eine filberne Medaille, auf der großen intercontinentalen Ausstellung im September 1865 in Ersurt eine große silberne Medaille, auf der Hauptzellung 1869 die große silberne Medaille in Hildesheim im September 1869 den ersten Preis, eine bronzene Medaille.

nengene Micogine) in Soin	1819 eine orwicene Medaine.
non on the	
3werg-Aftern (R. M. tres-naine), biefe find vorzüglich jur Gin- fassung, und empfehle besonders die brei Farben: Dunkel-	Bictoria-Aftern, prachtvolle neue Claffe mit febr großen Blumen und von sehr robustem habitus, 50 Centimeter hoch.
purpur, Wieig, Dunkelblau ju Tephichbeeten 2c., ba nicht	12 Farben, jede separat
allein die Farben fehr hervortretend find, fondern auch bie	(Semijot
Bobe ber Bflangen eine gang gleichmäßige ift (circa 20 Cm.).	Imbriquee Pompon Aftern, circa 50 Cm. boch, febr reich-
12 Farben, jebe separat	blübend.
	12 Farben, jede separat
Röhr-Aftern, circa 50 Cm. hoch. 12 Farben, jede separat	Gemifcht
12 Harben, jede jeparat	effectvoll.
Imbriquee - Pompon - Aftern, mit Rohr - Aftern - Sabitus,	4 Farben 20 Gr. 1 20
4 Farben, separat	Gemifcht
Uhlands ober Paonienbluthige Augel-Aftern, circa 75 Cm.	Pompon-After fleinblumige 2 Farben jede
boch, febr großblumig, ertra.	2 Farben jebe
12 Farben, jebe feparat	Shakespeare Aftern, ober niebrige Imbriquee-Pompon, febr
Gemischt	hübsch, 15—20 Cm. boch 4 Farben, jede Farben separat
Uhlands Aftern mit weißer Mitte, ober Kronen-Kugel-	Rugel - Pyramiden Aftern, mit runben Blumen, circa 70 Cm.
Aftern, 50 Em. boch, febr zu empfehlen, bie weiße Mitte	hod).
bebt bie Farben ungemein. Besonders ichon für Bouquets.	12 Farben, jebe feparat
6 Farben, jede separat	Gemilot 100 p 5 -
Emijot	Kronen-Cocardeau : Pyramiden : Aftern, mit weißer Mitte,
Bictoria Bouquet After. Biolet 20 Gr. 3 -	circa 70 Cm. hoch, sehr effectvoll.
Bolhe's 3werg-Bouquet-Aftern, 15-20 Cm. boch, unftreifig	6 Farben, jede separat
eine ber niedlichften Aftern, jebe Pflanze bilbet ein gebrun- genes bubiches Bouquet.	Mofen : ober Rugel : Perfection : Pyramiden : Aftern, circa
6 Farben, jebe separat	50 Cm. boch, febr empfehlenswerth.
Gemijat	12 Farben, jede separat
3merg . Bouquet . Pyramiden . Aftern, circa 35 Cm. bod,	Gemijcht
febr foon.	Salbhobe Paonien - Pyramiden - Affern, 35-40 Cm. boch, febr foon.
6 Farben, jebe separat	
Gemischt 8 —	8 Karben, jede separat
Schiller - After, neu, 35 Cm. bod, ein gebrungenes phramiben-	Paonien - Perfection - Pyramiden - Aftern, circa 50 Cm.,
förmiges Bouquet bilbend febr icon.	prachtvoll in Farben als auch in Größe und Bollfommenbeit
6 Farben, jebe separat per 20 Gr. 2 -	ber Blumen, besonders empfehlenswerth.
Gemijot	12 Farben, jebe separat
3werg : Pyramiden : Aftern, eirea 30 Cm. hoch.	Paonien-After, bunkte von Gravelotte. 20 » 3 —
6 Farben, jede separat	Radel oder Igel Perfection Pyramiden Aftern, eine Ber-
Anmuth-Mfter. Dies ift wirflich eine ber reigenbften Tiern,	vollkommnung ber 3gelaster 50 - 60 Cm. boch, febr em-
die es giebt, wird circa 50 Cm. hoch, baut fich Bouquet-	pfeblenswerth.
Ppramibal und ift vollständig mit Bluthen bebedt. Blumen	12 Farben, jebe separat
gut gefüllt und geformt, mittelgroß und lange andauernd.	Gemijcht
4 Farben, jede separat	Ridel- oder Igel- Kronen- Pyramiden-Aftern (mit weißer
Gemischt	Mitte), 50-60 Em. boch unftreitig eineber bilbiceften Aftern. Die Farben treten besonbers lebhaft bervor burch bie weiße
3merg · Chryfanthemum · Aftern, fpatblubend.	Witte, febr empfehlenswerth.
12 Farben, jede separat	6 Farben, jede feparat 20 Gr. 5 -
Frühblühende Zwerg Chryfanthemum-After, bliben circa D. Pf.	© emily:
14 Tage bis 3 Bochen früher als die vorhergebenden.	12 Farben, jede feparat
12 Farben, jebe separat	Betteridge's internationale Preis-After eine engl. Neuheit, jedoch
Semifcht	von wenig Berth, 12 Farben, jede febarat à 1000 Kil. 3
Sohe Chryfanthemum-After lafurblan mit weißer Spige 20 " 3 -	Niefen-Raifer - Aftern gemijot 20 Gr. 5 -
Cevkopen,	(Giroflée,)
Diese berriche Florblume wird nun bereits jeit über 50 Jahren in mein	em Etabliffement mit größter Sorgfalt in immer ausgebehnterem Maage
gesogen und unt die Sotten betbehatten, Die fich am Beften bewahrt	haben. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden biefelben mit erften
Miles to Comment Out to the Comment of the Comment	gefrönt.
Niedrige Sommer Levfone (Giroflée quarantaine), M. Pj.	M. Pf
18 Hauptfarben, jebe separat	Niedrige robuste Commer Levkopen,
iconer Landsamen 2. Qual 100 Gr. 6 M., a Ril. 50 -	10 Farben, jebe separat

2.4

mithulas Mammay, Daulanan mit Dadhlatt (9)	926	મું, પુત
Miebrige Sommer Levkonen mit Lachblatt, 20 Gr. 4 Diefelben gemischt	£1.	Fruhbluhende engl. Berbit . Levtonen, circa 45 Cm. bod.
Diefelben gemischt		10 Farben, jebe separat
Miebrige Bouguet - Sommer - Levkopen ,		Dieselben gemischt 20 6
8 Karben, jebe separat 20 Gr. 5	-	Frühblübenbe engl. Berbit-Levtopen mit Ladblatt,
Dieselben gemischt	-	6 Farben, jebe feparat
Riedrige großblumige Sommer Levkonen,		Diefelben gemischt
18 Farben, jebe febarat 20 Gr. 4		Reue Pyramiden-Stangen-Berbft-Levkopen,
Dicfelben gemiicht . 100 » 15	- 1	6 Farben, jebe feparat
12 Farben, jede separat		Dieselben gemischt
Diefelben gemischt		Reue Rofen . Stangen : Berbft : Levtopen.
Großblumige Pyramiden . Commer . Levtoyen,		6 Farben, jede separat
12 Farben, jebe feparat 20 Gr. 5	_	Dieselben gemischt
Dieseiben gemischt	- 1	Perpetuelle ober Raifer-Levkonen,
Großblumige Zwerg. Pyramiben. Commer-Levkopen,		12 Farben, jebe feparat
12 Karben, jebe separat 20 Gr. 5		Dieselben gemischt 100 - 15
Diefelben gemiicht	-	Grofblumige Raifer: Levkopen, febr gefüllt.
Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkonen mit Lachlatt,		12 Farben, jebe feparat 20 Gr. ! -
8 Farben, jebe feparat 20 Gr. 5		Diefelben gemischt 100 . 15 -
Diefelben gemischt	_ ]	Winter-Leufogen, 45 Cm. hoch.
Berzweigte großblumige Pyramiden-Sommer- Levkonen, 12 Farben, jede separat		12 Farben, jebe separat 20 Gr. 2 50  Dieselben gemischt 100 » 10
Dieselben gemischr		Diesethen gemischt 100 u 10 -
Großblumige Baum Pyramiden Commer Levtoyen,	- 1	Winter : Levenen mit Lachlatt.
6 Farben, jebe feparat 20 Gr. 4	_	6 Farben, jebe feparat 20 Gr. 2 50
Diefelben gemischt	_	Diesetben gemischt
Reue großblumige Goliath - Ppramiden Gommer - Levkope,		3merg-Winter-Levkopen,
wird circa 1 M. hoch, tragt einen enorm großen Bluthen-		4 Farben, jebe feparat 20 Gr. 4
folben, Prachtvoll		Stangen: ober Cocordeau : Winter Levloyen, 50 Cm. bod,
8 Farben, jebe feparat 20 Gr. 5	-	febr fcon.
Diefelben gemischt	(	3 Farben, jebe feparat
Mala-Lack.	(Gi	roflée jaune.)
	-	
Erhielt auf ber großen Blumen Ausstellung in St. Petersburg i	im M	n 1869 ben ersten Preis, bie große filberne Mednille, 2001 (vr. fewer
(m)	925 1	M. Bf.
Goffifter hyanger Stangen Rid 91 Gr 9	写-	Gefüllter bunfelbrauner leber Bind Lad . 20 tot. 3 -
buntelbrauner * ertra	00	2 2 50
" schwarzbrauner Stangen Lad" 20 " 4		n buntelklaner finder Buick Lack extres 90 - 6
buntelbrauner 2mera - Stangen - Lad, extra 20 » 3	_	" 4 Zwerg-Busch-Lad, extra 20 » 2 50 " tuntestellauer bober Busch Lad, extra 20 » 6 " 3werg- » » 20 » 4 — " bronzesarbiger » » » 20 » 5 —
bunfelblauer Stangen - Lad. ertra 20 » 4		bronzefarbiger n n n 20 x 5 -
" 3meig Stangen Lad, extra 20 " 5		Reuer Dresbener Treib Buid-Lad, einiad, aber ielr wohl
» bronge Stangen-Lad, neu, extra 20 » 4	- 1	riedend und fcon jum Binterflor, per. Ril. 20 M., 100 Gr. 2 50
» goldgelber Eringen 20 n 5		Gold Lad, Stangen Buich, niebrip und hoch, extra ge-
• canariengelber Stangen 20 » 5	_ 1	julli, gemiicht. per. Ril. 50 M., 100 6 —
· ·		
Q <sub>0</sub>	for	inen.
มแ	rrinn	HHLH.
902	SRF I	Großblumige bichtgefüllte Rofen- (Andrieux) Balfami- Di. Bf.
Def. Camellien Baliaminen, extra, 8 verichiebene	4/10	
and the state of t		nen in 10 prichhellen Kirben 20 Crt. 2 -
Farben, jeparat. 20 Gr. 1	50	nen in 10 priedwellen Aufen 20 Gr. 2 -
Karben, jeparat 20 Gr. 1		
Gemischt		» bichtgefullte Arofon (Andrier & Bobonn non in 10 practice and Lon 20 (or. 2 ) » bichtgefullte punctirte Mosen Andrieux
Gemischt	_	» bichtgefullte Areien (Andrier & Bobonn non in 10 practice and ha ten 20 Gr. 2 » bichtgefullte punctirte Mosen Andrieux Balammen, in 5 practicellen harben 20 2
Gemischt	_	bichtgefullte Arofon (Andrier & Bobonn non in 10 practice and ha ben 20 Gr. 2 - bichtgefullte punctirte Mosen Andrieux Balanmen, in 5 practiceller Larben 20 2 Beitz fette prestonana Nos in Balsammen gen ist 100 6
Gemischt	_	bichtgefullte Rosen (Andrier Robenn non in 10 prachtenauch Fa ben 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrieux Balanunen, in 5 prachteeller Farben 20 2 Beite feter vient innia Rosen Balfaminen genocht 100 6 Neie Sofferine Balfamine, Elymen groß, web mit Atlasalanz
Gemischt	_	bichtgefullte Arofon (Andrier & Bobonn non in 10 practice and ha ben 20 Gr. 2 - bichtgefullte punctirte Mosen Andrieux Balanmen, in 5 practiceller Larben 20 2 Beitz fette prestonana Nos in Balsammen gen ist 100 6
Gemischt	_	bichtgefullte Areien (Andrier Robenn nen in 10 prachte auch Ta ben 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Rosen Andrieux Balanmen, in 5 prachteelen Karben. 20 2 Beite fette breit mana Rosen Volfammen genecht 100 6 Neue Solferine Balimme, Phymen gehe, web mit Atlanalanz und mit lilla und schafach gestreift und gestrichelt 20 Gr. 4 —
Gemischt	_	bichtgefullte Areien (Andrier Robenn nen in 10 prachte auch Ta ben 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Rosen Andrieux Balanmen, in 5 prachteelen Karben. 20 2 Beite fette breit mana Rosen Volfammen genecht 100 6 Neue Solferine Balimme, Phymen gehe, web mit Atlanalanz und mit lilla und schafach gestreift und gestrichelt 20 Gr. 4 —
Gemischt	_	bichtgefullte Rosen (Andrier Robenn non in 10 prachtenauch Fa ben 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrieux Balanunen, in 5 prachteeller Farben 20 2 Beite feter vient innia Rosen Balfaminen genocht 100 6 Neie Sofferine Balfamine, Elymen groß, web mit Atlasalanz
Gemischt	(Pi	bichtgefullte Areien (Andrier Robenn nen in 10 prachte auch Ta ben 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Rosen Andrieux Balanmen, in 5 prachteelen Karben. 20 2 Beite fette breit mana Rosen Volfammen genecht 100 6 Neue Solferine Balimme, Phymen gehe, web mit Atlanalanz und mit lilla und schafach gestreift und gestrichelt 20 Gr. 4 —
Genischt	(Pi	bichtgefullte Noien (Andrier Robenn non in 10 pradice and ha ten 20 (vr. 2 bichtgefullte punctirte Noien Andrieux Balanmen, in 5 pradicellen Andrieux Balanmen, in 5 pradicellen Andrieux 20 2 Beite lette ment masse Noi in Balfaminen gen ist 100 6 Neue Solfterine Batimine, Lipmen grebt, neue mit Atlandan; und mit lilla und scharlach gestreift und gestrichest
Genischt	(Pi	bichtgefullte Areien (Andrier Robenn nen in 10 prachte auf den 20 (vr. 2 bichtgefullte punctirfe Rosen Andrieux Bal annen, in 5 prachteelen Aarben 20 2 Beide lette vient mans Ros n Valsaminen gen ist 100 6 Nene Solftrine Balimine, Pipmen grep, web mit Atlasalanz und mit lilla und scharlach gestreist und gestrichelt20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Rittersporn, Delph. cons. candelabrum. neu, 30 Cm boch, iehr verzweigt, 6 karben 20 (vr. 3 —
Genischt	(Pi	bichtgefullte Areien (Andrier Robenn nen in 10 prachte auf den 20 (vr. 2 bichtgefullte punctirte Rosen Andrieux Bal annen, in 5 prachteelest Larben. 20 2 Beide fetre renk binne Rosen Balfaminen gen ist 100 6 Neue Solftrine Balimine, Livmen greit, web, mu Atlasalanz und mit lilla und scharlach gestreift und gestricheit
Gemischt	(Pic. 30, 80)	bichtgefullte Noien (Andrier Robenn non in 10 prachtestell Andrier 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrieux Val anunen, in 5 prachtestell Auben. 20 2 Veite lette vient inina Ros in Valsaminen genecht 100 6 Veite Sostirine Valiamine, Elvinen gieh, web mit Atlasalan; und mit lista und scharfach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Nittersporn, Delph. cons. candelabrum.  neu, 30 Cm boch, iehr verweigt, 6 harben. 20 (vr. 3 - gemisch
Gemischt	(Pi	bichtgefullte Noien (Andrier Robenn non in 10 prachteoleit An ten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrieux Val annen, in 5 prachteoleit Auben 20 2 Veite lette wert mana Mos in Valsaminen anno ist 100 6 Nene Sossien Valiamine, Livmen gieh, web mit Atlasalan; und mit lilla und scharlach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.)  Candelaber Aittersporn, Delph. cons. candelabrum.  neu, 30 Cm boch, iehr verzweigt, 6 Aarben 20 (vr. 3 - gemisch
Gemischt	(Pi	bichtgefullte Nesien (Andrier Robenn nen in 10 prachtesten ha ten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirfe Nesien Andrieux Balaminen, in 5 prachtesten Andrieux Balaminen in 5 prachtesten Andrieux Balaminen ann sit 100 6 Neue Selfterine Balfaminen dieh, neue mit Atlandan; und mit lilla und scharlach gestreift und gestrichest
Genischt	(Pic. 1) 20 80   75	bichtgefullte Nesien (Andrier Robenn nen in 10 praditental ha ten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirfe Mosen Andrieux Balaminen, in 5 praditector Araben 20 2 Beite lette ment mansa Mos in Balsaminen ann ist 100 6 Nene Solfierine Balsamine, Ledmen areh, nene mit Atlandan; und mit lilla und scharlach gestreist und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Nittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm boch, iehr verzweiat, 6 harben 20 (vr. 3 - gemischt 100 n 10 — Neuer Kaiser Nittersporn, Delphinium impornale st. pl. eine praditecte neue zich nan, ins being a blider Reatunder, wird jedoch gegen 60 Centimeter hoch und bilbet einen dicten Buch von . 0 Sentiaeter Durchmesser; die Prazie in edn
Genischt	(Pic. 200 80   75   50	bichtgefullte Nesien (Andrier Robenn nen in 10 praditenen Antrier 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Rosen Andrieux Balannen, in 5 praditenen Andrieux Balannen, in 5 praditenen Andrieux Balannen in 8 praditenen ann ist 100 6 Nene Solferine Balinnine, Lipmen arch, nen mit Alasalanz und mit lilla und schafach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Rittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm bech, ichi verzweiat, 6 harben 20 (vr. 3 - gemischt
Genischt	(Pic. 200 80   75   50	bichtgefullte Nesien (Andrier Robenn nen in 10 praditental ha ten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirfe Mosen Andrieux Balaminen, in 5 praditector Araben 20 2 Beite lette ment mansa Mos in Balsaminen ann ist 100 6 Nene Solfierine Balsamine, Ledmen areh, nene mit Atlandan; und mit lilla und scharlach gestreist und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Nittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm boch, iehr verzweiat, 6 harben 20 (vr. 3 - gemischt 100 n 10 — Neuer Kaiser Nittersporn, Delphinium impornale st. pl. eine praditecte neue zich nan, ins being a blider Reatunder, wird jedoch gegen 60 Centimeter hoch und bilbet einen dicten Buch von . 0 Sentiaeter Durchmesser; die Prazie in edn
Gemischt	(Pic \$50 80 50 50	bichtgefullte Nosen (Andrea & Bobenn non in 10 praditeral La ten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrea 20 2 Beite lette vient inina Ros in Valsantien, and is 20 2 Beite lette vient inina Ros in Valsantien and is 100 6 Nene Sostirino Balianine, Elvinen gieh, web mit Atlasalan, und mit lista und scharlach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alottette.).  Candelaber Nittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm boch, who verweight, 6 harben 20 (vr. 3 - gemischt
Gemischt	(Pic \$50 80 50 50	bichtgefullte Nesien (Andrier Robenn nen in 10 praditenen Antrier 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Rosen Andrieux Balannen, in 5 praditenen Andrieux Balannen, in 5 praditenen Andrieux Balannen in 8 praditenen ann ist 100 6 Nene Solferine Balinnine, Lipmen arch, nen mit Alasalanz und mit lilla und schafach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Rittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm bech, ichi verzweiat, 6 harben 20 (vr. 3 - gemischt
Genischt	(Pic \$50 80 75 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	bichtgesulte Ressen Andrea Robenn nen in 10 praditentel Anten 20 (vr. 2  bichtgesulte punctirte Wosen Andreux Balanunen, in 5 praditentel Anten 20 2  Beite lette went inna Ros in Valsanunen gene ist 100 6 Nene Solfitrino Balianune, Elvinen grep, wen mit Atlasalan; und mit lista und scharlach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4  ed d'Alouette.)  Candelaber Aittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm boch, iehr verweigt, is harben 20 (vr. 3) gemisch
Genischt	(Pic \$50 80 50 50	bichtgesulte Resien (Andres & Bobenn non in 10 praditentel Anten 20 (vr. 2 - bichteeselikte punctirte Wosen Andreux Balannun, in 5 praditentellen Andreux Balannung, in 8 praditentellen Andreux Balannung, 20 2 Beide lette wert mana Ros in Balsaminen ann ist 100 6 Neile Sossiente Baliamine, Livmen aleh, web mit Atlasalan, und mit lista und scharlach gestreist und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alonette.).  Candelaber Aittersporn, Delph. cons. candelabrum. neu, 30 cm boch, iehr verspeciat, 6 Aarben 20 (vr. 3 - gemischt
Genischt	(Pic 30 80 75 50 50 m. (9f.	bichtgesulte Resien (Andrea & Bobenn non in 10 praditentel Anten 20 (or. 2 bichtgesulte punctirte Wosen Andreux Balannung, in 5 praditentellen Andreux Balannung, in 5 praditentellen Anten 20 2 Beide lette wert mana Wosen Balsaminen ann ist 100 6 Neue Sostierine Butimine, Livinen aleh, wen mit Atlasalan; und mit lista und scharlach gestreist und gestrichest 20 Gr. 4—  ed d'Alonette.).  Candelaber Aittersporn, Delph. cons. candelabrum. neu, 30 Cm bod, ich verzweiat, 6 harben 20 Cor. 3 gemischt
Genischt	(Pic. 30, 80, 75, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 6	bichtgefullte Nosen (Andrea & Bobenn nen in 10 praditentel Anten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrea 20 2 Beite lette vient inina Ros in Valsantinen gan ist 100 6 Nene Solfirino Baliamine, Elvinen gieb, web mit Atlasalan, und mit lista und scharlach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Nittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm boch, iehr verzweigt, 6 harben 20 (vr. 3 gemischt
Genischt	(Pic \$3.0 80 75 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	bichtgesulte Nessen Andrea Bobenn non in 10 praditentel Anten 20 (vr. 2  bichtgesulte punctirte Wosen Andreau  Balanmen, in 5 praditeelen Andreau  Balanmen in 8 praditeelen Andreau  Balanmen 20 2  Beite lette verst inna Kos in Valsammen gene ist 100 6  Nene Solfitrino Balinmine, Elvinen grep, wen mit Atlasalan; und mit lista und scharlach gestreift und gestrichest
Genischt	(Pic \$30 80 75 50 50 m.	bichtgefullte Nosen (Andrea & Bobenn nen in 10 praditentel Anten 20 (vr. 2 - bichtgefullte punctirte Wosen Andrea 20 2 Beite lette vient inina Ros in Valsantinen gan ist 100 6 Nene Solfirino Baliamine, Elvinen gieb, web mit Atlasalan, und mit lista und scharlach gestreift und gestrichest 20 Gr. 4 — ed d'Alouette.).  Candelaber Nittersporn, Delph. cons. candelabrum. nen, 30 Cm boch, iehr verzweigt, 6 harben 20 (vr. 3 gemischt

Biener frubblubenbe 3merg-Rellen, zeichnen	n. 4	3f. ;	Gefallie immerblufende ober remontirende Topf-Nelten	M.	Pf.
fich durch brillante Farben aus 100 Gr.	6 -	_	in bestem Rommel 1000 R.	7	50
Solorirte Abbitonna bavon In Bi.	L {	)U	Bart-Nelfen, extra dichtgef., in practivollem Farbempiel20 Gr.	1	50
One Micher Amera Rollin blaben voke 14 Tage fruber, find fo robuft			» » Dunett's dunkelblutrothe 20 »	_	75
und gebrungen im habitus, bag bas Aufbinden burchaus überflung ift.,			Ginfache Bart-Melken, iehr iden . per Rul. 5 Dt., 100 .		50

# Blumen-Samen-Sortimente in Prisen. (Die Sortimente find von extra seiner Qualität und in den Saudtfarben gewählt,)

		(Die Sortimente fü	id von extr	a feir	ner C	dualitä	it unb	in ben hauptfarben gewählt.)	
		Aftern. (Reine Marguerite	1.5		1	1		पार	<b>33</b> f.
		*   tester (zeorgo zrangania	/	m)	200	10 3	Zerten	n Balfaminen, gefüllte Zwerg 3 50 ft	80
19	Charten	3werg-, extra	9, 001 €			10	n	» Eamellien » 50 »	80
12	B	Mohr - Marn	. » 100 a		50	10	n		80
4	))	Nohr-Auern Pompon-Rohr-Aftern, fehr hübsch	» 100 n	_	95	10	19	» großbl. Rojen 'Andrieux) » 50 »	80
12	'n	paonienbluthige Rugel - Aftern Ublar	N 1000 w		60	5	10		50
6	N)	» Rugel: mit weißer Weite	n 100 a		An	10	D	Mitterfporn, bnacinthenbluthige, extra	00
8	33 Ib	Bolbe's neue 3werg Bouquet-, extra	a 100 a		50			ichnia 9 6% _	50
6	10	Schiller-Aftern, practivell, nen	y 100 a		dat	10	19	fchon 2 Gr. —	50
4	N N	3merg.Ppramiden.Aftern	n 1700 s		20	. 8	30	» gefullte Levkoven » 2 » —	40
5	10	Annuth Affern	. 100 s		20	6	4	" neue Candolaber Levloven , a 1 Gr	
12	,	Swerg-Chrysauthemum	v 100 v		90			and Candelader Cretebility is I will —	20
12	n	fruhl Imera Chrysanthemum-			80				
12	מ	neue Victoria Aftern				6	25	Anagallis grandiflora à 1 Bertien -	40
12	20	imbriquée pompon				8	26	Clarkia pulchella 1 " -	40
6		Aronen Aftern				10	25	Nemophila	50
4		Shatefpeare Aftern, neu				10	30	Ipomoea purpurea 1 » -	40
6		Rugel-Buramiden-, ertra				10	10	Lobelia Erinus»1 » —	50
6	39	Argni cher Aronen (Cocardeau)				12	10		50
	n	(Truffaut's) fugelbluthige Perfectio				6	1)	» » Tom Thamb » 1 » -	Bu
15		niedrige 50 Cm. bobe) Paonien After				10	31	wohlriechende Biden (Lath. odor.) à 10 (Gr.	50
12	39	Paonien : Perfection - , mabertrepen				10	0	Bunberblumen, Mirabilis Jalappa a I Bertien -	Edi
	n	Igel: eber Nabel Perfection				10	1)	Pensées (Viola tric. max.) 1	95
12 6	19 19	mit mainer Witte	n 100 n	_	50	10	10	Papaver laciniatum, ertra genult » 1 » =	Edi
	39	Micfen - Kaifer Aftern, ertra	n 1000 a		1271	10	10	» paconiflorum » » » 1 » —	
12 6	**	p p » »	n 1/H) n		40	G	- 4	Betunien, in ben iconnien Gorten is 250 R	
6	.00	N N N N	# 100 #	_	40	10	20	Phlox Drummondi & 1 Bortion —	80
		Quitanan (Cincilia)				8	25	Portulaca grandiflora » 1 » =	
		Levkonen. (Giroflée.)				8	20	n n. pl., gef. » 1 n —	
91	Sorten	Sommer-Leufonen	. h 100 ft.	1	E0	8	1)	großblumige Scabiofen "1 " -	50
12	9	n · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. n I(K) n	_	50	8	л	3werg Scabiosen, gefullte, erma . » 1 » —	
12		robufte Sommer Levtopen	» 100 a	_	80	8	3)	Salpiglossis, großel neue brillant garb. " 1 " -	
6	NJ	Commer Levfonen mit Ladblatt .	, » 100 »	_	50	8	19		40
12	d	Bouquet Commer Levkonen		- 1	_	8	15	» nana (l. pl., ertra 1 » —	40
12		großbl. Commer Levtonen		1	_	8	15	Silene, in den ichen Gorten 31	40
18	3	מ מ מ		1	50	Š		Elichrysum macranthum, neue	307
12		n lavendelblatterige Levkonen		1	_		_	Prachtforten, extra	5G
12		. Pyramiben Sommer Leufon		1		6	24	Zinnia elegans flore pleno, erfra » 1	40
12	31	» 3werg - Pyramiben - Levkope	n. n 100 n	1		1 10	20	Bier Grafet 1 » -	50
9		» Byramiben Sommer Levton				8	25	Celosia cristata, Sahnenfamm » 1 » -	50
		mit Lacbl		_	80	10	20	Lupinen, iconfte » 1 n -	50
12		verzmeigte großbl Puramiben Lei fon				100	31	Tagetes patula & erecta * 1 * -	50
12	33)	Baum Buram. Commer Levtonen, er				1.10	20	Dianthus chinensis fl. pl., gepulte	50
12	39	neue Goliath : Bnram . : Commer : Lei		1		-		Chinefer-Relfen und Sybriden " 1 "	50
9	10	frühblübende Geroft Levtonen		1		12	75	Preis Malven, extra » 1 " –	50
6	n	frahblith, Berbit Levtonen mit Ladblo	ft a 100 a	_	50	1 10	n	Tropacolum Lobbianum a 5 R. 1	
9	D	Puramiden . Stangen : Berbft - Levfon			_	12	n	Rier Kurbiffe a 5 " -	50
9	2	rofenformige Stangen Berbit : Levto	ve » 100 »	1	-	12	30	Bier Kurbiffe a 5 » — Canna, beste a 1 Portion 1	
13	"	Pervetuelle eber Raifer Levtonen				6	D	Primula chinensis, beste Zerren . à 100 R. 1	
12	ıj	großblumige Raifer Levtonen	. a 100	1	-	8	25	Verbaseum phoeniceum à 1 Sartion -	50
12	30	Winter Levfoyen, ertra	» 100 »	_	50	12	30	Verbascum phoenicum à 1 Fernen — Alpenpflanzen » 1 » 1	25
- 5	ı)	Winter Levfogen mit Ladblatt	» 100 a	_	50	12	n	Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc &c.	
4	1	3merg . Winter : Leveoyen						å 5-10 Korn 3	-
. 3	3)	Stungen- ober Cocard Winter-Leuton				50	n	Farrne für Warm & scalttano a 1 Bortion 5	_
12	- 9	Stangen unt Buid Golb-Lad (Gico				25	25	The state of the s	50
		june double), extra Qualität		1	_	12	20		25
						,			

# Einjährige oder Sommerblumen.

20 Gr. M. Pf.	Ageratum mexicanum nanum coc-	20 Gr. W. Pf.
- <b>Abobra - viridiflora</b> (Chembitaceae) — 75	Agcratum mexicanum nanum coe- i Aly	ssum Benthaan (calvernam), jūša,
Abronia umbellata	ruleum 1 —   » nanum album 1 Au	wehlriechend a Kil. 15 M 50
Acroclinium rosemm . à Rif. 5 M., - 15	» » nanum album 1 Am	narantinus amabilis tricolor 1 —
n ti, albo n fi e — 15	Agrostemma cocli rosa a Mil. 5 M 15	* atropurpureus
Adonis a stable	Agrostemma codi rosa a 80, 5, 20, -15	à 8 d. 5 M. — 20
a autamalis fiammea) a 2 a 10	» » <b>Bybrida</b> , Viscaria), 1 —	bicolor a Mil. 10 Mi 30
Acthionema Buxbanani, bii.idi 1 —	Alonsoa grandiflora , a stil. 12 M 40	• ruber a Rtl, 15 M. — 40
Ageratum mexi anum (coerulcum)	linifolia, 10 -	
100 Gr. 1 50	» Mutisii 10.000 Rern 5	» elegantissimus 75
* albiflorum 100 * 1 50	» Mutisii 10,000 form 5 — » Warscewiczii 75	» Henderi, neu, prachtvoll . 3 -
*	•	

o.s. o	20 Gr. M. Pi.	20 Gr. M. Vf.
Amaranthus melancholicus var.	Callionsis bicolor nana brunea 10	Clarkia clegans, purpur à Ril, 5 M 20 20
ruber a Sil. 8 M. — 20	» » » marmorata — 30	» » alba pura, nen — 30
melanch, versicolor - 75	» » » fistulosa	» n fl. pl. carneo
olbiensis multicolor 1— sanguineus 1—	grandiflora 30	» » nerlift ra fl. pl 30
salicifolius, à £il. 30 ±l. — 80	a coronata 40}	» pulchellaà Ril. 4 M. — 15
tricolor a » 10 » — 30	Callirrhoe pedata 1 -	n n alba
, giganteus à Mi. 12 M — 40	Calonyction diversifeli in var. sulphureum (Ipomoea reniformis) 75	» carnea 30
Ammobium alatum . à val. 6 M. — 20	Campanula Loresi . I	» marginata à Mil. 6 M 20
n n luteum pallidum	* 4 abc 1 -  pentagona	» » flore pleno . ← 50 » integripetala a Mi. 6 M. ← 20
Annoallis	speculum ison 20150 Bt 25	» fl. albo , , — 40
grandiflora 6 verichiebene Sorten jede pr. 20 Gr. 1 50	speculum à Ma. 7 % 00 \$6, ~ 20 i fl. albi	marginata — 40
n gemischt	y grand flora,, — 2) y le cm c, — 25	» pulcherrina . a Mil. 5 M. — 20
Antirchinum.	Cannabis gigantea Mercahani a wit. 6 -	Cleome speciesa ( 1.50 sesquiorgialis 100 R.u. 1
maius, gemiicht à Ril. 10 97 30	pyramidalis compacta	Clintonia pulchella 4
n n m 6 Farben, jede pr. 20 Gt. 70	Capsicum annuum . , a Mil. 6 Mt 20	Clintonia pulchella . 4 ~ 5 ~
nanum in 6 gateen. 1ete pr. 20 Gr 75	" gr ssum 6 - 201 5 4 andere Exten 1ede	» rubra stricincrea 5
n n gemuchta Ril 10 M 50	Cardons marianus, Marienenti,	Cobaea scaudens, Eddingpffange 2 (30) Coccinea indica (Cucurbatas as 1 30)
Tom Thumb, in 6 Farben	Batter weißt marmernt a &tl. 3 Di 10	Collinsia becolor a Rit. 4 M 15
pr. 20 6/1. 1 50	Carthamas tinctorius " 3 ; — 10	n n candidissima n 4 n = 15
à sut. 15 M., — 40	Celosia eristata, alle Karben gemiicht 1 50	b fittle bartsmith big 8 c 25
Die Tom Thumb Antirelinum find ais	atrosanguinea . 1 50	n bartsta-t dia n 8 c 25 n <b>grandiflora</b> n 5 n 20
Emfassina vor ju empfehlen. Aphanostephus ramoussimus, gelb-	n nama, tunkileth 2	heterophylla - 5 × = 20
blibend - 20	» » » 4 andere Farben 2 — » » gemischt 1 50	» multicolor
Arctotis breviscapa 2 -	» » variegata 1 —	violacea, neu - 75
Argemone grandulora	Buttoni o	Collomia co im a a Mil. 2 M 10
Automisin annua a Mt. 10 76. 30	pyramidalis aurea = 75 n alba = 75	Commelina coelestis 75
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» coccinea 75	n n lallon l - l - l - l - l - l - l - l - l - l
burg)	versicolor à Bort. — 50	
Aster tenellus	Centauren americana 50	a albas , , [ -
" tanacetifolius (Macharanthera) 1 =	" Cyanus, gemucht, a Mil, 5 Mt 20	n azureus 1 50
Bartonia aurea a Mil. 10 M 30	dentessa n h n - 20	illacinus , » [—
Beta brasiliensis, m 4 Farben, jebe à Mil. 2 —	n n rosea n 5 n — 20 n moschata fi albo . n 6 n — 20	n natureus
n acmifest » 1	1 - fl contules n 6 n - 20	dens a 411, 1 50
Bidens atrosanguinea, Blumen fast schwarz, sebr schwarz 3 –	a strongroup, a 6 a - 20	n n n lilacina n 5 -
Rlumenhachia coronata, mulook. 1 -	suaveolens . 8 8 25 Centauridium Drummondi 75	o o no gential o 4
Reachycome iberidifolia 1 -	6 4 the same hand 6d 5 W = 90	» unicaulis, no z 6
Brachycome iberidifolia roseo,	n , albus n 5 n - 20	Coreobsis winnsom a sin e 30 30
nen 2	bicolor (mutabilis) - 25 n rearners a Mtl. 5 20 20	Cosmidium Burridgeanum
Rrowallia elata, blanc 2 -	n n carnes a Mt. o 20. — 20	6 Md. 8 M. = 25 Engelmanni, 6 Md. 10 M. = 30
» fl. albo	» » carneus — 25	Engelmanni, a \$41, 10 20, -30 filiforme a 8 a - 25 Cosmanthus fimbriatus - 75
	» » albus — 25	Cosmanthus fimbriatus — 75
Czerwiakowski (viscosa 2 -	Cerinthe aspera, nen une (men.,, - 10	Cosmea bipinnata porporea
Bryonopsis laciniosa erythro-		
Calandrinia Burridgu à Ail 10 M P	The section is	Cuphea eminens 1000 8 3 7 50 8 7 50
grandillora . n n 20 n - 6	Chapitale Lookii kanlinssiaamelloides - ol	o burburea, in sieien gailen
speciosa vera (Landlevana)	» » fl. albo — 75	gemischt 75
» alba » 10 » — 3	n fl. albo 75 n fl. roseo - 40 n atroviolacea - 40	n silenoides
umbellata, pra http:// far	il harraninis marillingamb v	Character and a second of the court of the c
Calcologia decidorides (spec. Ca-	" Compactus.	» explodens 1
liformon, meetlid 7.	il. alno à vil. 3 —	Cynoglossum haifoliam a &d. 2 M. = 10 a coelestmum 3 r = 15
a pinnata	. [ (4] 1 1 dais 1 (a) (a) 121 [ [ ] 11 31	
Calendala hybr. Ponger, weige get. = 0	Chlora grandiflora, bubiche geleblus	" fastnosa fl. pl. a Rtf. 10 M. = 7 !
" Isabellina à Ru. 5 M 2	Chros anthoman carnatum liteum. — 20	n n dalleyl, > 10 = 30 n n <b>Huberiana</b> , n 20 - 50
p n chamois	n cormatan d. 18 1.	humilis flava fl. pleno,
a playialis. a way of - 2	annulatum 30	à Ril. L. M. — 40
		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
, byhrida brunea 🦠	Bunnettii fl. aureo pl. — 7	Wrightli (metalandes) 30
n bicolor (tinetoria . a Mi., 5 M 2	$\theta$ also $\theta$ $\theta$ $\theta$	Delphinium cardiopetalum
n brunea	1. Landderen (I m)	(1 a M 11 ± Pr. — 12)
n n tistulosa brunca	n marringeanam	Diantinus hyperans acropathic - 75
marmorata à Mil. 6 M. — 2 marmorata à Mil. 6 M. — 2 marmorata à Mil. 6 M. — 2	par mit gelb — 31	» hybridus atroviolaceus,
A R R L L L L L L L L L L L L L L L L L	it is coronarinm to blook Rtl. 5 Mt 20	eight genult 1 —
2	n n fl. albo pl n 3 n - 20 n n nanum luteum fl. pl 78	alrorosens, bicht gefüllt 1 -
» пана, gemiat э		

00.00		
Dianthus hybridge corymboses	M. Pf.	20 Gr. M. Bf. 20 Gr. M. Bf.
bybridus Gardnerianus,	[;]	Fenzlia dianthoides 6 - Iberis affinis, nea a fit. 15 M. — 40  " " R. albo, nea à pertien — 50, " anara
à Rif. 25 Dr.	- 70	" p fl. rosen wer " condidinging
» » siderocaulis fl. pl.,	1 70	Gaillardia pieta . A Sil. 6 M 20 . odorata
Chinensis II. pl., viele garben		" Amblyodon, neu, febr " pectinata " 3 " - 10
à Ril. 15 M.		idön 1 - v umbellata, lilla .: i - n - 40
» nanus A. atrosang pl.	1 50	" " " " " " " " " carnea  " - " - 60
to the second se		» marginata alba » Stil. 6 M. — 20 n purpurea n 15 n — 50 n dunkelearmoisin
nen	2 50	» coccinea 25 (Dunnett) ertra à Ail. 15 » - 50
chinensis imperialis		The state of the s
chinensis imperialis fl.	117	Galactites tomentosa, lubde . c. " lilacina - p 50
albo pl.	- 7.	Gamolepis Tigates a net 15 % of Janonsidium Caphagra accepts
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	- 10	Gaura Ladhsham 12 - 40 Comean acause . 1 -
y → plenissimus pictas	- 75	t Georgina variabilis ociulite a supomoca azurea — 50
" " atrosanguin. A. pl.	- 75	Liliput 1.0 botes nox a Rt. 6 M 20 Gilia achilleaefolia a M. 2 M. total concensus 4 - 15
n afronurnareneff of	1 75	Gilia achilleaefolia . a Mt. 2 %. 10
nanus fi cupreo pl.	1.50	» » fl. rosco , » 2 10 grandiflora , » 15 » – 40
• Heddewigii (gigantens)	-75	major, net . » 18 10 hederacea superba,
» » fl. pl. et semipleno,	75	$\rightarrow$ capitata mater $= \frac{1}{2} \sqrt{(2.0)} + 10$ 8 MH, 9 $\pi = 25$
» » diadematus fl. pl. » fl. atroviolaceo pl.	1	» % fl. a.t.o # 10 % % alba 9 % 25 % laciniata 3 % 10 % % dunkelvielett % 9
» » namus fl. albo pl.	1.50	iniflora, non sur elegantissima
nanus brillant	1	» minjma cocrulea (0) + Rd. 9 » — 25
» » nanus carneus fl. pl.	-1.50	" nivalis ,
» » splendidus fl. pl.		v tricolor v 2 n — 10 viett, mit breitem weigem
(Paage jr.), carmin- fcarlach, practival .		
» » striatus atroviola-		Gnaphalium foedimm 75 Nil (hederaces) . * 6 * - 20
ceus fl. pl., wunder-		Godelia amena h Git K Shi 15 " Nil grandiflora (Ferrandiana)
boll gestreift	1	20 a sold 9 7 n — 20 a south to
» giganteus laciniatus	60	w remarks and the second secon
à Ril. 20 M.  » » fl. pleno et	- 60	6 6 9 m 10
semipleno, m jebr jebonem		" 10 Forten . " 6 » - 20
Karbenipiel	1.50	the state of the s
Dolichos giganteus (altissimus),	4.5	fl. pleno. n > n = 35
Schlingpnanze a Kil. 15 M.	40	" i " " " " " " " " " " " " " " " " " "
n fl albo	- 20	6 teparate Farben, tede 60
Elichrysum brachyrhynchum.	20	n splendons n splendons
prachtvell à mil, 24 M.	60	a Mil. 8 M. — 25
» capitatum, jebr icon	- 75	blie Brauf, muß . S a = 25
» elegans Merna) practivell . » bracteatum	- 70	rubro coerulea variet.
o o th. albo	- 50	versicalar grandiflano % alba 150
» compositum maximum	•	" Whitneyi, nen a wil. 9 M. = 30 " Quamoclit à Ril. 15 M. = 40
(monstrosum), großte		Gomphrena globosa alba . à Rif. 6 M. 20 n 1 ll. rosso 1 18 n = 50
gefullte in vielen Farben		» carnea » 6 » — 20 Ipomopsis 6 idene Gorten iebe
a Ril. 20 M.	- 50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
pr. 20 Gr.	- 75	" variegata, " 6 " — 20 bieselben gemischt — 30  Haageana Klowsch
n nanum 4 fearben fep nat		sup T. a) a Wit. 10 22 30 " Petraes coernies, blone 150
jebe pr. 20 Gr.	1 50	» " Isabellina — 40 Kaulfussia amelloides — 40
» » » gemilőt » monstrosum procumbens	1 -	Grahamia aromatica, webfrident - 50 n atroviolacea - 50
fl. pl	1 —	Gramanthes gentianoides 8 — " rosea 50
» strictum, practivell	- 75	» cinnabarina 18 — Lasthenia glabrata — 30 » sulphurea 18 — Lathyrus odoratus, weblitedience
Emilia (Cacalta firmmen a &if. 15 D.		Gypsophila elegans a Kif. 2 M 10   Widen, gemijdt a Kif. 1 50
Brodium groinam, Retherichnabel	50	o dinesso, o 2 . 10 odorntus, Sieparate Aarben . 2
Erysimum Perofskianum, a Rtl. 5 M.		muralis . $*10 * -30$ * Mauritanicus a $\mathfrak{M} \mathfrak{l}. 2 \mathfrak{M} \mathfrak{l}10$
		and and an
» arkansanum » 8 » Eschscholtzia californica	- 23	" sulphureus fl. pl. — 75 " argophyl us Md. 12 90 Leptosiphon androsaceus
à nic 6 W	20	» striatiflorus (L. pleno – 40) a Mil. 9 M. – 25
» » dentata (Carter)	- 25	» californicus fi. pl. (centro-
n n aurea		chlorus) a Rif. 6 M, - 15 " " n. macino
n nalba, a sil, 6 M.		" globosus fistulosus pradit- volle hiduphilit 12 " - 35 " aureus " 15 " - 40
striata, (Carter,		» macronbyllus oigantone » densiflorusa Ait. 7M, 50 Bi 20
in set, 6 suc	- 20	is Sif. 8 M. — 25 " " tl. aibo " 6 " — " — 20
o rosea 3 n 6 n	50	" uniflorus , 9 10 " nybridus, in vielen ffarben - 75
Eucharidium grandiflorum	J()	
		Emaria bipartita alba, regend 25
Eucnide bartonioides (reiner Same)	4 75	Marting Marting 10.00 S " splendida, hir then 30
Euphorbia marginata, Blätter breit		» sulphurea . — 30
weiß gerändert, febr effectvoll a Kil. 10 Dt.	- 30	" Richardsoni " 6 " - 20 " Housemoni . c
Eutoca viscida » 6 »	20	Humen elegans, 2 läbrig, febr viertich 2 ' " Magaggana
* wrangeliana * 5 *	- 15	purpurea 3 50 * * kermesina, a Bornen - 50

	20 છેત. જો. પ	P1.	20 (%) [9]. [6]	1.	20 Gr. M. Bf.
Linar	ia triornitophora	20	Matricaria eximia fl. pl. 30.b300chrt - I		
	a carnea I	20	<ul> <li>eximia grandiflora. — 7.</li> </ul>	.1	buft und gropblumig 1 75  p gracilis odyomic 2
п	tristis, febr hübsch —			-	gracilis odyona 2
Liuun	grandiflorum rubrum		Parthenium,	(1)	a beiteni, nen ihon I boot Su
	Desf., dunkelroth a Ril 8 30.	2.1	Maurandia albittora 10.0 s cm = 7	-	Vigella damascene fl pl a &d. 2 M. 10
18	grandiflorum roseum, nen -	50)	n at militar 9 5		$_{\rm b}$ $_{\rm b}$ number $_{\rm b}$ $_{\rm$
	Cajophora) lateritia		n an reembera 2 fi n Barra y ma 3		⇒ Fontanesiana → 4 s — 15.
2/0/0/3/0	Herberti 20 (br. 1		n Photograph 2 9		1135P41111C4 . 3 0 - 21
	And the state of t	_ `	n Emeryana rises 3		o alla o 5 n _ ou
	tricolor		, 4 (1)111(1)		" alba " 5 " = 20 " atropurp. " 6 " = 20
Lobel	ia erinoides — à Mi. 20 M. —		purpurea grandi flora 3		Volume condition . C . on
10	» fl. roseo .		n sal, adorens. 3 - a Laces da 3 -	ı	
¥	• compacta alba 2	-	s Jacevital 3 -	-1	n n albs n 6   - 20 n pari b va violacea n 6 n 20
79	<ul> <li>Carter's Cobalt blue</li> </ul>	ł	Mosombrianthomum en dill orm		" part in the source of the so
	2 %r. 1		A state of the same of the sam	- 1	Typical n n n = 20
٥	Crystal Palace Se-		Civilial, telact Sant.		sycterma capensis, a go a 1 m
	ciosa) 2		1 % 1, 10 %, — 3		
,	bybrida grandiflora 1	_	9 gaoi in	11	* coerdia 1 50
	a kaiser Wilhelm		recolor, that same - i		n. albo 1 -
**	n Pastoni nen for it in 1	-	i ii. albo, tenta can.	(1)	Obeliscaria pulcherrima
,,	" sumila amandiflara		Mimosa pudica & vil. 21 m. 66		
	" panna Grandinora		Himulus andar die in vielen Bartefgten		0 ymam crispatolium 30  * gratissimum = 40
	* stricta multiflora . 2			- 1	» gratissimum . — 40
,					Oenothera bistern Veilelin 40
	speciosa kermesina 1	, 11 }	cuprens, territon 4		Oenothera bisterii Venelii 40 Drummondii, edit 60
	* Stern von Ischl, a @t.   3		cupreus duplex 1 %r. 1		n idits
1	gracilis, blan  " erecta, regert 1  " bicolor 1	-11	tionide older the start		»
п	» erecia, regere 1	, 11)	n tigridioides, tehr thene		Lamarkiana, a Md. 10 W 30
**	o bicolor 1	')()	Par Burdalan da Barata	5.5	rosea, 9
.0	b b rosen	. 11.7	nynciaus aupiex 10		* alba, nene weiße = 60  Lamarkiana, a. R.d. 10 \( \Delta \), \( -30 \)  * rosea, \( 2 - \)  * Sommi granouff, a. R.d. 10 \( \Delta \), \( 30 \)
32	ramosa 1	.) )			taravacifolia wife 75
1)	» alba, 1	1+3	quinquevulnerus gran-		taraxacifolia, gelb — 75 " weiß, greßblumig I —
	rabra	4.5	difforms, ] -		Oxalis rosea . á. Mil. 70 M. 2 —
10	trigonicaulis 5 (vr. 1		a maximus, 15	6	vians rosea . a Mil. 70 M. 2 -
Latus	Jacobaeus	51.	n duplex 5		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
2	» lutens	50	» Tilingi, 1 Meter bed, . 3 -	-	» a delicata, neu 2 50
W			Mirabilis Jalapa geneent		» tropacoloides 1 75
	us affinis, fdien à vil. I M.		a Mt., 2 M. 10 Mt. — 10	()	Valdiviana 1 =
n	albo-coccinens 3 3 4 -		n n in Signioen, jede toion-		PalafoxiaHookeriana, a M. 12 M. — 45
29	Cruikshanku p 1 M. 50 M	10	tere 1 Mr. 1 M 1		b texana, jebr then - 50
27	Dunnetti atroviolaceus		n n fol, variegatis	.19	Palava flexuosa — 75
	ો ધરા, 4 <sup>કા</sup> રે, —	15	a % 5 M 1	4	Papaver Rhoess fl.pl & Rit. 6 99. 20
п	guatematensis . à Mil. 3 M	10	n longithora & M. 7 20. 50 26 - 2		a laciniatum fl pf. " B . — 10
19		15	n violacea n 7 n 50 n - 2		4 Memaran a lu: 2 . — 10
39	n fl. roseo n 4 n -	1.5	n sidiacean ( n , n n = 2)		n in 10 separaten Farben, jede
25 10	n fl. roseo n 4 n - n fl. albo . n f n -	-			à 30f. 4 29. — 15
35 16 15	n fl. roseo n 4 n - n fl. albo . n f n - n coelestims . n 4 n -	15		()	a Mt. 1 Mt 15 a Murselli fl. pl
26 26 25	n fl. albo . n f n — n coelestinus . n f n —	15 15	Momordica Balsamma (20 5 - 5) » Charatta (20 5 - 5)	0	** Murselli fl. pl *** 8 * - 30 ** 1daeinum pl. *** 5 ** - 20
39 19 15 30	n fl. nlbo n f n — n coelestims n 4 n — hybr. insignis n 4 n —	15 15 15	Momordica         B dsamma         > 20 s         - 5           s         Clurantia         * 12 s         - 3           s         Elaternam         3	0	** Murselli fl. pl *** 8 ** — 30  ** Murselli fl. pl *** 8 ** — 30  ** hlacinam pl. *** 5 ** — 20  ** splendens pl. *** 5 ** — 20
26 76 35 36 38	n fl. nlbo n f n — n coelestims n 4 n — hybr. insignis n 4 n —	15 15 15	Momordica         B dsamma         > 20 s         - 5           s         Clurantia         * 12 s         - 3           s         Elaternam         3	0	** Murselli fl. pl ** 8 * - 30  ** Murselli fl. pl ** 8 * - 30  ** hacinum pl. ** 5 * - 20  ** spleidens pl. ** 5 * - 20  ** pacomflorum fl. pl. ** 3 * 10
25 15 15 16 19	n fl. albo n f n — n coelestims n 4 n — hybr. insignis n 4 n —	15 15 15	Momordica         B dsamma         > 20 s         - 5           s         Clurantia         * 12 s         - 3           s         Elaternam         3	0	** Mursellt fl. pl ** 8 * - 30  ** Mursellt fl. pl ** 8 * - 30  ** Italianum pl. ** 5 * - 20  ** spleudens pl. ** 5 * - 20  ** pacomiforum fl. pl. ** 3 * 10  ** un 10 febaraten Forten, 1eee
39 19 10 10 10 48 10	n fl. albo n f n — n coelestims n 4 n — hybr. insignis n 4 n —	15 15 15	Momordica         B dsamma         > 20 s         - 5           s         Clurantia         * 12 s         - 3           s         Elaternam         3	0	** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** ** Idacinam pl. * 5 * - 20  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
79 70 11 10 10 10 10	n fl. albo n f n — n coelestims n 4 n — hybr. insignis n 4 n —	15 15 15	Momordica         B dsamma         > 20 s         - 5           s         Clurantia         * 12 s         - 3           s         Elaternam         3	0	** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** hlacinam pl. * 5 * - 20  ** splendens pl. * 5 * - 20  ** pacomforum fl. pl. * 3 * 10  ** in 10 feparaten Torten, teec  ** a Mil. 4 DE 15  ** nanum fl. pl. * 8 * - 25
79 70 10 10 10 10 10 10 10	n fl. albo n f n — n coelestims n 4 n — hybr. insignis n 4 n —	15 15 15	Momordica         B dsamma         > 20 s         - 5           s         Clurantia         * 12 s         - 3           s         Elaternam         3	0	** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** hlacinam pl. * 5 * - 20  ** splendens pl. * 5 * - 20  ** pacomforum fl. pl. * 3 * 10  ** in 10 feparaten Torten, teec  ** a Mil. 4 DE 15  ** nanum fl. pl. * 8 * - 25
39 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	n fl. albo	15 15 15 15 10 10 10	Momordica B.dsamma	(O   (O   (O   (O   (O   (O   (O   (O	** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** Murselli fl. pl * 8 * - 30  ** ** Idacinam pl. * 5 * - 20  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
39 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	n fl. albo	15 15 15 15 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	50 (0 5 60 60 60 60	** Murselli fl. pl ** 8 * - 30  ** ** Murselli fl. pl ** 8 * - 30  ** ** ** Idacinam pl. ** 5 * - 20  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29 19 10 10 10 65 10 10 29 29 29 29	n fl. albo n d v n coclestims n d v	15 15 15 15 10 10 10 15 15	Momordica B.dsamma	60 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	a Art. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Muselli fl. pl  Mus
79 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n variecolor n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n - pilosus (hirsutus), n 1 n -	15 15 15 15 10 10 10 15 15 15	Momordica B.dsamma	60 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n
78 79 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n n rosens n 2 n - n variecolor n 2 n - nanus n 5 n n albus n 5 n n blan n 1 n - n blan n 1 n	15 15 15 15 10 10 10 15 15 16 16	Momordica B.dsamma	5 60 60 60 60	a Ktl. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Normali fl
25 10 10	n fl. albo n coclestims n 4 n - n coclestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n n mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n variecolor n 2 n - nanus n 5 n n albus n 5 n n blan n 1 n - n blan n 1 n	15 15 15 15 10 10 10 15 15 16 16 10	Momordica B.dsamma	(60) (6) (6) (7) (6) (7) (6)	a Ktl. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Normali fl  Nor
79 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	n fl. albo	15 15 15 15 10 10 10 15 15 10 10 10	Momordica B.dsamma	(60) (6) (6) (7) (6) (7) (6)	à Att. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Normalis fl. pl  Norma
25 10 10	n fl. albo	15 15 15 15 10 10 10 15 15 10 10 10	Momordica B.dsamma	(60) (0) (0) (5) (60) (60)	à Atl. 4 M. — 15  Murselli fl. pl
25 10 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n variecolor n 2 n - n albus n 5 n - pilosus (hirsutus), n 1 n - n flan n albus, weig n 1 n n albus, weig n 1 n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramesus, spec.	15 15 15 15 10 10 10 15 16 16 16 16	Momordica B.dsamma	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	a Ktt. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n
25 10 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n - pitosus (hirsutus), n 1 n - n flau n 1 n n albus, weigh n 1 n pubescens, iden n 3 n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramasus, spec, v. Texas) n 4 vil. 9 2n.	15 15 15 15 10 10 10 15 16 16 16 16 16 25	Momordica B.dsamma	(60) (60) (75) (60) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75	* Murselli fl. pl * 8 * - 30  * * hlacinam pl. * 5 * - 20  * * paconitorum fl. pl. * 3 * - 20  * paconitorum fl. pl. * 3 * - 20  * un lo jeparaten Sertin, iete  * a Ait. 4 D 15  * nanum fl. pl. * 8 * - 25  Pentapetes phoenica
25 10 10	n fl. albo n coelestinus n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n n rosens n 2 n - n albus n n 5 n n albus n n 1 n n albus, weig n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n n vil. 9 m n liacinus, neu n -	15 15 15 15 10 10 10 15 16 16 16 16 16 25	Momordica B.dsamma   20   5   5   5	(60) (60) (75) (60) (75) (60) (75) (75) (75)	* Murselli fl. pl * 8 * 30  * Murselli fl. pl * 8 * 30  * National pl. * 5 * 20  * National pl. * 5 * 25  * Perilla nankinensis, fibr fiden zu  * Orappea auf Mafen  * Auf. 6 M. 20  * Atropurpurea follulational  * National pl. * 25  * Petunia  * National pl. * 25  * National pl. * 26  * National pl.
25 10 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n n rosens n 2 n - n arosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n - subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n a vil. 9 m sulphureus (Menziss).	15 15 15 15 10 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	(0) (0) (0) (0) (5) (0) (0) (1) (0) (1) (1) (0)	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n
25 10 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n n rosens n 2 n - n rosens n 2 n - n albus n n 5 n n albus n n 1 n - n blan n n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, w	15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma   20   5   50   5	(0) (0) (0) (5) (0) (7) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	* Murselli fl. pl * 8 * 30  * Murselli fl. pl * 8 * 30  * National pl. * 5 * 20  * National pl. * 5 * 25  * Perilla nankinensis, fibr fiden zu  * Orappea auf Mafen  * Auf. 6 M. 20  * Atropurpurea follulational  * National pl. * 25  * Petunia  * National pl. * 25  * National pl. * 26  * National pl.
25 10 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n variecolor n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n n elegans n 4 n - subcarnosus(subramosus, spec, v. Texas) n a vil. 9 let n thacinus, neu sulphureus (Mentass), n 2 n venustus n 2 n	15 15 15 10 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma   20   5   5   5	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	a Ktl. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Normali fl  Normali fl. pl  Normali fl  Nor
23- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n ingrescens n 4 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n flan n 1 n n albus, mein n 3 n n elegans n 4 n subcarnosus (subramasus, spec, v. Texas) n 2 n d titacinus, neu n sulphureus (Menviss) n 4 n sulphureus (Menviss)	15 15 15 16 10 10 10 10 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Momordica B.dsamma   20   5   5   5	50 50 50 50 60 75 60 75 60 75 60 60 75 60 60 60 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n likeinum pl. n 5 n — 20  n paeomitorum fl. pl. n 3 n — 10  n paeomitorum fl. pl. n 3 n — 10  n m 10 febaraten Secten, iece  a Kil. 4 M. — 15  n manum fl. pl. n 8 n — 25  Pentapetes phoenicen
75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 2 n - matabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n - pilosus (hirsutus), n 1 n - n flan n albus, weig n 1 n n albus, weig n 1 n n tracens, idön n 3 n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramasus, spec, v. Texas) n is vid, 0 ln, n thacinus, neu - sulphureus (Menister) n tricolor n 2 n niedrige Sorten genuicht n 5 n	15 15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma   20   5   5   5	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	a Ktl. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n n rosens n 2 n - n arosens n 2 n - n albus n n 5 n n albus n n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n - subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n 2 n 1 n liacinus, neu n sulphureus (Menziss) n tricolor n 2 n niedrige orten genuicht n 5 n hobe	15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	50 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1	a Ktl. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n hlacinam pl. n 5 n — 20  n splendens pl. n 5 n — 20  n paconitorum fl. pl. n 3 n — 10  n manum fl. pl. n 3 n — 10  n manum fl. pl. n 8 n — 25  Pentapetes phoenican
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coclestins n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n n rosens n 2 n - n albus n n 5 n n albus n n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n 2 n n sulphureus (Menziss) n tricolor n 2 n niedrige Sorten genuicht n 5 n niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n 3 n eranthera glabra.	15 15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	50 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Muselli fl  M
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coclestins n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n n rosens n 2 n - n albus n n 5 n n albus n n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n 2 n n sulphureus (Menziss) n tricolor n 2 n niedrige Sorten genuicht n 5 n niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n 3 n eranthera glabra.	15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma   20   5   5   5	50   0   5   60   60   5   60   60   7   60   60   7   60   60	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Muselli fl  M
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coelestinus n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, idön n 3 n elegans n 4 n - subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n a vil. 9 lm. n liacinus, neu n - sulphureus (Menziss) n tricolor n 2 n - miedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n 3 n eranthera glabra. pe grandifora a fil. 3 M.	15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma   20   5   50   50	50 0 5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a Art. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n hlacinam pl. n 5 n — 20  n splendens pl. n 5 n — 20  n paconiforum fl. pl. n 3 n — 10  n in 10 febaraten Serten, iede  a Art. 4 M. — 15  n nanum fl. pl. n 8 n — 25  Pentapetes phoenicen
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n subcarnosus (subramasus, spec, v. Texas) n v. (1 n 0 1 n that n that neutrons neutrons neutrons neutrons (Menates) n tricolor n 2 n niebrige Sorten gemuicht n 5 n niebrige Sorten gemuicht n 5 n pube grandiflora n 3 n pe grandiflora n 3 ft. 3 ft. 3 ft.	15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica   B.dsamma	50 (10 (50 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1	a Art. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  n hlacinam pl. n 5 n — 20  n splendens pl. n 5 n — 20  n pacomitorum fl. pl. n 3 n — 10  n in 10 jeparaten Serten, iede  a Ait. 4 M. — 15  n nanum fl. pl. n 8 n — 25  Pentapetes phoenisen
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n - pitosus (hirsutus), n 1 n - n flan n 1 n n albus, neiß n 1 n n albus, neiß n 1 n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramasus, spec. v. Texas) n a val. 0 let. n thacinus, neu n sulphareus (Menviss) n tricolor n 2 n - niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n 3 n - perandiflora n 2 n n alba n n 2 n pe grandiflora n 2 n n alba n n n 2 n n alba n	15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	50 (10 50 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	* Murselli fl. pl * 8 * - 30  * Murselli fl. pl * 8 * - 30  * Ithacinam pl. * 5 * - 20  * pacomitorum fl. pl. * 3 * - 10  * un 10 jeparaten Terten, iete
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 3 n - matabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus nocin n 1 n n flau n 1 n n albus, nocin n 1 n n albus, nocin n 1 n n albus, nocin n 1 n n albus, tocin n 3 n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramasus, spec, v. Texas) n kyd, 9 kt. n titacinus, neu n sulphureus (Menyrss) n tricolor n 2 n - niebrige Sorten genuicht n 5 n hole n n 3 n - peranthera glabra n 3 n n alba n 2 n n arosea neu n a crispa	15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  manum pl. m
Machae Malv	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n nigrescens n 1 n n superbus n 2 n - matabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n arosens n 2 n - n albus n n 5 n n albus, weig n 1 n n flan n n n n n n n n n n n n n n n n n n	15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Musselli fl  Musselli fl. pl  Musselli fl. pl  Musselli fl  Mu
Machael Malvi	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, teiß n 1 n n albus neut n 2 n n tricolor n 2 n n albus n albus n 2 n n albus n albus n albus n n albus n n albus n albus n n albus n albus n n albus n n albus n n alb	15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 16 10 10 10 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Momordica B.dsamma		a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl  Mu
Machael Malvi	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n pubescens, iden n 3 n elegans n 4 n subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas) n vil. 9 ln n tricolor n 2 n niebrige Sorten gemuicht n 5 n n albus n 2 n niebrige Sorten gemuicht n 5 n pegrandidora n 6 ft. 3 M n alba n 2 n rosea neu n rosea neu n alba n 2 n n rosea neu n alba n 1 n n alba n 2 n n alba n 2 n n alba n 2 n n alba n 1 n n alba n 1 n n alba n 2 n n alba n 1 n n alba n 1 n n alba n 1 n n alba n 2 n n rosea neu n alba n 1 n n alba n 1 n n alba n 1 n n alba n 2 n n rosea neu n alba n 1 n n alba n 2 n n rosea neu n alba n 1 n n	15 15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma   20   5   50   5	60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Muselli f
Machael Marty	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n uigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n n rosens n 2 n - n variecolor n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, teiß n 3 n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramosus, spec, v. Texas) n a vil. 9 m tricolor n 2 n nichtige Sorten gemuicht n 5 n nichtige Sorten gemuicht n 5 n nichtige Sorten gemuicht n 5 n net grandiflora n albus n - pe grandiflora n n n n alba n n n n alba n n n rosea nen n n alba n n n rosea nen n n alba n n n alba n n n rosea nen n n rosea n n	15 15 15 10 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica B.dsamma	60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (	a Kul. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl  Murselli f
m m n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n n albus, neit n n n albus, neit n n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramasus, spec. v. Texas) n 1 n l n thacinus, neit n n sulphareus (Menziss) n tricolor n 2 n - niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n 3 n - perandidora n 2 n - n alba n n 2 n - niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n n 3 n - prosea neit 1 n rosea, neit 1	15 15 15 16 10 10 16 15 16 10 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Momordica B.dsamma   20   5   - 50	60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murse
m m n n n n n n n n n n n n n n n n n n	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 1 n - n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n anus n 5 n n albus n 5 n n albus, neit n n n albus, neit n n n elegans n 4 n - subcarnosus (subramasus, spec. v. Texas) n 1 n l n thacinus, neit n n sulphareus (Menziss) n tricolor n 2 n - niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n 3 n - perandidora n 2 n - n alba n n 2 n - niedrige Sorten genuicht n 5 n hobe n n n 3 n - prosea neit 1 n rosea, neit 1	15 15 15 16 10 10 16 15 16 10 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Momordica Balsamma   20   5   5   5	60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (	a Kul. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl  Murselli f
Machael Malva	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, teiß n 2 n n tracenus (subramasus, spec. v. Texas) n v. (1 n 2 n n tricolor n 3 n	15 15 15 15 16 10 10 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Momordica Basamma   20   5   5   5   5   5   5   5   5   5	50 50 60 50 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Musselli fl  M
Machae Malva	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, teiß n 3 n n elegans n 4 n subcarnosus (subramasus, spec. v. Texas) n v. (1. 9 ln. n tricolor n 2 n niedrige Sorten gemußt n 5 n n tricolor n 2 n niedrige Sorten gemußt n 5 n n tricolor n 2 n niedrige Sorten gemußt n 5 n n alba n 2 n n rosea neu n n alba n 2 n n rosea neu n n alba n n n rosea, neu n lutea lutea lutea lutea lutea caria capensis gefüßt, weiß, -	15 15 15 15 16 10 10 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Momordica Basamma   20   5   5   5   5   6   12   12   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15	50 50 60 50 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	a Kul. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Musselli fl  Mu
Machae Malva	n fl. albo n coelestims n 4 n - hybr. insignis n 4 n - n atrococcineus n 4 n - n nigrescens n 4 n n superbus n 3 n - mutabilis n 1 n - n rosens n 2 n - n albus n 5 n n albus n 5 n n albus n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, weiß n 1 n n albus, teiß n 2 n n tracenus (subramasus, spec. v. Texas) n v. (1 n 2 n n tricolor n 3 n	15 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Momordica Basamma   20   5   5   5   5   5   5   5   5   5	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	a Kil. 4 M. — 15  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Murselli fl. pl  Musselli fl  M

Petun	20 Gr. M.	¥1.	20 Gr. M. P	20 Gr. N. P
	ia, Countess of Ellesmere,		Reseda odorata	Schizanthus grandiff. beulatus
	rofa mit weißem Schlund		» » arborea "Ameliorée"	* atropurpureusi Kil, 6M. — 2
	à Rit. 50 Mt. 1	50	a Stil. 6 -	
>	marginata, große grunge-	O.C	» » gigantea pyramidalis	» pinnatus k Kil. 6 M. — 2
_	randerte		à Rit. 30 Dt. — 80	
				» retusus 6
	10,000 R. 6 M., 1000 R. 1		» Victoria, febr großblumig,	And the second s
Phace	elia congesta h Stil. 3 M. —	10	roth 4 50	Schizopetalum Walkerii, wohl-
16	tanacetifolia n 8 u —	10	" » Diamant	
Phala	eraea coelestina, himmelblau —	50	1000 R. 18 M. 100 R. 2 50	
i)	» nana rosea 1		» » nana compacta multi-	Scyphanthus elegans 1 8
25			<b>flora</b>	Sedum coeruleum, ganz reiner Same 2
	» Tom Pouce, blan. 1		Rhodanthe atrosanguinea 10 -	Senecio elegans fl. pl., bidt gefüllt,
	» » » fl. albo. 1		manglesii, . a Sil. 50 M. 1 50	6 Farben separat 1 5
	Weudlandi compacta uano - 3		» » fl. pleno "Furst Bis-	Omegan lehatene
39	n n alba 1	70	marckie, neue gefüllte	» bobe gemischt a Kil. 40 M. 1 -
Phase	olus coccineus, Blumen firidreth 1		10000 R, 50 UR, 1000 R, 6 -	» nana 6 Farben feparat. 1 5
Phlos	Drummondii in vielen Riiancen		в maculata à Яіб. 60 Дд. 1 80	" " " Hettetings worth 20 20: 4
4 10107			» alba 2 2	Sicyos angulata 🕦 9 🤊 — 2
	à Kil. 40 M. 1			
D	» chamoisrosa 3		Ricinus communis maj. à Rif. 2 Dt. 50 Pf. — 10	n n fl aller n d n 1
20		-	n n minor v 2 × 50 × — 10	a A toppo w A - 1
20		1	🧪 » <b>african,</b> hybrid. » 6 » — » — 20	( )
20	» brillant (feuerroth), extra 1	50	n n atrosanguineus . — 20	
39		50	arboreus hybridus, anii. 9 M 30	n mirsura n 4 n — 1.
39		50	n brasiliensis n 6 n - 2	, orientalis, cunteitofa, in großen
35	» » striata, neu 2		» Gibsoni neu 1 80	Dotoen bingeno, prachivou in
2				» pendula (rosea graeca),
-	» Leopoldii, roth mit weißem	20	B. G. Marie and J.	6 PH 9 MP 1
		50	» guyanensis nana. » 6 » — 20	o compacta 2 -
29	» grandiflora kermesina		» macrophyllus atropurpu-	n n fl albo n 9 n 11
	alho oculata 3	50	reus և Զվ. 6 Ձ . — 20	
2	» violacea albo oculata 3	50	» microspermus grandi-	
29	1001	25	florusàRit.6M. — 2	» » ruberrima, als Einfassung
))	n grandi flora splendens	200	pulcherrimus » 6 » — 2	, jegt zu empjegien, auch zu
	à 5 Gr. 6		» purpureus cinerascens — 2	Gruppen à Ril. 6 Dt 20
-	» maxima stellata, roja mit		» » major à Kil. 6 M. — 20	jeboch nur wenig gefüllte
	großem weißem Stern . 1	50	» sanguineus (Obermanni)	6 Q1 10 90 - 4
39	» y stellata lilacina, neu,		à 8i(. 4 M. → 1	» » flore pleno, litfert 90 %
	(Fr. Ad. Haage jun.) filla mit		n n minor, nen. n 6 n — 20	
	großem weiftem Stern, febr icon 1	50	» » tricolor » 6 » — 2	Gefüllte febr empfehlens-
35		50	* tunicensis n 6 n — 2	werty
29	» lilla mit weißem Stern 1		» biele Gorten gemifcht » 4 » - 1	TSeudo-Acocson, orthant rola,
39	» rofa mit weißem Stern 1		Sabbatia campestris,1 Gr. 4 -	fehr groß und reichblübend,
in.			Salvialogia variabilia anno 2 Cui	prachtvoll à Kil. 5 M. — 1.
	- Stemman machines	50	Salpiglossis variabilis, gegen 3 Fuß	» pulchella » 6 » — 20
10	» Stern von Thüdringen		boch, neue großblumige	» reticulata
	1000 ₭. 6	_	Bracht . Barictaten ge-	* rubella * 4 * - 1;
			mifcht is Kil, 30 M. — 8	
3	» marbritte Barietaten 1	50	melot a sell, so sel, — c	
3 D	» rofa, marbrirt 1	50 50		» » alba » 6 » — 2
3 3 3	» rofa, marbrire 1	50	» 6 Farben jeparat 1 5	» » slba
	» rosa, marbrirt 1	50 50 50	» 6 Farben separat	* * alba * 6 * - 2'  ** squammigera, weiß. * 4 * - 1.  ** vespertina * 10 * - 3'
20	» tofa, marbrirf 1  » Radowitzi, gestreist 1  » Princess Royal, neu, burbur	50 50	» 6 Farben feparat 1 5 » neue Zwerg-, circa 1 1/2 Fuß hoch, » prachtvoll, viele Farben gemischt	* * slbs * 6 * - 2  * squammigera, weiß * 4 * - 1  * vespertins * 10 * - 3  Solanum stropurpureum 5
20	» tosa, marbrirt	50 50	» 6 Farben separat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
20	» tosa, marbrirf 1 » Radowitzi, gestreist 1 » Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2 » Wilhelm I., Blumen scharfac	50 50	» 6 Farben separat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
20	» tosa, marbrirt 1  » Radowitzi, gestreist 1  » Princess Koyal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  » Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 9	50 50	» 6 Farben separat	* * alba * 6 * - 2 * * squammigera, weiß . * 4 * - 1 * * 10 * - 3 * * Solanum atropurerum * 5 * Balbisii, bübid 5 * * ciliatum, föß 1 - * citrullifolium 4
20 20 20 10	** rosa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Koyal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1	50 50 -	» 6 Farben separat	* * * alba * 6 * - 2  * * squammigera, weiß . * 4 * - 1  * vespertina * 10 * - 3  Solanum atropurpureum 5  * Balbisii, hiisid 5  * citiatum, josn 1 -  * citrullifolium 4
20 20 20 10	* rosa, marbrirf	50 50 - 50 50 30	» 6 Farben separat	* * * alba * 6 * - 2  * * squammigera, weiß . * 4 * - 1  * vespertina * 10 * - 3  Solanum stropurpureum 5  * Balbisii, hiisid 5  * ciliatum, jöön 1 -  * cirullifolium 4  * corniculatum 1 -  * Fontanesianum wit ges
20 20 20 10	* rosa, marbrirf	50 50 - 50 50 30	» 6 Farben separat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
» » Podol	* rosa, marbrirf 1 ** Radowitzi, gestreist 1 ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2 ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2 ** variabilis 1 **lepis affinis, & Ais. 10 M 20 **	50 50 50 50 50 50	» 6 Farben separat	* * alba * 6 * - 2  * squammigera, weiß . * 4 * - 1  * vespertina * 10 * - 3  Solanum atropurpureum 5  * Balbisii, hübich 5  * ciliatum, schön 1 -  * corniculatum 1 -  Fontanesianum, mit ge- schützten kausen Blatern, Blate
» » Podol	* rosa, marbrirf 1 ** Radowitzi, gestreist 1 ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2 ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2 ** variabilis 1 lepis affinis, 10 M 20 ** chrysantha 20 ** gracilis 20 ** 20	50 50 50 - 50 50 50	» 6 Farben separat	* * alba * 6 * - 2 * * squammigera, weiß * 4 * - 1 * * 10 * - 3 * Solanum atropurpureum 5 * Balbisii, hübich 5 * citiatum, scorniculatum 4 * corniculatum 4 * Fontanesianum, mit gesschitzten frausen Blättern, Blumen groß canariengelb 1 -
Podol	** tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1  lepis affinis 20 ** chrysautha 20 **	50 50 50 	** 6 Farben separat	* * alba * 6 * - 2'  * squammigera, weiß * 4 * - 1.  * vespertina * 10 * - 3'  Solanum atropurpureum 5'  * eiliatum, föön 1 -  * citrullifolium 4'  * corniculatum 1 -  Fontanesianum, mit ge-  föligten frausen Blättern, Blu-  men groß canarienges 1 -  Gilo, rethe Friichte 5'
Polyco	* tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1  lepis affinis 20 ** chrysautha 20 ** gracilis 20 ** 20 ** —  ** fl. albo 1  lymna Stuarti, Immortesse 1	50 50 50 50 50 50 75	** 6 Farben feparat	* * alba . * 6 * - 2 * * aquammigera, weiß . * 4 * - 1. * vespertina . * 10 * - 3 * Solanum atropurpureum 5 * Balbisii, hübid 5 * ciliatum, idön 1 - citrullifolium 4 * corniculatum 1 - Fontanesianum, mit gefolitisten frausen Blättern, Blumen groß canariengelb . 1 - 5 * Gilo, rothe Frildte 5 * haematocarpum 7
Polyco Polyg	* tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1  lepis affinis, & Ais. 10 M. — chrysantha.    ** 20 ** — gracilis 2  ** fl. albo 1  lymna Stuarti, Immortese 1  sonum hippopotami 2	50 50 50 	** 6 Farben separat	* * alba . * 6 * - 2  * squammigera, weiß . * 4 * - 1  * vespertina . * 10 * - 3  Solanum atropurpureum
Polyco Polyg	** tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1  lepis affinis, 20 ** chrysantha 20 ** gracilis 20 ** 20 ** —  ** f. albo  lymna Stuarti, Jumortese 1  sonum hippopotami 2  orientale. 2 ** £if. 6 M.	50 50 50 50 50 50 75 50	** 6 Farben separat	* * alba . * 6 * - 2  * squammigera, weiß . * 4 * - 1  * vespertina . * 10 * - 3  Solanum atropurpureum
Polyco Polyg	** tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, geftreift 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen 2  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen 2  ** variabilis 1  lepis affinis, 20 ** chrysantha 20 ** gracilis 20 ** 20 ** 1  ** A albo 1  Jymas Stuarti, Jumortelle 1  ** Sonum hippopotami 2  ** orientale 2  ** A albo 3 ** 6 ** 1	50 50 50 50 50 50 75 50 10 20	** 6 Farben separat	* * * alba * 6 * - 2 * * squammigera, weiß * 4 * - 1. * vespertina * 10 * - 3 * Solanum atropurpureum 5 * Balbisii, hübid 5 * citrullifolium 4 * citrullifolium 4 * corniculatum 1 - Fontanesianum, mit gefolihisten frausen Blättern, Blumen groß canariengelb 1 - 5 * haematocarpum 7 * laciniatum, sehr schen 5 * Lycopersicum Sorten schen 5 * Lycopersicum schen 5 * Lycopersicum schen schen 5 * Lycopersicum schen 5 * Lycopersicum schen 5 * Lycopersicum schen 5 * Lycopersicum schen 5 * Lycopersicum schen schen schen 5 * Lycopersicum schen schen 5 *
Polyco Polyg	* rosa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, k. ki. 10 M. — chrysautha 20 ** — gracilis ** 20 ** —  ** f. albo 1  lymna Stuarti, Immortesse 1  soum hippopotami 2 kil. 6 M. —  ** fl. albo 6 ** —  ** pumilum	50 50 50 50 50 50 50 75 50 10 20 30	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtvoll, viele Farben gemisch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth à Kil. 3 M. — 1 » blauäbrig 3 3 — 1 » coccinea 3 0 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » gracilistora, niebrig — 7 » Roemeriana (porphyrantha) 15	* * alba * 6 * - 2  * squammigera, weiß * 4 * - 1  * vespertina * 10 * - 3  Solanum atropurpureum
Polyco Polyg	* rosa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, k. ki. 10 M. — chrysautha 20 ** — gracilis ** 20 ** —  ** f. albo 1  lymna Stuarti, Immortesse 1  soum hippopotami 2 kil. 6 M. —  ** fl. albo 6 ** —  ** pumilum	50 50 50 50 50 50 50 75 50 10 20 30	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ boch, » prachtvoll, viele Farben gemilch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 12 Kil. 3 M. — 1 » blauäbrig 3 3 — 1 » coccinea 30 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » graciliflora, niebrig — 8 Roemeriana (porphyrantha) 15 Sauvitalia procumbens 2 Kil. 18 M. — 5	* * * alba
Polyco Polyg	* rosa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, k. ki. 10 M chrysautha * 20 * gracilis * 20 *  ** f. albo  lymna Stuarti, Immortese  orientale k. kil. 6 M  ** fl. albo ** 6 *  ** pumilum laca alba, reinweiß 1	50 50 50 50 50 50 50 50 75 	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuß hoch, » prachtvoll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 15 Kil. 3 M. — 1 » blaußbrig 3 3 — 1 » coccinea 3 3 — 1 » coccinea 30 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » gracilissora, niebrig 8 » Raemeriana (porphyrantha) 15 sauvitalia procumbens flore pl.	* * * alba
Podol Polyco Polyco Portu	* tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1  lepis affinis, & Aif. 10 W. chrysautha 20 ** gracilis 20 ** 20 ** gracilis 2  ** fl. albo 20 ** gracilis 2  ** fl. albo 20 ** gracilis 2  ** orientale & Aif. 6 W. 2  ** af albo 3 fl. 6 W. 2  ** pumilum 1  ** pumilum 2  ** striata, retbackreist 1	50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M.— 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhohe, à Kil. 30 M.— 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 15 » blauähria 2 3 2 1 » blauähria 3 3 1  » wetßabria 3 2 1 » coccinea 30 8 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 5 » splendens 8 » gracilistora, niebrig 7 » Roemeriana (porphyrantha) 15 sanvitalia procumbeus 3 Kil. 18 M.— 5 » procumbens store pl.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, & Ais. 10 M. — chrysantha ** 20 ** — gracilis ** 20 ** —  ** fl. albo  lymna Stuarti, Immortese  ** fl. albo ** 6 ** — ** pumilum tlaca alba, reinveiß  ** striata, rothgestreist aurea, greßer geltgesber 1	50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M.— 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhohe, à Kil. 30 M.— 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 15 » blauähria 2 3 2 1 » blauähria 3 3 1  » wetßabria 3 2 1 » coccinea 30 8 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 5 » splendens 8 » gracilistora, niebrig 7 » Roemeriana (porphyrantha) 15 sanvitalia procumbeus 3 Kil. 18 M.— 5 » procumbens store pl.	* * * alba . * * 6 * - 2 * * squammigera, weiß . * 4 * - 1. * vespertina . * 10 * - 3 * Solanum atropurpureum
Polyco Polyg	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, . à Lif. 10 M. — chrysantha. » 20 » — gracilis. » 20 » — million  ymans Stuarci, Jumortelle. 1  gobum hippopotami 2  orientale à Lif. 6 M. — pumilum  laca alba, reinweiß  ** striata, rethgestreist 1  aurea, greßer geltgesber. 1  earyophylloides	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30	** 6 Farben separat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg Portu	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, . & Rif. 10 M chrysantha . ** 20 ** gracilis . ** 20 **  ** A albo  lymna Stuarti, Jumortelle . 1  sonum hippopotami . 2  orientale & Rif. 6 M  ** pumilum  llaca alba, reinweiß . 1  ** striata, rothgeftreift 1  aurea, greßer geltgefber . 1  caryophylloides . 1  Gillesii, carmeifin . 1	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30 	** 6 Farben separat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	* rofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Withelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, . & Rif. 10 M. — chrysantha . ** 20 ** — gracilis . ** 20 ** —  ** A albo  lymna Stuarti, Immortelle . 1  sonum hippopotami . 2  orientale & Rif. 6 M. —  ** fl. albo ** 6 ** —  ** pumilum laca alba, reinweiß	50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30 30 30	» 6 Farben feparat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	** tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** variabilis 1  lepis affinis, & Aif. 10 W. chrysautha 20 ** gracilis 20 ** 20 ** driven de	50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30 30	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ bod, » prachtvoll, viele Farben gemilch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth à Kil. 30 M. — 1 » blauäbrig 3 3 — 1 » coccinea 3 0 — 8 » pumila (nana) 15 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » graciliflora, niebrig 8 » Roemeriana (porphyrantha) 15 sauvitalia procumbens flore pl. a Kil. 25 M. — 7 Saponaria multislora 10 » — 3 » alba. 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, & Aif. 10 M. — chrysantha * 20 ** — gracilis * 20 ** — gracilis * 20 ** — drysantha * 20 ** — gracilis * 20 ** — gracilis * 20 ** — drysantha * 20 ** — milabo *  y fl. albo *  '' fl. albo *  '' pumilum  laca alba, reinweiß *  ** striata, rethgestreist 1 aurea, greßer geltgesber 1 caryophylloides 1 Gillesii, carneisen 1  ** splendens (Blensoni)  ** rosea, prächtig 1  ** Thellussonii, orangenrots 1	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben feparat	* * alba
Polyco Polyg	** tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, & Sil. 10 M. — chrysantha 20 » — gracilis	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben feparat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	** tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, & Sil. 10 M. — chrysantha 20 » — gracilis	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuß hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhohe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth À Kil. 30 M. — 15 » blanddrig » 3 » — 16 » blanddrig » 3 » — 16 » ecceinea » 30 » — 30 » pumila (nana) 15 » nybrida 8 » pumila (nana) 15 » nybrida 8 » splendens — 8 gracilistora, niebrig — 7. Roemeriana (porphyrantha) 15 Sanvitalia procumbeus à Kil. 18 M. — 5 » procumbens flore pl. à Kil. 25 M. — 7.  Saponaria multistora 10 » — 3 » » s. roseo n 10 » — 3 » » alba. 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major, gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major, 6 Farben separat — 4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polygo Portu	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, . à Lif. 10 M. — chrysantha. » 20 » — gracilis. » 20 » — gracilis. » 20 » — milatoriale à Lif. 6 M. — orientale à Lif. 6 M. — pumilum  ** alabo » 6 » — pumilum  ** alabo » 6 » — pumilum  ** alaca alba, reinveiß  ** striata, rethgestreißt 1  ** aurea, greßer geltgesber. 1  ** caryophylloides 1  ** caryophylloides 1  ** splendens (Blensoni) frosea, rrächtig  Thellussonii, crangenreth 1  ** rosea pallida. 1  ** Thorburni (sulphurea),	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuß hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhohe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth À Kil. 30 M. — 15 » blanddrig » 3 » — 11 » blanddrig » 3 » — 11 » coccinea » 30 » — 30 » pumila (nana) 15 » nybrida 8 » pumila (nana) 15 » nybrida 8 » splendens — 8 gracilistora, niebrig — 7. Roemeriana (porphyrantha) 15 Sanvitalia procumbeus à Kil. 18 M. — 5 » procumbens flore pl. à Kil. 25 M. — 7.  Saponaria multistora 10 » — 3 » » s. roseo n 10 » — 3 » » alba. 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major, gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major, 6 Farben separat — 4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polygo Portu	** tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** variabilis  lepis affinis, . & Rif. 10 M. — chrysantha ** 20 . ** — gracilis ** 20 . ** — gracilis ** 20 . ** — n	50 50 50 50 50 75 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuß hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 16 Kil. 30 M. — 17 » blauddrig 18 3 1 — 17 » blauddrig 18 3 1 — 17 » wethabrig 18 3 1 — 17 » coccinea 18 30 1 — 18 » pumila (nana) 15 » pumila (nana) 15 » hybrida 18 18 M. — 2 » gracilistora, niebrig 15 » rocumbens 18 Kil. 18 M. — 5 » procumbens 18 Kil. 18 M. — 5 » procumbens 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	* tofa, marbeirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weisen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weisen Streisen  ** Variabilis  lepis affinis, & Aif. 10 M. chrysautha 20 * gracilis 20 * gracilis 20 *  gracilis 4 Aif. 6 M.  ** A albo  lymna Stuarti, Immortese  orientale & Aif. 6 M.  ** A albo	50 50 50 50 50 75 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt è kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, è kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 2 kil. 3 M. — 1 » blauddrig 3 3 — 1 » tetigabrig 3 3 — 1 » wetigabrig 3 3 — 1 » coccinea 30 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 50 — 8 » splendens 50 — 8 » gracilistora, niebrig 7 » Roemeriana (porphyrantha) 15 sanvitalia procumbens sa kil. 18 M. — 5 » procumbens flore pl. 2 kil. 25 M. — 7 Saponaria multistora 10 » — 3 » alba 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major gemischt à kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major, 6 Farben separat 4 » nana st. pleno, neueste gefüllte Zwerg-	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg	** tofa, marbrirf 1  ** Radowitzi, gestreist 1  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen 2  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen 2  ** Variabilis 1  lepis affinis 20 ** 20 *	50 50 50 50 50 75 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	» 6 Farben separat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	** tofa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** Variabilis  lepis afsinis, & Ais. 10 M. chrysantha 20 ** gracilis 20 ** gracilis 20 **  ** fl. albo  lymna Stuarti, Immortese 1  ** orientale Ais. 6 M.  ** fl. albo	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa I ½ Fuğ bod, » prachtvoll, viele Farben gemisch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 12 Kil. 3 M. — 1 » blauährig 3 3 — 1 » coccinea 30 » — 8 » pumila (nana) 15 » a hybrida 80 — 8 » splendens 80 — 8 » gracilistora, niebrig — 7 » Roemeriana (porphyrantha) 15 sanvitalia procumbens flore pl. 18 Kil. 25 M. — 7 Saponaria multistora 10 » — 3 » alba 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major, 6 Farben speract — 4 » nana st. pleno, neneste gefüllte Zwerge 2 » Kil. 8 M. — 2 » nana st. pleno, neneste gefüllte Zwerge 2 » Ril. 8 M. — 2	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	** tofa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** Variabilis  lepis affinis, Asis. 10 M. chrysantha ** 20 ** gracilis  ** ** 1 albo  lymna Stuarti, Immortese  orientale Asis. 6 M.  ** fl. albo ** 6 **  ** pumilum  claca alba, reinveiß  ** striata, rethgestreist aurea, greßer gettgeser  caryophylloides  Gillesii, carneisin  ** splendens (Blensoni)  rosea, prächtig  Thellussonii, orangenroth  ** rosea pallida 1  Thorburni (sulphurea), besigese  genisch genisch  fore pleno, (sogenannte  Portulakröschen), sieser  50—75% gesiälte, in meh-	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtvoll, viele Farben gemisch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 1 Kil. 3 M. — 1 » blauäbrig 3 3 — 1 » coccinea 30 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » gracilistora, niebrig 8 » splendens 15 » Roemeriana (porphyrantha) 15 Sauvitalia procumbens flore pl. à Kil. 25 M. — 7 Saponaria multistora 10 » — 3 » alba 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 » nana fl. pleno, neueste gefülkte Zwerge a Kil. 8 M. — 2 » nana fl. pleno, neueste gefülkte Zwerge a Kil. 8 M. — 2	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** Variabilis  lepis affinis, . à Lif. 10 M. chrysantha.	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtvoll, viele Farben gemisch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 1 Kil. 3 M. — 1 » blauäbrig 3 3 — 1 » coccinea 30 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » gracilistora, niebrig 8 » splendens 15 » Roemeriana (porphyrantha) 15 Sauvitalia procumbens flore pl. à Kil. 25 M. — 7 Saponaria multistora 10 » — 3 » alba 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 » nana fl. pleno, neueste gefülkte Zwerge a Kil. 8 M. — 2 » nana fl. pleno, neueste gefülkte Zwerge a Kil. 8 M. — 2	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Podol Polyco Polyg Portu	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, geftreift  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streifen  ** Wilhelm I., Blumen jcharlach mit weißen Streifen  ** Variabilis  lepis affinis, . à Lif. 10 M. chrysantha.	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuğ hoch, » prachtvoll, viele Farben gemisch à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 1 Kil. 3 M. — 1 » blauäbrig 3 3 — 1 » coccinea 30 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 8 » splendens 8 » gracilistora, niebrig 8 » splendens 15 » Roemeriana (porphyrantha) 15 Sauvitalia procumbens flore pl. à Kil. 25 M. — 7 Saponaria multistora 10 » — 3 » alba 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 Scabiosa atropurpurea major gemischt à Kil. 8 M. — 2 » nana fl. pleno, neueste gefülkte Zwerge a Kil. 8 M. — 2 » nana fl. pleno, neueste gefülkte Zwerge a Kil. 8 M. — 2	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	** tofa, marbeirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weisen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weisen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, & Aif. 10 M. chrysantha 20 ** gracilis 20 ** gracilis 20 **  ** flabo  ymas Stuarti, Immortesse 1  sonum hippopotami 2  orientale Aif. 6 M.  ** flabo ** 6 **  pumilum laca alba, reinweis 1  ** striata, rethgestreist 1  aurea, greßer geltgesber 1  earyophylloides 1  Gillesii, carneism 1  ** splendens (Blensoni)  rosea, prächtig 1  Thorhurni (sulphurea), besigesb  gentisch Aif. 25 M. flore pleno, (sogenamte Portulakröschen), siefert 50—75% gestütte, in mehreren Farben 18  flore pleno, 6 Farben, separat	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben feparat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	** tofa, marbeirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weisen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weisen Streisen  ** variabilis  lepis affinis, & Aif. 10 M. chrysantha 20 ** gracilis 20 ** gracilis 20 **  ** flabo  ymas Stuarti, Immortesse 1  sonum hippopotami 2  orientale Aif. 6 M.  ** flabo ** 6 **  pumilum laca alba, reinweis 1  ** striata, rethgestreist 1  aurea, greßer geltgesber 1  earyophylloides 1  Gillesii, carneism 1  ** splendens (Blensoni)  rosea, prächtig 1  Thorhurni (sulphurea), besigesb  gentisch Aif. 25 M. flore pleno, (sogenamte Portulakröschen), siefert 50—75% gestütte, in mehreren Farben 18  flore pleno, 6 Farben, separat	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	» 6 Farben separat. 15 » neue Zwerg-, circa 1½ Fuß hoch, » prachtooll, viele Farben gemischt à Kil. 30 M. — 8 » 6 Farben separat. 15 » pumila, halbhehe, à Kil. 30 M. — 8 » 4 Farben separat. 15 Salvia Horminum, roth 1 Kil. 30 M. — 8 » blanddrig 3 3 — 16 » blanddrig 3 3 — 16 » wetgabrig 3 3 — 16 » wetgabrig 3 3 — 16 » pumila (nana) 15 » hybrida 50 — 8 » pumila (nana) 15 » hybrida 50 — 8 » gracilistora, nietrig 70 » Roemeriana (porphyrantha) 15 Sanvitalia procumbens 1 Kil. 18 M. — 5 » procumbens flore pl.  à Kil. 25 M. — 7  Saponaria multistora 10 » — 3 » alba. 10 » — 3 » alba. 10 » — 3 Scabiosa atropurpurea major, 6 Farben separat 4 » nana fl. pleno, neuese gefüllte Zwerge 2 a Kil. 8 M. — 2  Schizanthus Grahami 4  » fl. csrneo 4  Schizanthus Grahami 4 » fl. csrneo 6  grandistorus oculatus à Kil. 6 M. — 2	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	* tofa, marbeirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weisen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weisen Streisen  ** Variabilis  lepis affinis, & Aif. 10 M. chrysantha 20 * gracilis 20 * gracilis 20 *  ** flabo  lymna Stuarti, Immortese 1  sonum hippopotami 2  orientale & Aif. 6 M.  ** flabo * 6 *  ** pumilum laca alba, reinweis 1  ** striata, rethgestreist 1  aurea, greßer gelögesber 1  earyophylloides 1  Gillesii, carmeisin 1  ** splendens (Blensoni) 1  rosea, rrächtig 1  Thorhurni (sulphurea), besigesb  genisch & Aif. 25 M. flore pleno, (sogenanute Portulakröschen), siefert 50-75% gesüdte, in mehreren farben 18  flore pleno, 6 Farben, separat rat //www.  da odorata, sehr rein, //www.  ** Augentation 18  ** flore pleno, 6 Farben, separat	50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30 	» 6 Farben feparat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polygo Polygo Portu	* tofa, marbrirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weißen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weißen Streisen  ** Variabilis  lepis afsinis, Asis. 10 M. chrysantha 20 * gracilis 20 *  gracilis 20 *  ** fl. albo  lymna Stuarti, Immortese  ** fl. albo ** 6 *  ** pumilum crientale Asis. 6 M.  ** fl. albo ** 6 *  ** pumilum crientale The scheeper geltgester  aurea, greßer geltgester 1  aurea, greßer geltgester 1  caryophylloides 1  ** Splendens (Blensoni) is  posea, prächtig  Thellussonii, crangenroth  ** rosea pallida 1  Thorburni (sulphurea), besigeste genische Asis. 25 M. flore pleno, (fogenannte Portulakröschen), siesert 50—75% gesüllte, in mehreren Farben flore pleno, 6 Farben, separat  da odorata, sebr rein,  100 Kit. 250 M. & Kil. 8	50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 20 30 	» 6 Farben feparat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Polyco Polyg	* tofa, marbeirf  ** Radowitzi, gestreist  ** Princess Royal, neu, purpur mit weisen Streisen  ** Wilhelm I., Blumen scharlach mit weisen Streisen  ** Variabilis  lepis affinis, & Aif. 10 M. chrysantha 20 * gracilis 20 * gracilis 20 *  ** flabo  lymna Stuarti, Immortese 1  sonum hippopotami 2  orientale & Aif. 6 M.  ** flabo * 6 *  ** pumilum laca alba, reinweis 1  ** striata, rethgestreist 1  aurea, greßer gelögesber 1  earyophylloides 1  Gillesii, carmeisin 1  ** splendens (Blensoni) 1  rosea, rrächtig 1  Thorhurni (sulphurea), besigesb  genisch & Aif. 25 M. flore pleno, (sogenanute Portulakröschen), siefert 50-75% gesüdte, in mehreren farben 18  flore pleno, 6 Farben, separat rat //www.  da odorata, sehr rein, //www.  ** Augentation 18  ** flore pleno, 6 Farben, separat	50 50 50 50 50 50 50 50 50 20 30 20 30 75 75 75 75	» 6 Farben feparat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20 Gr. M. Pf.	20 <b>G</b> r. W. Pf.	20 Gr. M. Pf.
Tagetes erecta aurantiaca pl.	Tropacolum King Theodore	Viola tricolor maxima aurikel-
à Kil. 10 M. — 30	à Rif. 9 M. — 25	blumige 4 -
n » sulphurea pl » 10 » — 30	» » Crystal Palace Gem — 25	
» fistulosa pl » 10 » — 30	n n Tom Thumb Barietaten	» » gelbe, schön 2 —
n n sulphurea pl.	gemischt & Ril. 2 -	n n buntelgelbm. brau-
ă Kil. 10 M. — 30	» b Lobbi, gemischt 40	nem Auge 2
n nana pl n 12 n — 40	» Lobbi Caroline Smith — 75	» » lilla-violett, icon. 1 50
n lucida, wohlriechent à Kil. 30 M. — 80	» » Crystal Palace Scarlet — 75	» » buntelbraun 2 —
» patula nanalutea pl., » 10 » → 30	» » Duc de Luyne — 75	» » braunvioleit 1 50
» "» striata simplex — 40	» » Etoile de Marseille — 75	n n fcmaribraun mit
» » » nana A. pl — 50	» » Hammula grandiflora 75	gelbem Muge 2 -
n » punctata fl. pl. (pulchra) - 40	» » Lilli Smith — 75	» » rein violett 2 —
» » nana fl. pl → 50	» » Triomphe de Hyères — 75	» » Goldrand, extra 2 -
multiflora nana fl. pl. — 30	» » speciosum — 75	» » gestreifte 4 —
» » aurantiaca pl. à Rif. 10 Dt. — 30	» » Roi des noirs ~ 75	» » aschblau 2 —
n n faviflora fl. pl., geröhrtes	» » Mr. Colmet — 75	» » » roja-tilla 1 50
a Kil. 10 M. — 30		» » hellblau 2 —
» ranunculoides plant con control of the control of	» » Napoleon III ← 75	n n fammtfarbige weiß-
a Rit. 10 M. — 30	» » Queen Victoria — 75	geränderte (violet
gemijdt » 8 » — 25	» » Geant des batailles — 75	borde blanc) 1 50
signata » 20 » — 50	» peregrinum (canariense) 2 —	» » schwarzblaue, 8 —
» pumila, à Rit. 20 M. — 50		" " Dr. Faust (Meh: —
Thunbergia alata,	Valeriana alba	renfonig), foblichmarz, fcon 3 -
» intus alba . 1 50	n rabra n 10 n - 30	Viscaria cardinalis à Ril. 10 M 30
aurantiaca, orange 1 —		» Dunnetti lillacina » 5 » — 15
» intus alba (Frieri) 1 50	Venidium calenduloides	elegans picta (Carter) 40
" Backerii, reimweiß 1 50	» Drummondi, prächtig — 75	a hybrida a Rtl. 12 Mb - 40
gemischt 1 —		» oculataà Ril. 5 M. — 15
Trachelium coeruleum 1 -	n pulcherrims violaces — 40 n teucrioides, wehlrichend — 60	» » coerulea — 60
» » album1—	» venosa	Waitzia acuminata5 Gt. 4 —
» carneum . 1 —	» hybrida, gemijot,	» aurea 5
» » lilacinum . 1 —	à Rif. 50 M. 1 50	» corymbosa 5 Gr. 5 —
Trachymene coerulea (Didiscus). 1 50	neueste aurikelblumige	» grandiflora . 7 50
	Corten gemiicht. Diefe liefern Die	Whitlavia grandiflora à $80.5  \Re 15$
Tropacolum majus a stil. 2 M. — \$j. — 10	fconften Gorten, im prachtvollften	» alba » 5 » — 15
n majus coccineum. n 2 n — n — 10 n n stropurpureum 2 n — n — 10	Transpirat à Sit 70 98. 2	gloxinioldes 5 15
n n atropurpurcum 2 x - x - 10 n n luteum n 3 x - x - 10	kerbena nybrida coerdica, ciaat o -	Xeranthemum annuum fl. albo
» » Regelianum 3 » — » — 10	» alba, weiße 3 50	pl à Rit. 30 M. — 80
» » Schillingi » 3 » — » — 10	» » coccinea, rothe 4 —	» » Ø, rubro pl
» » Scheuermanni afil. 3 M. — 10	» » italienische gestreifte 4 —	à Ril.30 M. — 80
» » coccineum à » 9 » — 30	Veronica glaucaà Ril. 15 M. — 40	» imperiale fl. pl. — 80
» hybridum Schulzi — 75	» syriaca » 30 » — 80	» variabile stria-
» nanum Carters' Tom Thumb,	n n alba n 30 n — 80	tum fl. pl. (Fr. Ad. Hange), bies ift
niebrig ohne R. a Ril. 3 M. — 10	Vicia Gerardii, Schlingpflanze — 40	eine Berbefferung an ben X. caryophil-
Tropaeolum nanum, goldgelbes	Viola tricolor maxima, febr fcone	loides, bie Streifen find lebhafter ge-
Tom Thumb, a Sif. 3 M 10	Qualută â Kii, IOD?. — 80	färbt und bie Blumen gefüllter 1 50
n n Tom Thumb - Beauty-,	n » » engl. Penfees, gang	Xeranthemum ann, plenissimum
à Kil. 3 M. — 10	verzifalidim greben	atropurpureum 1 50
» » Tom Thumb - white	Farbenspiel,1. Qua-	» fl. purpureo pl.
(Pearl), weiß — 15	Inat à 20, 60 M. 1 50	Tom Thumb (multidorum, 1 50
» » » roseuma Яії. 6 Ж. — 20	» » bronzefarbige ober	We to the same of the same same same
n n n n coeruleum ro-	Faney, febr ichon 1 50	gefillte gemischt in
seum à Ril, 9 M. — 25	» » maxima Odier'-	allen Farben
n n n hybridum com-	sche, mit großen	à Rif. 15 M. — 40
pactum — 20	Fleden, prachtvoll 5 —	n » 8 gefüllte Sorten jebe - 75
» » King of Tom Thumb's a Ril. 21 M. — 50	» » <b>Kaiser Wilhelm,</b> practived ultrama:	» » tagetiflora — 75
Golden king of Tom	rinblaumit purpurs	» Haageana (Mexicana) à Ril. 25 M. — 60
Thumb's à Ril. 21 M. — 50	biolettem Auge 5 —	» in fl. pleno, sehr schött 2 —
The state of the state of the state of	Andressess souther a	

# Bier-Gräser.

(Die mit einem \* bezeichneten find perennirenb.)

			, ,	· ·	
20 Gr. 9	02. PF.	1	20 (	Ir. M. Pj.	• 20 Gr. M. Pi.
Agrostis argentea, biblid	1 -	Briza	compacta geniculata, f	don	Chloris truncata à Stil. 10 M 30
» nebulosa, reigenb	1		à Ril. 15	3 M 40	Chloropsis Blanchardiana — 75
» pulchella, à Sil., 10 M	<b>—</b> 30	)) Em	axima » 9	) n — 25	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)
» verticillata	- 60		inima (gracilis) » 9	) a - 25	a Ril. 12 M. — 30
Airm carjophylla *	B 50	* Brize	opyrum siculum, » 8	3 » — 25	Coix Larcymae . * 5 * - 15
Andropogon argenteus	- 50	* Brom	ius brizaeformis , à 8il. 2	2 班。— 10	n exaltata
» Schimperi	2 50	n	Gussoni » 6	n — 15	Colpodium Steveni 1
Anthoxanthum gracile & Rif. 9 M.	- 20	29	macrostachyus, a Sit. 3	99, -10	*Cynerus alternifolius . & Bortion — 50
laguroides à Ril. 10 M	- 30	33	madritensis, a Ad. 25	M. — 75	» - vdives » 1 —
* Arundo conspicua à Portion -	-50	Cerato	ochłoa pendulaa 846, 3	别 10	» <b>Fapyrus</b> . 5 %. 4
g festucoides tenuifolia.	I 50	Chloris	barbata, edit	1 -	» pungens 5 » 1 —
Briza compacta (Carter, a Stil. 15 Dt	- 40	n :	radiata à Ril. 12	W 30	Echinochloa stagnina 1 50

20 <b>G</b> r. M. Ff.	20 Gr. M. Pf.	20 Gr. M. Pf.
Elensine barsimoniensis	*Gynerium argenteum, viola-	*Pennisetum longistylum.
* Elymus giganteus, riefiges 40	ceum 1 [0]	» fimbriatum
* » Hystrix, icbon 40	* * kermesinum 1 50	» fimbriatum
* Eragrostis elegans — 40	* Hordonn inhatem, a Sif 10 TO - 20	Sacharum Maddeni 1 —
n megastachya 40	Isolepis tenella, fehrzierlich filt Topf	Scleropoa rigida, 75
n nomeonore à Gil 18 D} _ 50	cultur a discrete a discrete a	Setaria macrochaeta
n namoquenos, o ett. 10 40. — 00	cutture,,,a portion —	Setatia macrochaeta
p pranosa	Lagurus ovatus a Mil. 9 M. 25	» japoniea
p repurosantitos	Lappago racemosa, 60	Sorghum nankinense 40
Eliuntues (Saccuarum), mavennae 1 90	* Lasiagrostis argentea.	*Supa elegantissima, don 250
* » Violescens 1 30	à git 15 m. — 40	" » gigantea, john
- * <b>Festuca attissima</b> gegenzon, bed 50	Lantachlan gracilis	» pennata, jobn la Ril, 35 M. 1 —
b becomens ' . ' '	A \$1110	I B LIBERTARIS
n rigida — 50	minimum manimum a atti. Attat. — Dir	* Trinsacum dactyloides h @if 9 M = 95
n stipoides — 40	monachyron roseum (Tricholaena) — 40	* l'niola latifolia idiàu 75
* viridis, a Mil. 9 M. — 25	* teneriffae 1 80	Zea Caragua, Riejen-Mais , à Ril. 2 M 10
Glyceria procumbens 1 —	Panicum capillare 40	» capsularis 40
Gymnothrix japonica 60	n lomentaceum ← 40	» Cuzko 2 —
» latifolia	v . orvzinum, jebön	" praecox, friibeft, 2mera-Mais is Rif. 1 M
* Gynerium argenteum, Fampas	» plicatum 1 —	» japonica fol. variegatis,
	» sulcatum 1 —	
		» gracillima (minima) à Rif. 5 Pr. — 15

#### Perennen oder Standen.

-----

	·	
20 Gr. Vl. Vj.	20 Gr. M. V	. 20 Gr. M. Bf.
Acaena millefoliata 2	Anemone narcissiflora 4 -	Aronicum glaciale à Bortion - 50
Acanthus latifoling hybr. 1 —	» pulsatilla	Asperula odorata, Balbmeister 1 80
» lusitaniens	» stellata 1 –	- Asarum caropacum 100 %. — 50
» lusitanieus	» sulphurea 10 Portion 5 -	Asclepias Douglasi 1 —
n niger	» vernalis 100 Rern 1 -	* incarnata
» spinosus	Antennaria dioica yar	» tuberosa
Achillea millefolia fl. rubro 2 -	tomentosa à Bertien — 5	)
Aconitum autumnale 1 50	Anthericum Liliastrum 5 Gr. 4 -	Aster alpinus 2 —
n Kusnezowi in Bertien - 50	Antirrhinum, fiebe Commergemachie.	» » albas
n macranthum 1 75	Aquilegia advena & Bortion - 50	» peregrinus 40
" Napellus paniculatum., a Bertien - 50	» Bertoloni	novaeangiae
» » laxum » — 50	» canadensis	" a Aleginicus o or. z —
n racemosum Funkianum n - 70	» chrysantha, neu, . 5 Gr. 4 -	Astragalus galegiformis — 75
n rubicandum 1	" coerulea vom Felfengebirge 1000 R. 4 50	3 6 tr sa 200 et a
» tauricum a Pertien — 50	Durandi, geftreift, gefüllt 1 50	
Adenophora elegans 2 -	» elegans, ganijot 7.	
n denticulata à Portion - 50	» » 6 Corten 1 50	
n latifolia	» formosa fl. pl., gemiicht 1	
a liliitlare à Rection - 50	» glandulosa vera 1000 R. 1 50	
» lititora	» glandulosa jucunds. 1000 » 1 50	
» stylosa 2	p n longicalcarata 1000 » 1 50	Barbarea vulgaris fol. var 1 —
» suaveolens 3 50	» glava	Bartsia alpina a Portion — 50
Adlumia cirrhosa, rantent, febr hilbich. 1 80	» hybrida elegantissima 1 5	Bellis perennis, von ben dichtgefüll-
Adonis vernalis a Stil. 6 M. — 20	» Skinneri, eot 4 –	teften Sorten gefammelt, febr wenig
Acthionema coridifolia 100 Rorn 1 —	» stellata fl. pleno, gemijot 1 -	einsache Blumen bringenb 10 —
Agrostemma coronaria a fil. 6 M. — 20	» Vervainiana fol. var. 180	Bellis perennis fl. pl., 2. Onal. 4 —
» » fl. albo. » 6 » — 20	» Wittmanniana 1 -	Betonien rubicunda 50
» » fl.atrosanguia. — 30		Biotia corymbosa tricolor .a Bortion - 50
» » bicolor. à Ril, 6 M, — 20	» verschiedene Gorten gemijcht a Mil. 9 -	
» Flos Jovis . » 6 » — 20	Arabis albida à Borrion — 50	
Ajuga pyramidelis 1 Gr. 1 -	» alpina 1 –	
Allium coeruleum h Bertion — 50	» arenosa 100 %. 1 -	
» fallax	» bellidifolia	Buphthalmum grandiflorum 40
n fragrans	» blepharophylla 1000 » 3	
n fragrans		Cacalia alpina 5 or. 2 -
Alsine laricifolia Bernen - 50	» hirsuta	
Alstroemeria chilensis 1 50	» petraea	» tatarica
Althaea rosea fl. pl., engl. Breis-	» japonica	
Malven	» Incida	
Alyssum argenteum » 20 » — 60	Archangelica stropurpures 1 -	» barbata, Mfrenpflanze 1000 Korn 1 -
» saxatile compactum	Arctotis grandiflora argentea 1 -	n n fl. alho1000 n 2 -
» Wierzbeckii — 75	Arenaria multicaulis 1000 %. 2 50	
Amphycome arguta 5 @r. 1 50	» ciliata1000 » 2 5	
" Emodi à Portion - 50	» caespitosa a Portion - 5	
Androsace glacialis a 50	» graminifolia 1000 R. 1 is	
» obtusifolia » — 50	» disnthoides 7.	a cervicaria 1 50
Anemone alpina	» formolsa	) » eximea
» coronaria. Garten Anemone in	» » alba 1 –	
vielen Farben gemiicht 3 -	» humilis	
· · · coccinea 3 -	o maritima	
japonica Honorine Johert	» » alba 2 -	
a Bertien — 50	pinifolia 1 50	Leutweini (Heldreich), 5 (%r. 3 50
elegans a bertien - 50	» Welwitschi - 7:	
fulgens nen	Arnica montana. 1 50	
	The state of the s	

20 Gr. M. Pi.	20 Gr. N. Ff.	
Campanula Medium, blau, einfach - 20	Delphinium caesium a permon 50	Fumaria acaulis
" Medium, calycauthema 10 Bort. 3 -	" coelestinum, practived — 13	Barael pomen — ou
» » weiß	» » elegans	» lutea
» n lilla, eintach — 60	n Dankelaari, div. 2	» micrantha • — 99
n n blau gefüllt à Kil. 18 Dt. — 40	» formosum, praditvoll — 75	Funkia coerulea 2 — 3 — 3 —
n » rofa, gefüllt, neu 2 — n n weiß gefüllt 2 —	" Hendersoni . 1 - " hybridum, pradtvelle 1	Galanthus plicatus1000 & 7 50
n n gefüllte und einfache, gemiicht	» » flore pleno 5	Gaillardia Bosselaarl 1 -
a Kit. 6 M. — 20 » nitida major . à Port. — 50	• laxiflorum	p grandiflora vera — (3)
» nitida major . à Bort. 30	» nudicaule, schn rothblühend 1000 K. 3 M., 100 R. — 40	* Miss Pawell 1 —
o nobilis fi. albo 3 .0 o persicifolia alba 1 80	" > elatus 1000 » 5 -	» Penelope 1 —
» primulaefolia a Pettiex — 🐠	o odoratissimum — 75	» Trimesteri superba 1 80
pusilla = 50	» Peckhameuse 1 50 » Triumphator excelsior, . 1 80	speciosa ingens 1 — Galatella dahurica yar. pauciradiata
pyramidalis 1 alba 3 —	Dianthus alpinus 100 a. 1 50	a Bortion - 50
» Raineri, febr felten 1000 R. 10 -	barbatus, Bart Relfen, ein	Galega officinalis a stil. 15 M 40
» rhomboidea flore pieno, 1000 R. 1 =	fache in vielen Barictaten	» » alba » 20 » — 50 Gardoquia betonicoides 3 —
p sarmatica à Portion — 50	» a gefüllte in bem prachtvollften	Gentiana acaulis 6 -
» Saxifraga	Karbeniviel 1	» amarella1000 & 2 50
» speciosa à Portion — 50	» » nigricans	» asclepiadea
» spicata	» » auriculaeflorus (margi-	» bavarica1000 &, 3 50
n turbinata	natus) 41	» brachyphylla100 » 1 —
» urticaefolia fl. albo1000 » 1 —	» atrosauguineus (Dunnettii) à Rif. 18 M. — 34	n glacialis, fritat1000 %. 2 50
" Vidali	caesius	n hybrida
Cardamine resedifolia 1000 R. 2 50	* calocephalus	» imbricata1000 R. 2 50
Catananche coerulea à fil. 12 M. — 40	- Carthusianorum	» lutea
bicolor 12 * 40 Celsia arcturus 75	» caryophyllus fl. pl., Topf:	n obtusifolia1000 St. 1 -
Centaurea africana 100 %. 1 -	und Landnelfen . f. Seite 11.	» fl. albo 1000 » 1 50
» atropurpurea	» dentosus hybridus	» pneumonauthe 1000 » 1 — » punctata 1000 » 1 50
» babylonica	» plumarius, cinjach . a a.u. 10 M, - 50 » pruinosus 50	purpurea1000 n 2 50
n dealbata	» scotious fl. pl 1000 St. 1	septemfida a Portion — 50
Centranthus ruber — 30	» superbus100 %. — . ·	verna 5 Gt. 4 50 Geranium ibericum 1 —
» albus	» sylvestris, Mipenphange 1000 » 5 Dicentra cheysantha 100 » 2 %	Genm coccineum grandiflorum 75
Cephalaria procera	Dictamnus fraxinella, rothblübend 2 3	» montanum à Pertien — 50
n tatarica	n n fl. albo 3 3	» pyrenaienm
Cerastium Bibersteini	Digitalis gigantea	Gladiolus gandavensis, gemilot 3 -
» glaciale	» » alba 2 –	» imbricatus à Pettien — 50
n latifolium	n n rosea 1 -	Globularia nudicaule
Chamaepeuce Cassabonae à Portion — 50	m grandiflora var. obtusiflora ambigua 1 5:	» vulgarie, h Bortion — 50
Chelidonium majus fl. pl a Bertion - 50	p lutes 30	Quabuanum requiobonium enti-
Chelone barbata (Pentstemon) — Te	n purpurea a Mil. 6 22. — 29	IDCID)
» » Torreyi — 73 Chrysoplenium alternifolium à Port. — 50	n n fl. carneo	
Cirsium eriphorum 100 Rera 1 50	» » monstrosa — ii	» paniculata, Eppetrant, a Ril. 9 M. — 30
Clematis angustifolia 78	Dodecatheonintegrifolium1000%. 6 -	Maria Barra
n n grandinora — a	» meadia	
» corymbosa	Braha aizoides. Muenvilanie, 1000 . 2 50	n saxiffaga
» corymbosa & Ril. 10 M. — 30 » erecta » 10 » — 30	* contorta *1000 * - 50	Hedysarum coronariuma 8.6 M 20
" corymbosa	" conterta ",1000" — 50  " fladuizensis,1000 " 4 50	Hedysarum coronariumà 3.6 M. — 20  "
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30  " erects * 10 " — 30  " glaucesens & Bortion — 27  " lathyrifolia * — 27  Codonopsis lurida * — 27	» contorta »,1000» — » fladnizensis	Hedysarum coronariumà %.6 M. — 20  » fl. alba » 9 » — 30  » obscurum, Afrine . 1 Gv. — 50  Helenium altissimum
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erects " 10 " — 30 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia " — 27 Codonopsis lurida " — 37 Colchicum lactum & Bortion — 50	" contorta "1000" — 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4	Hedysarum coronariumà \$.6 \$\mathbb{M}\$ 20  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erects " 10 " — 30 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia " — 27 Codonopsis lurida " — 27 Colchicum lactum & Bortion — 50 Convallaria japonica, & R. 12 M. — 40	" contorta "1000" — 50  " fladuizensis	Helysarum coronariumà %.6 M. — 20  n fl. alba n 9 n — 30  n obscurum, Africe . 1 Gv. — 50  Helenium altissimum . — 75  n autumnale à Bortion — 50  Bolanderi
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erects	" contorta "1000" — 50 " fladuizensis	Hedysarum coronariumà \$.6 M 20  "
" corymbosa & Ril. 10 M. — 36 " erects & 10 » — 36 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia & Bortion — 56 Codonopsis lurida & Bortion — 56 Convollaria japonica, & R. 12 M. — 46 Convolvulus althaeoides 78 " aureus superbus 2 " Cantabrica 1	" contorta       "	Helysarum coronariumà %.6 M. — 20  n fl. alba n 9 n — 30  n obscurum, Africe . 1 Gr. — 50  Helenium altissimum . — 75  n autumnale à Bortion — 50  Bolanderi — 75  Helianthemum mutabile, gemifct — 50  Helleborus atrorubens 100 %. 2 50
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erects " 10 " — 30 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia " — 27  Codonopsis lurida " — 27  Colchicum lactum & Bortion — 50  Convallaria japonica, & R. 12 M. — 40  Convolvulus althaeoides — 78 " aureus superbus 2 — " Cantabrica 1 — 50 " mauritanicus 1 50	" contorta "	Helysarum coronariumà %.6 M. — 20  " " fl. alba " 9 " — 30  " obscurum, Afrine . 1 Gv. — 50  Helenium altissimum . — 75  " autumnale . à Bortion — 50  " Bolanderi
" corymbosa & Ril. 10 M. — 36 " erects & 10 » — 36 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia & Bortion — 56 Codonopsis lurida & Bortion — 56 Convollaria japonica, & R. 12 M. — 46 Convolvulus althaeoides 78 " aureus superbus 2 " Cantabrica 1	" contorta "	Helporus atrorubes
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erecta " 10 " — 30 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia " — 27  Codonopsis lurida " — 27  Colchicum lactum & Bortion — 50  Convallaria japonica, & R. 12 M. — 40  Convolvulus althaeoides — 78 " aureus superbus 2 — " Cantabrica 1 50 " mauritanicus 1 50  Coreopsis Atkinsonii & Ril. 10 M. — 30 " longipes (Hooker) 75  Corthusa Mathioli, Apine 1000 R. 1 80	* contorta *	Heleborus atrorubens. 100 % 2 50  atrovirens. 1000 % 15 —  gullatus. 1000 % 2 50  purpurascens. 100 % 2 50  purpurascens. 100 % 2 50  purpurascens. 100 % 2 50
" corymbosa	* contorta *	Heleborus atrorubens. 100 % 2 50  atrovirens. 1000 % 15 —  gullatus. 1000 % 2 50  purpurascens. 100 % 2 50  purpurascens. 100 % 2 50  purpurascens. 100 % 2 50
" corymbosa	* contorta *	Helysarum coronariumà %.6 M. — 20
" corymbosa	** contorta **	Heleborus atrorubens. 100 %. 2 50  ** atrovirens. 1000 ** 15 —  ** autumale a fortion — 50  Helianthemum mutabile, gemitot — 50  ** atrovirens 100 %. 2 50  ** atrovirens 1000 ** 15 —  ** gullatus 1000 ** 2 50  ** purpurascens 100 %. 2 50  ** atroid sus 1000 ** 15 —  ** gullatus 1000 ** 15 —  ** purpurascens 100 %. 2 50  Hemerocalis Middendorfiana  ** japonica 3 —  Heracleum absinthifolium 1 —
" corymbosa & Ril. 10 M 30 " erects " 10 " 30 " " glaucesens & Bortion 20 " " lathyrifolia " 20 " Codonopsis lurida " 20 " Colchicum lactum & Bortion 50 " Convallaria japonica, & R. 12 M 40 " Convolvulus althaeoides 78 " aureus superbus 150 " Cantabrica 150 " mauritanicus 150 " longipes (Hooker) 75 " Corthusa Mathioli, Alpine 1000 R. 180 " capnoides alba 3 " capnoides alba 3 " nobilis 350 " Crucianella stylosa, & Ril. 6 M. 20 " Delphinium chinense div. gemijot	* contorta *	Heleborus atrorubens. 1000 s. 250  atrovirens. 1000 s. 15 — gullatus. 1000 s. 15 — purpurascens. 100 s. 250  Hemerocalis Middendorfiana pigganteum, Blattpffange. 1— giganteum, Blattpffange. 1—
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erects " 10 " — 30 " " glaucesens & Bortion — 27 Codonopsis lurida " — 27 Codonopsis lurida " — 50 Convallaria japonica, & R. 12 M. — 40 Convolvulus althaeoides — 78 " aureus superbus 2 — " Cantabrica 1 — 50 " mauritanicus 1 50 Coreopsis Atkinsonii & Ril. 10 M. — 30 " longipes (Hooker) — 75 Corthusa Mathioli, Mpine 1000 R. 1 80 Corydalis bracteata & Bortion — 50 " capnoides alba 3 — " nobilis 5 — " nobilis 5 — " Crucianella stylosa, & Ril. 6 M. 20 Delphinium chinense div., gemijott   b Ril. 9 M. — 30	* contorta *	Heleborus atrorubens. 1000 s. 250  atrovirens. 1000 s. 15 — gullatus. 1000 s. 15 — purpurascens. 100 s. 250  Hemerocalis Middendorfhana pigganteum, Blattpflange. 1— giganteum, Blattpflange. 1— giganteum, Blattpflange. 1— giganteum, Blattpflange. 1— giganteum, Plattpflange. 1— giganteum, practicol. 1— giganteum, practico
" corymbosa	* contorta *	Hedysarum coronariumà \$.6 \$\mathbb{M}\$ 20
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30  " erects * 10 " — 30  " glaucesens & Bortion — 27  " lathyrifolia * — 27  Codonopsis lurida * — 27  Colchicum lactum & Bortion — 50  Convolvulus althaeoides — 75  " aureus superbus	* contorta *	Hedysarum coronariumà \$.6 \$\mathbb{M}\$ 20
" corymbosa & Ril. 10 M. — 36 " erecta " 10 " — 36 " glaucesens & Bortion — 27 " n lathyrifolia " — 27  Codonopsis lurida " — 27  Colchicum lactum & Bortion — 50 Convallaria japonica, & R. 12 M. — 40 Convolvulus althaeoides — 78 " aureus superbus 2 — 40 Coreopsis Atkinsonii & Ril. 10 M. — 30 " longipes (Hooker) — 75 Corthusa Mathioli, Afpine 1000 R. 1 80 Corydalis bracteata & Bortion — 50 " capnoides alba 3 — 20 " capnoides alba 3 — 30 " apunilum 75 " punilum 75 " album 75 " grandiflorum 2 50 " grandiflorum 2 50 " azureum 75	* contorta *	Hedysarum coronariumà \$.6 \$\mathbb{M}\$ 20
" corymbosa & Ril. 10 M. — 30 " erects " 10 " — 30 " glaucesens & Bortion — 27 " lathyrifolia " — 27 Codonopsis lurida " — 27 Colchicum lactum & Bortion — 50 Convallaria japonica, & R. 12 M. — 40 Convolvulus althaeoides — 78 " aureus superbus 2 — " Cantabrica 1 50 Coreopsis Atkinsonii & Ril. 10 M. — 30 " longipes (Hooker) — 75 Corthusa Mathioli, Apine 1000 R. 1 80 Corydalis bracteata & Bortion — 50 " capnoides alba 3 — 30 " pumilum 75 " » album 75 " grandiflorum 2 50 " azureum elegans 75 " azureum elegans 75	* contorta *	Hedysarum coronariumà \$.6 \$\mathbb{M}\$ 20

20 Gr. M. Vi.	20 Gr. M. Bi.	1 00 00 00 000
He-peri- violacea a Fertien - 50	Lychnis Pressleyi multiflora 75	20 Gr. M. F Pentstemum Hurrayanum .5 Gr. 2
Hieracium aurannacum , à Pertien - 50	Senno striata 100 %. 1 50	· untilum
» albidum	» Sieboldii, meiß 4 -	» ovatum 1
Hippochaeris helvetics v - 50	vis tria splendens, jebr jaján,	Palmeri, nen 1000 g. 7 50
Hippochaeris helvetics v - 50	bereits im Mai blubend 1 —	» pubescens
Hunnemannia fumariaefolia 1 50		» palelallum roseum . — 73
Hutchinsia alpina . 1000 % 1 50		yola olm , A
Hyacinthus amethystinus 100 » — 50 Hyoscyamus orientalis 3 50		» » kermesinum — 78
Hypericum androsaceum ~ 75		» » coccineum
» baeticum		» » gemischt
» elegansà £il. 12 M. — 30		» speciosum, bunfefblau 1 — » spectabilis
n hirsutum	Welambyrum nemorosum a Pertien - 50	" Wrighti
olympienm 100 ℜ. — 50	Wenzelia communato 100.8 9.50	Phacea alpina 1000 8. 7 56
Theris gibraltarica   100 M, 1   y jucunda, jehr jajon   100 M   7 50	Meum mutellinum, Pharmelton	Phlomis laciniata & Bortieu - 50
» juennda, jehr jcon 1000 » 7 50	frant	» Richardsoni 2 -
sempervirens 1 50	Michauxia campanuloides 3 50	$R_{\alpha}$ + hana
» Tenoriana à Ril. 25 M. — 75	I was a control of the properties and the control of the control o	* tuberosa 2 -
Inula grmania — 40	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Phlox, neucite Corten gemiicht 1 -
S. It ma furta	The state of the s	Phygelius capensis 1000 V. 3 50
feeditissima	» comosum	Phyteuma Scheuchzeri1000 » 3 -
si fosa	racemosum20 3 50	Sie en
s scorp tordes	my osotis athestris	<ul> <li>stricta stylesa</li></ul>
sibirica	n n tl. alim, 1 ↔	Plantago purparia a pertion = 56
alba a Fernen — 50	I POSCO	Polemonium occusion
n tennifolia n — 50	» nana Augusta bidu 4 —	» fl. slbo 30
n tuberosa 1 —	" " # fl. albo à Bort. — 50 " " " roseo " — 50	» parviflorum à Portion — 50
virginica 1 50	» dissitiflora 5 (%r 2 50)	Polygonum Happ-potemi 2 2.
Ixia genuudit 2	aldenests 2	darieatum a Berfien - 5t
Jasione perennis à Pernen - 50	palustris	Polygonatum verticillatum 5 (vi. 2 5)
montai a	semperflorens 5 (%r. 6 -	Potentilla diestris . a &t., 12 M 1
Lathyrus ord rsus Byf. 12 90 30	" sylvestris	art sing theat,
» latifoliusà Kif. 15 M. — 40	WT	» Bainesi 2 -
» » albus 1 50	Longto committee	» Mc Vabiana . a Portion - 50
» roseus 1 -	» grandiflora	» net detsis
" magniflorus 1 —		» pyrenaica » — 50
" pisiforms	" ma rantha	pulcherrima à & d. 18 V. 50 3 —
» rotundfolius 1 —	» Mussini à Pert. — 50	
Lavatera kashin mana 1 -	n nepetella n - 60	neueste gefüllte, gemischt 1000 K. 1 50
theringiaea 1 —	Oenothera fruncosa major 1 -	» verna a Pernen - 50
Liatris spirata 1 — Ligularia sibiri.aa Pornen 50	» (dorata virescens .a Bert 50	Primula Auricula, jeh. ichone Annifel,
Ligasticum Seguieri Villa, — 40	Onobrychis montana — 50	geng ht & Kil, 120 M, 3
Lilium auratum 1000 R. 5 —	Ononis rotundifolia 1 -	" " Luiker, extra von Num-
» bulbiferumumbellatum100 » 1 —	Onopordon arabicum 20 Gr 20	merblumen 6 -
» colchicum (Szovitzian.) 1000 » 5 —	Orohus galegiformus 1 —	» cortusoides 2 —
giganteum 100 3 —	" luteus orientalis à Fort, - 50	v denticulata1000 ℜ. 2 50
Mariagon elatum1000 5 -	Oxytropis campestris 50	* farinosa 5 (mr. 6
» pyrenaicum100 » 1 50	» Halleri » — 50	» glutinosa1000 g. 2 50
Linavia cymball ria 5 Gr. 2 —	Paconia anomata100 & 2 -	japonica atropurpurea,
Lindelofia spectabilis. 1 —	» Chineusis von prachtvoll gefüllten	splendeus) 5 (%r. 4 —
Linnaea borealis		» » alba, lilacina, car-
Linum campanulatum, ichen gelb — 75		minata, rosea
	Papaver alpinum aureum à Bert. — 50	jebe 1000 R. 2 50
* Lewisii variegatum 1 —  * perenne	» » nudicaule 5 Gr. 1 50	* latifolia (graveolens) 5 @r. 3 25 longiflora 1000 ft 9 M , 100 ft 1 25
* permits	» » pyrenaicum 1000%, 1 - » bracteatum — 75	» oenensis, practivoll à Pertien 1
n <b>fl. roseo</b> » 6 » — 20	» caucasicum 1—	» purpurea
Lobelia Scarlet. Queen Victoria	o cro cum	» officinalis var. inflata 1 (vr. 50
5 Gr. 7 50	» fugax 1 50	suaveolens
Lophanthus rugosus à Pottien - 50	maculatum superbum	» veris, Frimel in Remmel . 1 50
Lunaria biennis	20 Gr. 1 —	» » beste englische Primeln 3
Lupinus albifrons . 3 -	» orientale 1 —	Primula veris duplex, mit boppels
» arbustus — 75	Parnassia palustris alpina 1000 & 2 —	ter Blütbe 12 -
» arboreus 1 80	Paris quadrifolia	» villosa 1000 இ. 9 Д. 100 இ. 1 25
p azureus 1 —	Pedicularis tuberosa1000 %. 7 50	» viscosa à Portion 1
» macrophyllus	» verticillata . 1000 » 10 —	Prunella pyrenaica 5 Gr. 2 -
magnificus	Pentstemum centranthifolium	Pyrethrum carneum 1 -
n mutkaensis	1000 St. 6 —	* roseum 1 —
» albus	* Cobaea	» buntele Farben melirt 1
n pulchellus 1 -	» cordifolium 5 Gr. 2 —	» corymbosum
Lychnis alpina 7 50	y cyananthus Brandegei	» Ts hhatchewi 1
n chalcedonics & &it. 5 2% 15		Ranunculus alpestris 100 & 1 50
p p d. albo — 40	» Digitalis 75	asiaticus superhissimus, jebr
errnea	glaber Pursh 2	főin
fulgens	gentianoides, Hybriden 20 Gr. 4 -	» glacialis, 100 S. 1
grandiflora gigantea . 1 80	gloxiniaeflorum 5 @r. 2 -	» Gouani 100 A. 1
Haageana (Benary) 1 50	violaceum5 · 2 —	» montanus ia Bertien - 50
Lagascae	» heterophyllum 1000 %, 2 50	» Thora . 100 M. 1 50
lapponica, nieblich 5 Gr. 3 50		Rheum crassmervium
parnassica100 St. 1 —	Lobbi, 3 50	» verichtetene Sexten gemnicht a Rif. 5

00 Al- 00	0.02	go die m die
20 Gr. W	(. 10].	20 Gr. M. H. Sempervivum Bollii 1000 » 4 50 Tricerastes glomerata Reubeit
Reseda glauca à Portion -		Continue too C This water binto 1000 Ct 1 C
Rhaponticum cynaroides	- 20	» Pittoni1000 » 6 Trifolium alpinum1 (9r 50
Rudbeckia Neumanni	\$ (1)	b tectorum & Bertien — pannonicum
a lacimata a Persien	.)(1	» triste 1000 & 5 Tritoma Uvaria grandifl 3
» speciosa	2 -	n Wulfeni 1000 n 4 50 Trollius asiaticus (3r 50
Salvia amabilis, bradtia	2 -	Senecio alpina . à Bortien 50 » atropatensis
» argentea	2 -	" artemisiaefolius - 50 " europaeus Bortion - 50
» chionantha .	1	Serratula radiata
n japonica 1000 N.	\$ 50	Silaus tennifolius
n nutans a Not. 12 Mi.	10	Silene acaulis 1000 a. 1 " tricolor Borrion 1 -
n Sclarea	1	» alpestris
s Sibthorpi . a Mil. 12 M	- 40	» Elisabetha 1000 ft. 9 — » hortensis genisat 1 —
n verticillata	· (i)	» rupestris
Sanguinaria canadensis 1000 38.	1.70	» Schafta, roja, fehr iden 1 10 Verbaseum Blattaria, fehr ichen 60
Saponaria ocymoides Mil. 6 M		» tartarica
caespitosa à Portion	1 .	» Zawadsky 1 50 » phoeniceum, 6 Farben a 1 Gr. 1 50
1 . Chespitost w petitoli	1 ~ :	Sisyrinchium reticulatium. 1 50 n n gemischt 1 50
Saxifraga Aizoon 1000 ft.		The state of the s
» aretioides, jeltenu. jájön 1000 »	1)	» filipendula
a androsacea1000 %.	1 50	» lobata
n autumnalis . 1000 n biflora1000 n Burseriana, felten 1000 n	1	
Dinora	1 50	Stachys lanata
Burserland, jetten 1900 a	4 00	
a caeshiosa iamona. · a brittin .	2 50	Station avoi 7 % caucasica — 50
		" echinata
longifolia vera 1000 R.		n elatior 1 :0 n elegans 1 —
F , Had to do to	(11)	» echioides 2 50 » fruticulosa 1—
	1 (0)	» Fortunei 1 » gentianoides — 60
	1	» frutescens
peltata	1 5st	» Gmelini
n Thaetica 1090 »	1.70	» incana hybrida nana. » saxatilis 1 &r. — 50
		1 // // // // // // // // // // // // //
n umbrosa	3 .81	» incana Dyprida nana,
n gemischt	Fel	6 Farbenjebe - 10 Viola calcarata 100 R. 1 50
9 12 andere Species jebe a Bortion -		n latifolia
Scabiosa caucasia eleganz	2 -	» lychnidifolia
n gigantea	41)	o oleaefolia
Scilla umbellata 100 %.	1 50	
Scrophularia vernalis 100 R	— ju	» Todardi 2 - » n fl. albo, reinweiß, febr fcon 2 50
Scutellaria alpina	1 -	» gemijcht Ril. 12 M. — 40 » Inten, blüht ebenfalls bas ganft
» macrantha	$\frac{1}{2}$	Stenactis speciosa 40 Jahr im ichönsten gelb, bleibt
» orientalis		miterig, fest empfesiensierth 2
Sedum Aizoon	_ 75	
p hybridum	1	Teleckia speciosa
» kamtschatieum	1 -	Tellima grandiflora
a w var. latifol		» virescens 100 n - 50 n n n fl. albo, weiß 2 -
» Maximowiczi	1 -	Thalictrum angustifolium 1 :11 n odorata semperflorens ,, the
n purpurasceus	9 _	» exaltatam
o reflexum var. glancum		» glaucifolium
» spurium	1	» Kochi 150 viola odorata , the Czaar, bets,
» sparium » » album	pa er	n laevigatum
n nallidum roseum	2)	» speciosum
" Telephium purnureum	2 50	Thermopsis fabaceaa Sertien — 50 Wahlenbergia (Platycodon) grandifi. 1 —
» gemischt	- 75	
Sempervivum Boissieri . 1000 %.		Tofildia calyculata
sempervivum noissieri . 1000 %.	± , H !	" specitors

# Topfgewächse.

						144.		Dl. Pf.		11 76	
Ah	eus	praecatorius .	14363	h.	2	50)	Acacia	acanthocarpa20 Gr. 1 50 Acacia glomerata	20 00	- 1.	.03
Ah	util	ion Alphonee Karr	100	33	_	J()	10 2	acuminata 1000 R. 3 - grandis	DOD SC	5 -	_
		aurantiscum,	, [00			50	39 E	albicans	20 Ost.	- 2	20
		aureum fol. var.	-100	13		50	b a	argyrophylla20 » 1 —  » linifolia	20	2	
	1	Beranger	1(8)	25	_	50.	20 2	armata	20 5	- 15	(1)
		Boule de neige	100		1		v l	brachybotrya	20	- 6	O
		Comtess Mean i Spada	.100	3	—	50	23 0	calamistrata	20 Gr.	- 7	5
		Duc de Malakoff	1(0)	3		50	3) C	relastrifolis 20 » 1 25 💎 lophanta à Ril. 6 M.,	20	2	(0)
		hybridum pictum	100	>		50		coccinea,20 » 1 — » speciosa,	a 81 !	25 -	_
		malvaetlorum	100	1)		501	29 (	0) 1110   121	20 (5).	- B	30
		Mongolfier .	.100	1)		50	39 €	dealbata	20 (%).	1	
		Reine d'or.	100			50	3) (	dodoneifolia20 » 1 — » Mclanoxylon	20 5	1	
		roseum superman .	, 100	7	_	501	79 ]	Douglasii nematophylla	20 %	1	
	3	rubrum multiflorum .	, 100	33		50	, » ]	Drummondi	20 .	- 2	Di-
			100	1)		50	77 6	eburnes		1 -	-
		vexillarum	E(R)		_	50	n i	floribunda	20 (mr.	2 -	
		ven ssan hybridim	100	n		5(1)	1	glandalosa 20 n - 50 n ovata	.20	1	
		gemischt	1000		:3	_		glances ens 20 . 150  py nantha	50 .	- 7	5

		SY	12 926			M. Mf. 1	Dt. Tf.	
a o o o i	a retinoides		R. 191.	Hegan			Canna Warscewiczi (sanguinea)	
xeacs	n linearifolia		1 50		» Victoria 1000 »		5 Rt ( 12 W 20 (Str 40)	
"	rotundifolia	THOUT W			emperflorens à Portion		» nobilis » — 50	
tra.	saheifolia	-201 (N)	1 50		eitchii		→ v rosea	
in .	salicina.	20	1		lonia marmorata var.		v rosea — 50 v tricolor 2 —	
	Septora	9() a	- 75		aenea	1 -	» Gemischt a Auf. 10 M. — 30	
	transitivis	20 🔻		Beare	ria succulenta100 »	5 —	Carica Papaya, Mictoucuea an 100 82 1 50	
in .	verticillata	20 0	3	Bigno	nia stans- (Tecoma) 20 @r.	1 50	Cassia Barcleyana 20 Gr 75	
25	xylophilloides	20	1 ~	Billar	diera purpurea 1000 &.	4 -	» corymbosa » — 40	
3)	spec. King Georg				ergia coelestis1000 »	5 —	» falcata vera	
	Sound	.\$. 0001	3	))		4 50	» grandiflora floribunda 20 Gr. 2 -	
35	spec. St. Helens P			Bonar	partea gracilis100 »	4 50	* humilis » 1—	
		.9. 0001	2.50	Bocco	nia frutescens20 Gr.	5 —	n laevigata n - 60	
30	gemischt		£0	Borro	mia alata100 និ.	50	b tenuifolia	
Acals	pha Caroliniana		3	Bossia	aca heterophylla 100 »	1 50	Cassia tomentosa	
	neues, viele Bar, gemifcht		1	1)	pauciflors100 »	1 50	Casuarina quadrivalvis20 » 3 ~	
	maea coerulea		1.70	Bursa	ria spinosa	50	» stricta	
10	Luddemanni	000  m	1 50		ia Kleinii		Centaurea candidissima .1000 R. 7 50	
Leon	ium chrepicladum à	Portion.	-50	Cacte	en, 1 Sortiment Mamillarien.		» » compacta 100 » 2 —	
10:	ciliatum	1	50	CILLEGUE	in 10 Gorten 10 &.	2	» Clementei	
39	decorum .		- 50	» M	lammillaria radiola.100 »		» gymnocarpa 1000 » 4 50	
15	Smathi	3)	- 50	)) ))	elegans100 »	5 —	» Parlatoris	
п	tabulaeformis		1 -		Sertiment von 5 Cereus à 10 R.	. 1 —	Cestrum roseum hybridum 1000 » 5 -	
Agan	anthus umbellatus	20 Or.	2		chinocereus candicans		» aurantiacum	
Agav	e coerulescens	,100 o	2.50		100 »	1 50	Chamaepeuce diacantha. 20 0s. 5	
20	micracantha	100 n	1	a E	chinopsis in 5 Gorten à 10 »	1 —	Chamaerops, f. Palmen Canen.	
10	polyacautha	.100 %.	2		puntia albicans 100 »	2 -	Ghorizema cordatum100 R. 2 50	
15	xalapensis	.100 w	1 -	10	s vulgaris100 s	1 —	» rhombeum 100 n 3	
В	rylinacantha macra			р	» consoleana100 »	2	» Soulangeanum. 100 » 2 50	
	- ,	100 ×	2 50		» glaucophylla laevior		» spectabile 1000 » 7 50	
b	Verschaffelti	.100 m	3 -		100 »	1 50	» varium 100 » 2 50	
Allar	nanda neriifolia, febr			30	» Labouretiana fructu		Chrysanthemum indicum, gefüllt	
	blübenbe Schlingpflange		-1.50	1	albis	2 —	in schönfter Melange20 (Sr. 4 00	
	, verichiebene Sorten gemijcht		3 -	))	» lanigera100 »	3 —	» indicum nanum, Pompon in	
	2 Gerten		1 -	70	n elongata 100 m	1 50	vielen Farben 20 Gr. 4 50	
	ryllis, bon ben neueften,			10	» floccosa	7 50	» japonicum fl. pl 5 Gr. 2 —	
	riben			20	» ficus indica atropur-		Cineraria acanthifolia vera, febr	
Amak	asis aphylla	1 (3)	- 50		purea 100 &	. 1 50	iden, Blätter filberweiß. 20 Gr. 3 50	
	lonia grandiflora				Phyllocactus, gemijcht. 100 &		» acanthifoliaasplenifol 20 » 3 50	
	onon leptopus, mexic				llocereus Dautwitzi, nen		» » candidissima20 » 3 50	
Oler	grofe	100 %.	3 —			. 1 50	s s gigantea20 s 4 50	
Armiti	a leptophylla	100 в	4.50	33	» spec. Belivia 100 »	15 —	» » lastraefolia 20 » 3 50	1
A SEE CO.	Osyana	.100 n	6		olaria hybrida, neueste ge	¥	(Obige 4 Sorten sind sehr	
27	panyrifera	(goô			tigerte großblum., 1. Mange		ichone Decorationspflanzen	
20	papyrifera . Sieboldi	1000	g g		1 🕅		für Gruppen.)	
Ardi	sia crenulata	.]100 ×	1.50	33	neue getufchte, febr icon, 1 n	4 —	» hybrida, neue 3werg 5 Gr. 7 50	7
Arto	misia argentea	50 (82.	$\bar{3} =$	n	neue 3werg., 1. Manges 1 .	6	» » Zwerge, II. Qualität . 5 » 5 -	ľ
Asel	pias curassavica	20	1	ח	ftrauchartigeneue großblumige	1	» » nana kermesina 5 » 10 —	ì
	en indien, in ichonen neu			br	actively, 10,000 R. 6 M., 1000 K	. — 75	o maritima	1
ten	gemischt. 10,000 K. 7 M.	. 50 Bi.		Calla	aethiopica,20 🖫	1 50	Cistus africanus	
6436	300000000000000000000000000000000000000	1000 N.	1 -	Callie	stachys lanceolata 1000 S	4 50	» hirsatus » — 50	1
Ram	busa stricta	211 (Sr.	2	Callis	stemon 6 species à Bori	50	n incanus n - 50	ì
Rall	ota acetabulosa	.100 &.	2.50	Came	ssia esculenta	50		
Ben	carnea tuberculata	(Pince-		Caloth	amnus quadrifida à Bori	t. — 50	» purpureus	
ner	titia)	.100 %.	5 -		Ilia japonica, foone gefalit		Citations bampiets	
	inia purpurca			- Onr	ten	. 3 50	» » "Deutsche Flage"	
Bear	montia Jerdoniana	. felten		Cann	a Adolph Weick 100	n 2 50	100 100 100	
-	1	100 a		1 n A	Alfred Dumesnil 20 🐠	. 2 —	m princers 20 Or 6	
Bege	nia boliviensis,	1 Gr.	4.50	) p #	atronigricaus 100 \$	. 2 —	Clitoria coelestis, practivoli » — 7:	>
30	Chelsoni, pradivol	1 »	3 -	n A	Auguste Ferrier 20 🕲	r. 2 —	» gesnatia»	1
13	Daedalea, jehr schöne g	roße ge-		» I	Bichorelli20 »	1 —	» gesnatia atrocoerulea » — 7:	5
	foliste Blätter, mit ichen	ier Zeich-		p	Bonneti 20 »	<b>—</b> 50	" Mariana, neu	
	nung	1 Gr.	. 2	n (	compacta elegantiss. 20 🤌	60	w ternates 20 Or. — G	5
30	dipetala	.à Bert	74	1 5	Dr. Gromier 25 &.	= 2.50	l n n other	,
19	discolor	, p	- Di	) n e	erecta hybrida 20 (%)	: 75	n n atrocoerulea	b
i)	diversifolia		- (1		Fintelmanni	- 75	n n lilacina	ì
35	Dreegei	. 23	- Si	) 3) <u>@</u>	zigantea aurantiaca »	= 60	» » flore pleno 1 -	_
1)	Froebeli neu 10,000 &	. 30 M.		n (	Gloire de Toulouse »	2 -	n gemijcht n - 5t	)
		1000 %.	. 4.		zrandiflora peltata 🤏	- 75	Cobaea scandens 3 -	L
37	heraclaefolia , ,	.a Port.	, Fi		reliconifolia, niebrig »	2 —	Cartana tudios	
13	incarnata	. 20	- Şı		nybrida Warscewiczii 🔞	- 50	Castley == 100 0 9 50	
D	macrophylla	, >>	70		nusaefolia maxima 🥦	- 50	Later B. Land B. Land G. Land B. Land	
23	manicata	4 30	Te.		» hybrida	- 50	The state of the s	
33	Mont blane, mit groß	en rein-			iervosa Annei »	50	Colletia chilensis floribunda 100 R. — 7	)
	- weißen Blumen 10.000 9	t. 15 W.,			nigricans »	2	1 7. 100 . 1	
	-	1000 R	. 2 –	- » ]	perfecta rubra »	$-\frac{1}{2}$ 50	Convolvulus aureus superbus	
1)	Pearci, gelbblühenb	.1000 n	1 -	- 3)	Porteana »	2 =	On (See 9)	
9)	peltata	.a Port.	-50		Premice de Nice	- 75	Cornes resen 100 V 1 -	
3	Rex magnifica et hybr	ida »	- 50	) - » J	Prince Imperiale »	<b>—</b> 75	Cotyledon orbiculare à Bertien — 50	1
	10 9	zortionen	14-	- 30	Rendatleri 🚬 💛 🤲	1 -		
	ricinifolia	Portion	r - 50	) » 8	anguinea Chatei »	<del>-</del> 75	Conlteria pectinata	1
>>	rosaeflora, prodivell 👢	.1000 %	. 3 –	-   B 🖹	Senateur Chevereau . "	2 -	Crassula coccinea 1000 & 1 -	
N.	Sedeni . 1	0.000	4 -	.   » "]	Thibauti»_	2 —	Crassula coccinea 1000 &. 1	1

M. Pj.	902 925	्रका प्राप्त राष्ट्र
Cyclamen marrophyllar (africanum	Fuchsia corymbiftora 1000 %.	kennedia 8 cer
1000 R. 5 M., 100 R. — 75	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	9 Stepotor
europaeum 1000 %, 5 — grandiflorum marmor 1000 %, 6		Klugia zeylanica . 4000 2.50
n hederaefolium 1000 » 6 —	Genista canamensis . 10 Ca. 1 in ramosissima	tagerstroemia Bor lay day, pro-1 voice blane
» » rubrum 1000 » 6 —	Gloxinia, gemiicht 10 Gr. 15 M., 1 Gr. 2 -	» Barclayana, rosea20 » 2 6
» ibericum	» hybrida crassifolia grandi-	» indica
» latifolium	flora erecta 5 Gr. 15 M.	Lantana hybrida, gemicht. 20 > - 75
» persienm. gemijet 1000 » 5 —	erassifol. grandiflora	Lapageria rosea,
Cytisus attleyanus 1000 » 2 50	horizontalis 5 Gr. 15 M.	Lavatera unguienlata h Bort 50
» elegans racemosus	10,000 %. 4 —	Laurus glandulosa h &d. 12 -
Dahlia imperialis 100 » 1 —	» » crassifol, grandiflora	n nobilis, echter Lorbeer a Ris. 2 -
Dasylirion glaucum 100 » 2 50	pendula 5 Or. 15 Mt.	Leptospermum 6 species. à Bortion — 50 Libertia formosa
» robustum	(Dbige Gloxinien liefern bas Schönfte,	» ixioides
Daubentonia Tripetiana 20 Gr. 1 -	was es giebt, mit enorm großen Blu-	» paniculata
» magnifica» 1 50	men und brillanten Farben.)	Lisianthus Russel'ianus, 1000 g. 1 —
» punicea		10,000 » 7 50 Lophanthus rugosus 1000 » 2 50
Desmodium cancetium 100 %, 1 50	lanatum fol. varieg. 1000 C. 2	Lophospermum scanlens 20 6, 6 .
Dioclea elycinoides 20 (Sr. 1 50	Gossypium herbaceum Sea Island,	n coccineum 5 n 2 50
Diphteracanthus spectabilis 100 %, 20	Sunavell 20 St. — 30	grandiflorum . 5 ° 70 * Hendersoni 5 ° 2 50
Discuma (Passiflora) coccinea	Grenovia aurea, hilbide Succulente	Magnolia grandiflora à Sif. 12 M.,
» Hahni	à Portion — 50	20 Gr. — 40
» Mülleriana		Walva capensis var. aspetrima à Port. → 50
Dracaena australis	Nahrothamus Rondonsi 1000 n 4 50	Malvastrum divaricatum100 %, 1 50 Mandevillia suaveolens20 %r, 1 —
» indivisa lineata 1000 %. 10 M.,	» carm. rubra 1000 » 4 50	Medeola asparagoides 100 %. 1 —
100 1 70		Medinilla magnifica 1000 5 -
Duranta Plumieri, prachtvell .20 Gr 75		Melaleuca 6 species a Fortion - 50
Dyckia remotifiora 100 %, ~ 10	tenter femin 1 fa	Melianthus major, Mana. 2 wr 3 - minor 20 3 -
Echium giganteum à Fernen - 50	Hardenbergia ovata . 1000 s 4 50	Mesembrianthemum, 12 iden,
Eccremocarpus Calampelis) scaber 20 Gr. 2 —	» » alba	Sorten
Echeveria metallica 100 & 1 -	» » purpurea100 » 1 —	Messerschmidtia fruticosa . 100 p 1 50
» glauca 100 o 1	rosea 100 > 1 - Hedychium Gardnerianum 20 (8r. 3 50	
secunda glauca 1000 3 — Cente 3 E hoveria unb praducelle	Helichrysum Errerae 1000 M. 3 =	Mimosa marginata 100 %, 2
Succeente - Phangen, ber Game ift	macranthum purpureum	pudien, Zamphang 20 %, 75
febr fein und muß febr vorfichtig be-	100 R. 1 -	Mucuma pruriens
haudelt werden bei ber Anstaat.)	Heliotropium, gemifichte . 20 > 2 56	annual and filtrately the state of
Epacris hybrida, neueste Bradu Barretaten, gemuck 100,000 &. 75 Db.	Hermannia polymorpha 100 %.	Muschia Wollastoni, tebriden Car
10,000 ℜ, 10 —	» scondifolia	03
1000 + 1.50	Hexacentris lutea 100 a 7 b	
Ephedra monostrichya 5 (or. 1 - Erica, diverse Cap-Species, geningt	) cog there's speciosus 20 0t, 1 70	Verium Obsander, ichone Bar. 20 091. "O
5 Gr. 3 —	» grandiflorus roseus 20 » 2 -	1 » splendens 20 » — 75
Erythrina crista galli 1000 ft. 12 M.,	Harrisoni 20 ) 2	Vicotiana wigandioides 2 " 150 Nidularium amazonicum nene febr
100 k. 1 50	Wanibot 20 m 1 -	fcon Bromeliaceae 100 %. 5 -
" corallodendron	» mutabilis purp. striata 1000 R. 4 50	Usheckia virgata1000 * 3 -
» floribunda 100 - 6 -	finally all the state of the st	d Walker Her 3
» » atrobrunea 100 » 7 50	» palustris	Oxalis floribunda alba à Bertien — 50
p Hendersoni		Oxylohlum arb goseens 100 g. 5
» lanrifolia 100 · 5 —	anrea semipl. 100 1 ft	Parkinsonia aculeata . 10h . 1 ~
ovalifolia 100 - 6 -	puniceas 100 1 %	Passiflora atentelia   20 %   3 70
p viarum	tricolor	s coerales
Eucalyptus calophylla 200 x, 2 -	Hydrolea azurea a Perien 1 -	dealbria . 1000 R. 5
globaluspr. act. 60 M. 🔹 2	Jacquemontia violacea 100 R. 5	n foedita
marginata 2 50	Jaccaranda mimosae folia 100 R. 2 Jatropha glauca100 » 5 –	6 h 404 A 40
obliqua		» gracilis
rostrata » 3 50	Jochroma coccinea1000 R. 4 5	n princeps coccinea 100 %, 3 -
salignaà Bort. — 50	» tubulosa1000 » 4 5	n trifasciata100 h 2
stringy bark	» Tonnelliaus 1000 » 4 5 Indigofera coccinea 1000 %. 2 –	
» ugni	» decora rubra20 Gt. 4 5	
» pimenta	» Roylii 3 5	20 on 150
Eupatorium grandiflorum a Bert 30	Ipomoea digitata (tuberosa). 20 " 2 "	
Euphorbia pandurata fol. rubro striata	Hardingii, pradivoli 20 n 2 5 Learii 100 R. 1 M., 1000 R. 7 5	
Evonymus japonicus antil. 6 Ml., 20 Gr 20	» atroviolacea100 » 1 5	3 » * Tom Thumb 20 Gr. 2 10
» argenteis variegatis » — 30	a azurea100 m 1 d	
" aureis variegatis " — 3	Kennedia bimaculata 20 Gr. 4 digitata 1000 M. 7 3	-1 b neueste Fancy 100 2 50 b capitatum 100 x 1
Ferdinanda eminens . a Bert 10	a digitata . INN M. ( )	· A Capitanum
Ficus matronista tons ar 9	longira emosa 100 . — 7	5 » graveolens . 100 1 —
Figure macrophyda 1000 M. 2 70 spec. Australian 1000 m. 2 50 Fragaria indica, Ampeh flange a Bert. — 70	longira emosa 100 · — 7 Maryattae · · · 100 » 1 -	- » grossularioides . 100 1 f0

Dt. Bf.	m Pf.	M. Pr.
Pelargonium inodorum100 » 1 -		ice Halfordi 20 Gr. 6 -
n tomentosum		imbricata, felten, prachtv. 20 » 7 50
b s crassicaule		macrophylla
» vitifolium	Ravenala madagastariensis, *	pectinata20 » 4 —
p viele andere Sorten 100 » 1 — Phaseolus Caracalla , 100 %. 1 50	felten	litzia Augusta
		pto earpus phyanthas 1000 × 150 perlandia frutescens. 20 × - 75
Phytolacea decandra20 Sr. 3 — Phytolacea decandra20 » 1 —	hybridum20 Gr. 6 — »	» fl. albo20 » 1 —
do, t		*pectabilis floribunda20 > 1 -
Pimelia drupacea100 R 50		insonia alba violacea 100 R. 1 50
» hypericina100 » 50	» Jenkinsi 2 1 50 »	coronillaefol, rosea .1000 » 3 50
» ligustrina	» Maddeni » 150 »	» alba
Pincenectitia tuberculata 100 » 5 -	Rivinia lumilis, rothe Beere 1000 M. 2 50	Ferrandi atropurp. 1000 × 4 -
Pitcairnia lepidata & Fort. 1 —	Rochea falcata Bortion - 50   "	galegifolia
ramosa var. integrifol. 1	Rumex lunaria 70 n	Greyana , 1000 s 2 50
n flavescens inodora n 1 —	Salvia angustifolia1000 2. 7 50   »	** kermesina1000 ** 4 50
» zeifolia» 1 →	» cacaliaefolia1000 » 5 — »	Osbornii
Pittosporum undalatum 20 Gr. 1 -	» Heeriana 100 » 1 — »	Rollisoni
Poinciana Gillesi20 » 50	» gesneriaeflora 100 » 2 — Tacs	sonia exoniensis 1000 R. 15 —
» pulcherrima200 » 2	» indica100 » 2 — ×	
» Regia 100 & 1 —	» lantanaefolia 100 » 1 — »	
· I Echete von 50 Cm. Lange,		pinnatifida
enthaltenb circa 25 R. — 50	» rubra	
Poivrea coccinea		Van Volxemi 1000 × 12 - oma jasminoides 100 × 1 50
Polygala attenuata 1000 n 5 —		oma jasminoides100 » 1 50 • velutina 100 » 1 50
combina1000 5 -		pletonia glauca 100 » 2 —
Dalmaisiana1000 " 5 —		retusa
grandiflora 1000 » 5 —	Sempervivum aureum, & Pertien - 50 The	
myrtifolia		adiantha dubis, Safingppange
» speciosa	» canariense » — 50	100 & 1 50
Polymnia grandis, Blattpflange		nhergia coccinea100 » 2 50
$1000 \rightarrow 2.50$		tania conferta20 Or. 2 50
Pomadenis perufeha à Bert. — 50	Senecio Ghiesbrechti Itto & 5 - Poit	oma Uvaria grandifl 2 🌼 1 —
Primula chin, fimbr, rosea 1000%. 2/50	Solanum arboreum 1000 ' 0 -	trans a second of the second o
alba .1000 » 3 —	» capsicastrum20 Gr. 1 —	glauca 2 » 1 —
striatai000 » 3 —	» » nanum	aea div. var. gemischtl . 1000 » 3
» » lilacina alba	" Ciriatum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	onica azurea nana 1000 &. — 50
marnor.1000 N. 3 —	The state of the s	Delfossi » — 50
» » punctata ele-		Gloire de Lyon » - 50
gantissima 100 %, 1 —	" settlement blum 11, 11, 10, 10	Hendersoni » - 50
» » kermesina	» marginatum20 » 1 — »	Imperatrice Eugenie » - 50
splendens	» pseudo-capsicum20 » — 75 »	speciosa » — 50
1000 & 4 50	» » » nanum ueu20 » 4 — "	Madame Boucharlat. * - 50
o o » erectasuperba	" ANT ENGINEERING AND AND THE COURT OF THE C	Verschaffelti » — 50
1000 ₺. 3 —	» robustum, parctirell20 » 4 50   »	splendida » — 50
n n n ff. albo pleno		gemischt
100 <b>R.</b> 2 50	20 " 0 00	a alba
» » fl. carmineo		rosea
pleno , 100 R. 1 50	The second secon	alba perfecta, reinweiß 20 » — 1 50 andia caracassana 20 » — 3 —
filicifolia macro-	Don't were obujue	imperialis, nen20 p 5 —
phylla)1000 R. 2 50		Vigieri, nen 3 -
n n slba1000 R. 3 —		
		ea albo-spica
splendens 100 R. 3 —		angustifolia vera (Purth), foll
No. 4 ha	Stapelia, bre. Errten gemicht 100 > 1 -	tebr feben fein 1000 & 9 —
Psophocarpus tetragonolobus,		Draconis
febr intereffante Bflange 100 R. 12 -		glaucescens 100 » 2 50
Punica Granatum 20 Gr 30	Statice arborea20 @r. 8 50 "	gloriosa
" Granatum fl. albo 20 " 1 —	» brassicaefolia20 » 7 50 »	reflexa
	, and the second	

# Samen von Wafferpflanzen.

			M. Pf.	M. Ff.	M. Pi.
Alis	sma chinensis .	a Pert.	<b>—</b> 50	Nelumbium luteum $10 \ \% \ 3$ — Nymphaea lotus	1000 8, 6
	tomus umbellatus				
Cyp	erus alternifolius	39	50	» macrorhizum 10 » 3 —   » scutifolia 1	
10	a fol. var :	77	- 50	» roseum fl. pl10 » 3 — » thermalis 1	000 · 5 —
23	cylindrostachys	3	- 50	» rubrum fl. pl10 » 3 — Oriza satiya	Bortion — 50
D.	dives.		50	speciosum100 » 5 — Polygonum hyppopotami	20 (8r. 1 -
3)	Papyrus Bapierfiante)	))	50	Nuphar lutea	20 Sr. 2 -
4	pungens	ři.	- 50	Aymphaea alba	20 v 1
э	spectabilis	n	- LO	* biradiata . 1000 %. 7 50 Thalia dealbata	911 (Sr 1 -
44	vegetus	11	50	capensis 1000 3 -   I maria wearbata	Acres a d
Nel	umbium album . 🔠	10 €.	3 -	Nymphaea coerulea 5 (8r. 1 - Trapa natans	100 M. 6 —
	fl. pl.	10 %	3 —	flavovirens1000 A. 3 — Victoria regia, frijd	5 &. 10 —

#### Palmen - Samen.

N. Vi.	90. 9f.
Areca madagascariensis	
rubra 1000 Kern 10 M., 10 ) 5	dactylifera a Sil. 15 M. 100 2 50
Caryota sobolifera	) farinifera
» urens	» leonensis
Chamaerops arborea	» reclinata
» excelsa1000 Rorn 15 M., 100 » 2 —	» sahariensis picta nigra100 » 7 50
n glauca	» spec. Indiae
n humilisà Kil. 9 —	» sylvestris
» » <b>flexuosa</b>	) tenuis
» » macrocarpa100 » 2 —	» tomentosa
» melanocantha100 » 7 20	Sabal Adansoni
Cocos plumosa	» princeps
Latania borbonicaà gif. 12 —	» dealbata
rubra, parmell 10 gera 9 -	Sa erbalte et i un diffie gavert traen von Bilaier. Einen nad
Oreodoxa Sanchona 100 Reat 7 50	bm gein bereit, am Wan't iede and ind Anfimmigenber Einem Court
regin	grimiden, nie line techale bie a gin minir Meachner, ne ge feld
Pandanus utilis	Diferten wunfchen, mir bies miffen gu laffen.

# Larrne für's Warm- und Kalthaus.

	M. Bf. 1		M. Vi.			
100 Serten	1 ftarte Portion 10 -   25 Sorten	1 11	Porte Portion 2 50			
50 Ȉ	1 " " 5 —   12 " .		» n 150			
Gemischt						

### Gehölz-Samen.

Specielle Offerten fieben von benjenigen Species zu Dienften, von welchen bie Preise fich im Laufe ber Saifon andern konnen. — Eine Garantic ber neimbrag fann uncht übernemmen werben, jedoch wird die neute Gerafalt barang verwandt, nur frache femmen in bewenden

ber Meimiran taun uicht übernemmen werden, jedech wird die piente E	ergraft baraus vermandt, nur frodz feimer ibe Camen zu verzenden.
Coniferen.	M. Hf.   M. Hf.
D. D. Unpressus Savreant	20 Or 10 Pinns Beardsteri 20 Oct 170
Callitris quadrivalvis Thuja ar-	recontalisated 3 - n Renthamiana & to 10000 3 -
_ dedata) v or. z -   » pyramidalis (1	astigiata) » 3 —   » calabrica a Ril. 30 M. » — 80
Cedrus Deodara, reiner Came " " pendula	20 Gr. — 50 » californica
a Ril. 20 Dl., 20 Gr. — 50 » Tournefortii	a Ril. 5 " canadensis. a Ril. 30 M., " 80
» robusta20 » 6 — » torulosa » Libani (Ceber bom Libanon) » Thdeana	
100 Bapfen 20 — " Whitleyana reiner C. la C. 30 M., 20 Gr. — 80 Frenela Culturs, Cu	» — 75   » cephalonica
atlantica argendea 100 Sapren 10 - australis	
" " reiner S. h R. 12 M., 20 Gr. — 40 " macrostach	
" " glauca20 " — 50 " ,pyramidalis	Bouglasi 350
Cephalotaxus Fortunei 100 R. 1 50 Juniperus attica	a gif 5 — v flexilis . 3 —
* tardiva20 Gr. 1 — » communis100 Kil	40 m & Si _ 75 » Fraseri
Chamaecyparis kewensis 1000 R. 3 " drupacea	
» nana	20 _ " Gerardiana i 81, 60 % / 1 fo
» sphaeroidalis20 Gr. 2 — » flagelliformis	5 _   » grandis
Cryptomeria japonica » Lycia (phoenicea) .	a 2 - 1 B half ensis . 8 Mi. 6 -
ä Kil. 12 M., » — 40 » macrocarpa	n 9 1110ps a Mil. 25 W., 26 Cor. 75
» Lobbii » 2 _ » Oxycedrus	n 2 — n insignis 2 — Jeffreyi 2 —
» viridis » 450 » rufescens	» b = b Jeffreyi 2 -
Cunninghamia sinensis 2 2 Sabina, import. 3	
" glauca " " prostrata	15 = » Lat. 10 à S.f. 18 = 3 = » lasiocarpa à S.f. 100 M. 20 cm. 3 =
Cunnary Dutemat	3 * lasiocarpa a M(), 100 M(, 20 0%, 3 - 75
Benthami . " 2 - virginiana	4 — 10 longitona — (a)
Bregoeni " 2 - " pyramidalis	d — longifolia — 75 magnifica 3 — Mertensiana 6
Corneyana 2 Larix europaea (Per	open promiting
excelsa	groupt, a Mil. 5 — 1 " montana
	la20 Gr. 2 " monticola
	» muricata» 4—
" marcian	, o / " " " " " " " " " " " " " " " " " "
glauca I suamea pendula 1 = " sibirica	o _   " Mordinannana,   libell . , , a still 12 .
Goveniana " 1 = " " microcarps	a _   " obovates prapiosa 1000 st. t : n)
opressus gracilis Libocedrus decurren	" originalis, filth
" I mal velse 3 - Pinus Abres Datas Skei	
, Knightiana eleg 1 1 tonne 100 von	- 26, a td. 1 - " Peuce a Rd. 8 %. 20 - 25
* Lawsoniana à &il. 40 M. " 1 - " amabilis	20 Gr. 2 50 Pres Dira , Fichte eta Roth-
Mc. Nabiana 2 - americana alba	1 - taune 100 km, 120 M., h and, 1 50
* macrocarpa a Md. 60 Wi. 2 - Apollinis	a Rtl. 20 - Pichta Samon 20 Or 2
" majestica	260 M., a will. 3 " Pinea. M. Circor a will. 2
nepalensis peudula. 2 50] » balsamea, fdon red	femmen 20 - » Pinaster maritima, 3 -
F. A. HAAGE STS	

Pinus Pinana 90 (% E0 % & 60 90	m. Hj.	97. Pi
» Poirctiana	Andromeda axillaris	Ceanothus President Reveil203, 23
» ponderosa» 2 50		* Theodor Fröbel * 4 -
» pungens		Celastrus scandens 20 Gr. 2 -
» Regina Amalia a 9if 20 -	pulverulenta	Celtis australis & Ril. 3 -
» rigida	spinose 90 - 0 c	» occidentalis
» Sabiniana à Sit. 36 Dt., 20 » 1 —	spinosa	Cephalanthus occidentalis 20 Gr. 1 -
" Smithiana (Abies) 5 " 8 -	Thodo wives Come 1 201 5	Ceratonia Siliqua, Johannisbrob à Ril. 4 -
» Strobus, Beihmuthetiefer la Rif. 18 -	» Unedo, reiner Same & Rif. 7 -	Lercis canadensis » 9 =
» » excelsa, à Ait. 30 Dt. 20 Gr. — 80		» Siliquastrum» 3 -
" sylvestris, Weiß - Fobre over		» » fl. carneo » 6 –
Riefer 100 K. 520 M., & Kil. 6 -		» » fl. albo » 6 —
» Torreyana		Chionauthus virginica20 (%r. 1 -
" tuberculata » 3 –	Aucuba japonica var100 » 5 =	Cissus heterophyllus fol. varieg.,
» Webbiana 2 50	Azalea pontica	echt aus Samen 20 Gr. 2 -
» Williamsoni » 6		Total and the state of the stat
Podocarpus Maki100 R. 3 -	vollem Farbenspiel 20 Gr. 7 50	Cistus abidus p 1 —
Retinospora obtusa 20 Gr. 3 50	Basebasia beli-16-16-	» crispus » — 78
» pisifera 20 » 5 —	Traction is normality is a contraction in the contr	
Salisburia adiantifolia (Ginkgo	Benthamia fragifera a Rif. 12 — Berberis aristata Nepauli à Bert. — 50	" salvitolius
biloba) 1000 R, 20 M. 100 R. 2 50	» asiatica	» fusea
Sequoia sempervirens 20 Gr. 1 -		» flammula
Taxodium (Cupressus) distichum,		» integrifolia
importirter Came & Ril. 9 -	The second secon	» lanuginosa
Taxus baccsta å Rif. 9 -		» patens (az. graudiflora) 1000 R. 9 —
" " erecta20 (%r. 2 —	» juglandifolia	» » Standishi.,,1000 » 9 —
» Dovastoni 100 R. 1 —		» Vitalba a Mil. 4 -
* elegans	* Kuighti 1 50 mepalense 2 — 75	
» hibernica » 2 –	" Thunbergi a Stort _ 50	n a roben roth 200r. 40 Vi. 15
Thuja aurea à Sil, 30 M. 👂 — 80	» trifoliata	Colutea arborescens » 5 =
» compacta., » 25 » » — 60	» vulgaris, in Beeren a Ril. 1 50	» aurantiaca
" filiformis pendula v 2 50	» » reiner Samen » 3 -	Cornus florida n = 25
🧪 » gigantea Craigiana 🧵 2 —	» » fol. nurnureis 90 % - 75	" alba var. sibirica " 1 -
» » Lobbiana, » 2 50	n » sylcara	» mascula, Cornelius-Ririche & Ril. 3 -
» meldensis» 2 —	» Wallichi	» Nuttali
n nepalensis n 1 —	Betula alba (Birfe) 100 &if. 50 =	» sanguines à Stil. 3 -
🥏 🤊 occidențalis, reiner Same à Kil. 15 -	» » latifolia à Fort. — 50	Coronilla Emerus, a Rif. 15 M., 20 Gt 40
n orientalis » 5 —	» » papyrifera 20 %r. — 50	» glauca » 9 » » — 30
» pyramidalis	» » pubescensà Bort. — 50	» juncea » — 75
" Warreana (plicata)20 Gr. 2	» Verrucosa — 50	Corylus avell. max. oblonga à Ru. 5 -
Torreya californica » 1 —	» fruticosa Gmelini 5 Gr. 1 -	" " rotunda » 5 —
Wellingtonia gigantea » 5 —	humilis   1 50	💎 » - laciniata urticaefolia 100 Rüffe 3-50
	/ excelsa 20 Gr. 1 —	🍦 » tubulosa rubra 100 🔊 🖁 3 50
<del></del>	lenta , » 1 =	Cotoneaster buxifolia 20 @r. 2 -
A 11.94	nigra	🥏 acutifolia » 2 —
Laubhölzer.	n populatolis n 1 —	🧪 » affinis, neu
Laubhölzer.	Bignonia Bungeana » 1—	" affinis, acu » — 75 " himalayensis » 1 50
Acacia Julibrissin & Kif. 7 -	n populations n 1—	» aftinis, neu
Acacia Julibrissin	" populioha " 1 — Bignonia Bungeana " 1 —  " Catalpa à Rif. 3 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —	" affinis, neu
Acacia Julibrissin	" Populioha " 1 — Biguonia Bungeana " 1 —  " Catalpa " à Rit. 3 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —  " radicans à Rit. 30 M., " — 80	" affinis, neu
Acacia Julibrissin	" Pol Alohu " 1 — Biguonia Bungeana " 1 —  " Catalpa	" affinis, neu
Acacia Julibrissin	" Populoha	** affinis, neu * 75  ** himalayensis * 1 50  ** laxiflora * 1  ** microphylla à \$if. 10  ** wulgaris 20 Gr. 75  **Crataegus coccinea \$fil. 3  ** crus galli * 5
Acacia Julibrissin	" populoh " 1 — Biguonia Bungeana " 1 — " Catalpa " à Ril. 3 — " " Kaempferi 20 Gr. 1 — " radicans à Ril. 30 M., " — 80 " Tweediana " 2 — " umbraculifera " 1 — " Broussonetia papyrifera à Ril. 15 —	" affinis, neu
Acacia Julibrissin	Biguonia Bungeana 1 —  " Catalpa 1 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —  " radicans à Ril. 30 M.,	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis ** 1 50  ** laxiflora ** 1
Acacia Julibrissin	Biguonia Bungeana "1— " Catalpa "A Rif. 8— " Kaempferi 20 Gr. 1— " radicans à Rif. 30 M., "—80 " Tweediana "1— " umbraculifera "1— " Broussonetia papyrifera à Rif. 15— Buddleya curvifolia 20 Gr. 250 " Lindleyana 20 "—40	** affinis, neu * - 75  ** himalayensis * 1 50  ** laxiflora * 1  ** microphylta * 20 Gr 75  ** vulgaris * 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea * \$ii. 3  ** crus galli * 5  ** glabra * 9  ** glabra * 9  ** glabra * 9  ** glabra * 75  ** ypica * 75
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis ** 1 50  ** laxiflora ** 1  ** microphylla å Rif. 10  ** vulgaris 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea å Rif. 3  ** crus galli ** 5  ** glabra ** 9  ** glaudulosa rotundifolia 20 Gr 75  ** typica ** - 75  ** nigra ** 1
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1— Catalpa "1— Catalpa "1— Catalpa "1— Catalpa "1— "Kaempferi 20 Gr. 1— "Redicans à Ril, 30 M., "—80 "Tweediana "2— "umbraculifera "1— Broussonetia papyrifera à Ril, 15— Budleya curvifolia 20 Gr. 2 50 "Lindleyana 20 "—40 Bupleurum fruticosum à Ril, 9— Buxus sempervirens. rein. "4—	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis. ** 1 50  ** laxiflora. ** 1  ** microphylla. ** à \$if. 10  ** vulgaris ** 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea. ** \$if. 3  ** crus galli. ** 5  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** glandulosa rotundifolia. 20 Gr 75  ** ** ** typica. ** - 75  ** nigra. ** - 75  ** Nigra. ** 1  ** Oxyacantha (Reißbern)
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1 —  " Catalpa "A Kaempferi. 20 Gr. 1 —  " Kaempferi. 20 Gr. 1 —  " radicans à Ril. 30 M., " — 80  " Tweediana "2 —  " umbraculifera "1 —  Broussonetia papyrifera à Ril. 15 —  Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 " — 40  Bupleurum fruticosum	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis. ** 1 50  ** laxiflora ** 1  ** microphylla à \$if. 10  ** wilgaris 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea à \$if. 3  ** crus galli ** 5  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** glandulosa rotundifolia 20 Gr 75  ** ** typica ** - 75  ** nigra ** 1  ** Oxyacantha (Deißbern)  100 \$if. 40 Dl., à \$if 50
Acacia Julibrissin	" populoha " 1 —  Biguonia Bungeana " 1 —  " Catalpa	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis. ** 1 50  ** laxiflora. ** 1  ** microphylta. ** à Rif. 10  ** vulgaris 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea. ** â Rif. 3  ** crus galli. ** 5  ** glabra. ** 9  ** glabra. ** 9  ** glabra. ** 20 Gr 75  ** typica. ** - 75  ** nigra. ** - 75  ** nigra. ** 1  ** Oxyacantha (Reißbern)  ** 100 Rif. 40 Dl., à Rif 50  ** 11. pleno, gejüfter. ** 10
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana.  " Catalpa	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis. ** 1 50  ** laxiflora ** 1  ** microphylta ** à \$if. 10  ** vulgaris 20 \$r 75  ** Crataegus coccinea
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1—  " Catalpa "1—  " Catalpa "20 Gr. 1—  " " Raempferi 20 Gr. 1—  " radicans à Ril. 30 M., "—80  " Tweediana "2—  " umbraculifera "1—  Broussonetia papyrifera à Ril. 15—  Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 "—40  Bupleurum fruticosum 4 Ril. 9—  Buxus sempervirens. rain. "4—  " variegata aurea 20 Gr. 50  Calophaca wolgarica 100 R. 1 50  Callicarpa americana 1—  Calyeanthus aurantiacus 20 Gr. 2—	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis ** 1 50  ** laxiflora ** 1
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana " 1 —  " Catalpa " kaempferi 20 Gr. 1 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —  " radicans à kit, 30 M., " — 80  " Tweediana " 2 —  " umbraculifera " 1 —  Broussonetia papyrifera à kit, 15 —  Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 Gr. 50  Buxus sempervirens. rein. " 4 —  " variegata aurea 20 Gr. 50  Calophaca wolgarica 100 k. 1 50  Callicarpa americana 1 —  Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2 —  " grandiflorus à kit. 20 —	** affinis, neu ** - 75 ** himalayensis ** 1 50 ** laxiflora ** 1 ** microphylla å Rif. 10 ** vulgaris 20 Gr 75 ** Crataegus coccinea \$Rif. 3 ** crus galli ** 5 ** glabra ** 9 ** glaudulosa rotundifolia 20 Gr 75 ** ** typica ** 1 ** Oxyacantha (Mespilus) å Rif 50 ** ** fl. pleuo, gejülter ** 1 ** pinnattifida 20 Gr 75 ** pyracantha (Mespilus) å Stif. 5 ** pyracantha (Mespilus) å Stif. 5 ** sanguinea ** 3
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1 —  " Catalpa "1 —  " Catalpa "1 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —  " Radicans à Kil. 30 M., " — 80  " Tweediana "2 —  " umbraculifera "1 —  Broussonetia papyrifera à Kil. 15 —  Budleya curvifolia 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 " — 40  Bupleurum fruficosum \$\frac{1}{2}\$ \text{Kil. 9} —  Buxus sempervirens. rein. "4 —  " variegata aurea 20 Gr. — 50  Calophaca wolgarica 100 R. 1 50  Callicarpa americana 1 —  Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2 —  " grandiflorus \$\triangle \text{Kil. 20} —  " roseus 20 Gr. 1 50	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis ** 1 50  ** laxiflora ** 1  ** microphylla å Rif. 10  ** vulgaris 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea å Rif. 3  ** crus galli ** 5  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** glandalosa rotundifolia 20 Gr 75  ** ** typica ** - 75  ** nigra ** 1  ** Oxyacantha (Meißborn) å Rif 50  ** nigra ** 10  ** fl. plene, gefülter ** 10  ** pinnattifda 20 Gr 75  ** pyracantha (Mespilus) å Stif. 5  ** sanguinea ** 3  ** Cydonia japonica 100 ft. 1 50
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa ## 20 Gr. 1 —  ## Raempferi 20 Gr. 1 —  ## Raempferi 20 Gr. 1 —  ## Raempferi 20 Gr. 1 —  ## Radicans a Ril. 30 M., ## — 80  ## Tweediana ## 2 —  ## umbraculifera ## 1 —  ## Broussonetia papyrifera ha Ril. 15 —  ## Buddleya curvifolia ## 20 Gr. 2 50  ## Lindleyana ## 20 Gr. 2 50  ## Lindleyana ## 20 Gr. 2 50  ## Lindleyana ## 4 —  ## Buxus sempervirens. rtin. ## 4 —  ## variegata aurea ## 4 —  ## variegata aurea ## 50  Calophaca wolgarica ## 150  Callicarpa americana ## 1 — 50  Calyeanthus aurantiacus 20 Gr. 2 —  ## grandiflorus ha Ril. 20 —  ## ## roseus ## 20 Gr. 1 50  ## macrophyllus ## 20 ** 2 —  ## ## 20 Gr. 1 50  ## ## 20 Gr. 2 —  ## ## 20 Gr. 1 50  ## ## 20 Gr. 2 —  ## 20 Gr. 2 —  ## ## 20 Gr. 2 —  ## ## 20 Gr. 2 —  ## 20 Gr. 2 —  ## ## 20 Gr. 2 —  ## 20 Gr.	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis ** 1 50  ** laxiflora ** 1  ** microphylla à Rif. 10  ** vulgaris 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea & Rif. 3  ** crus galli ** 5  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** nigra ** - 75  ** nigra ** 1  ** Oxyacantha (Meißbern)  100 Rif. 40 M., à Rif 50  ** ninstifida 20 Gr 75  ** pinnstifida 20 Gr 75  ** pyracantha (Mespilus) & Rif. 5  ** sanguinea ** 3  ** Cydonia japonica 100 M. 1 50  ** vulgaris (Luitteufern) & Rif. 10
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa	** affinis, neu
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana.  " Catalpa " Kaempferi. 20 Gr. 1 " Kaempferi. 20 Gr. 1 " radicans à Ril. 30 M., " 80 " Tweediana " 2 " umbraculifera " 1 Broussonetia papyrifera à Ril. 15 Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50 " Lindleyana 20 " 40 Buplearum fruticosum à Aril. 9 Buxus sempervirens. rein. " 4 " variegata aurea 20 Gr. 50 Calophaca wolgarica 100 R. 1 50 Callicarpa americana 1 Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2 " grandiforus à Ril. 20 " " roseus 20 Gr. 1 50 " macrophyllus 20 " 2 " praecox 20 Gr. 40 Ff. à Ril. 12 Calyptrostigma Middendorfiana	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis. ** 1 50  ** laxiflora ** 1  ** microphylla à \$if. 10  ** vulgaris ** 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea à \$if. 3  ** crus galli ** 5  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** glabra ** 75  ** nigra ** 1  ** Oxyacantha (Æcißbern)  100 \$if. 40 Dl., à \$if 50  ** pyracantha (Mespilus) à \$if. 5  ** pyracantha (Mespilus) à \$if. 5  ** pyracantha (Mespilus) à \$if. 5  ** sanguinea ** 3  ** Cydonia japonica 100 \$f. 1 50  ** vulgaris (Cuitteutern) à \$if. 10  Cytisus capitatus 20 Gr 75  ** elongatus ** 20 Gr 75  ** elongatus ** 20 Gr 75  ** elongatus ** 20 Gr 75
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1 —  "Catalpa "kaempferi 20 Gr. 1 —  "Kaempferi 20 Gr. 1 —  "Kaempferi 20 Gr. 1 —  "Tweediana "2 —  "umbraculifera "1 —  Broussonetia papyrifera à Kif. 15 —  Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50  "Lindleyana 20 Gr. 40  Bupleurum fruticosum à Kif. 9 —  Buxus sempervirens. rein. "4 —  "variegata aurea 20 Gr. — 50  Calophaca wolgarica 160 K. 1 50  Callicarpa americana 1 —  Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2 —  "grandiflorus à Kif. 20 —  "grandiflorus à Kif. 20 —  "roseus 20 Gr. 1 50  "macrophyllus 20 "2 —  "praecox 20 Gr. 40 Bf. à Kif. 12 —  Calyptrostigma Middendorfiana  1000 K. 2 50	** affinis, neu
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana	** affinis, neu ** - 75  ** himalayensis. ** 1 50  ** laxiflora. ** 1  ** microphylla. ** à \$il. 10  ** vulgaris ** 20 Gr 75  ** Crataegus coccinea ** \$fil. 3  ** crus galli. ** 5  ** glabra ** 9  ** glabra ** 9  ** glabra ** - 75  ** igra ** - 75  ** nigra ** - 75  ** nigra ** 100 \$il. 40 Dl., à \$il 50  ** fl. pleno, gejüllter ** 10  ** pinnattida ** 20 Gr 75  ** pyracantha (Mespilus) ** à \$il. 5  ** pyracantha (Mespilus) ** à \$il. 5  ** sanguinea ** 3  ** Cydonia japonica ** 100 \$l. 1 50  ** vulgaris (Quittentern) ** à \$il. 10  Cytisus capitatus ** 20 Gr 75  ** elongatus ** 20 Gr 75  ** 20 Gr
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 — Caragana arborescens _ a fif. 20 %r. 1 — 1 — 20 %r. 1 — 20 %r. 1 — 20 %r. 2 — 20 %r. 2 — 20 %r. 2 %r. 20 %	** affinis, neu
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa ## 1 —  ## Catalpa ## 1 —  ## Kaempferi	** affinis, neu ** - 75 ** himalayensis. ** 1 50 ** laxiflora ** 1 - 10 ** microphylla à Rif. 10 ** vulgaris 20 Gr 75 ** Crataegus coccinea à Rif. 3 - 75 ** glabra ** 9 - 75 ** glabra ** 9 - 75 ** nigra ** 1 - 75 ** pinnattfida 20 Gr 75 ** pinnattfida 20 Gr 75 ** pyracantha (Mespilus) à Rif. 50 ** sanguinea ** 3 - 75 ** sanguinea ** 3 - 75 ** vulgaris (Cuitteufern) à Rif. 10 - 75 ** vulgaris (Cuitteufern) à Rif. 10 - 75 ** elongatus 20 Gr 75 ** Laburnum à Rif. 4 Dr. ** 100 ** Crichiam 20 Cm
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa ## A Ril. 3 —  ## Catalpa ## A Ril. 3 —  ## Raempfori 20 Gr. 1 —  ## Radicans & Ril. 30 M., # — 80  ## Tweediana ## 2 —  ## umbraculifera ## 1 —  ## Broussonetia papyrifera ## Ril. 15 —  ## Buddleya curvifolia	** affinis, neu ** - 75 ** himalayensis. ** 1 50 ** laxiflora ** 1 - 50 ** laxiflora ** 20 Gr. 10 ** wilgaris ** 20 Gr 75 ** Crataegus coccinea ** kii. 3 ** crus galli ** 5 - 75 ** glabra ** 9 - 75 ** glabra ** 9 - 75 ** nigra ** 75 ** nigra ** 75 ** Oxyacantha (Beißbern) ** 100 xii. 40 D., à kii 50 ** fl. pleno, gefüllter ** 10 ** pinnatrida ** 20 Gr 75 ** pyracantha (Mespilus) ** à kii. 5 ** pyracantha (Mespilus) ** à sii. 5 ** sanguinea ** 3 ** Cydonia japonica ** 100 x. 1 50 ** vulgaris (Luitteuleur) ** à kii. 10 - 10 ** Cytisus capitatus ** 20 Gr 75 ** elongatus ** 20 Gr 75 ** Laburnum ** à kii. 4 D. ** 10 ** Laureola ** 100 x. 2 To ** Gr. dr. dr. m. 20 Gr. 1 To ** Mezereum ** 1 To
Acacia Julibrissin à Sif. 7 —  Farnesiana 7  Acer campestre 100 Sif. 90 M., à Sif. 1  " Genola, neu 20 Gr. 2  " Negundo 100 Sif. 90 M., à Sif. 1 —  platanoides 100 " 70 " " 1 —  " Pseudoplat. 100 " 60 " " — 10  " rubrum à Sif. 18 M., 20 Gr. — 10  " sacharinam 3 Sif. 5 —  " tataricum 9  " Wagneri laciniatum 20 Gr. 1  Aesculus hypocastanum 100 Sif. 25  " Pavia coccinea 100 Sif. 25  " rubicunda 100  Ailanthus glandolosa, Götterbanm  100 Sif. 120 M., à Sif. 1 50  " rubra 20 Gr. 2 50  Alhagi camelorum 20 Gr. 2 50  Alhus cordifolia 75  " glutinosa (Roth-Srfe) 3 —  " serrulata var. rugosa .20 Gr. 2 50  " serrulata var. rugosa .20 Gr. 2 50  " serrulata var. rugosa .20 Gr. 2 50  " statue 3 —  " viridis genuina 2	Bignonia Bungeana.  " Catalpa " Kaempferi. 20 Gr. 1 " Radicans à Ril. 30 M., " 80 " Tweediana 12 " umbraculifera 14 " Lindleyana 20 Gr. 2 50 " Lindleyana 20 " 40 Bupleurum fruticosum 15 ARil. 9 " Buxus sempervirens. rein. 4 4 " variegata aurea 20 Gr. 50 Calophaca wolgarica 100 R. 1 50 Callicarpa americana 1 Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2 " grandiforus 18 ARil. 20 " " roseus 20 Gr. 1 50 " macrophyllus 20 " 2 " praecox 20 Gr. 40 Bf. à Ril. 12 — Calyptrostigma Middendorfiana 1000 R. 2 50 Caragana arborescens 100 R. 2 50 Caragana arborescens 100 R. 2 50 Caragana spines centibus 100 R. 50 " microphylla 20 " 50	** affinis, neu
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana  " Catalpa  " Kaempferi 20 Gr. 1  " radicans à Rit. 30 M., " — 80  " Tweediana  " umbraculifera  " umbra	** affinis, neu
Acacia Julibrissin a Sif. 7 —  » Farnesiana y 7 7  Acer campestre . 100 Sif. 90 M., a Sif. 1 —  » Genol », neu 20 Gr. 2 —  » Negundo . 100 Sif. 90 M., a Sif. 1 —  » platanoides 100 » 70 » » 1 —  » Pseudoplat. 100 » 60 » » 1 —  » rubrum a Sif. 18 M., 20 Gr. — 50  » sacharinum a Sif. 5 —  » tataricum y 9  » Wagneri laciniatum .20 Gr. 1  Aesculus hypocastanum 100 Sif. 25 —  » rubicunda 100 3  Ailanthus glandulosa, Götterbaum  100 Rif. 120 M., a Rif. 1 50  » rubra 20 Gr. 2 50  Alhagi camelorum a Bort. — 50  » glutinosa (Roth-Erfe)  100 Sif. 150 M., a Sif. 2 —  » incana (Beng-Erfe) » 3 —  » secrulata var. rugosa .20 Gr. 2 50  » viridis genuina » — 75  Amorpha crispa. » — 75	Bignonia Bungeana 1 —  " Catalpa 1 —  " Catalpa 2 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —  " radicans à Kil, 30 M., " — 80  " Tweediana 2 —  " umbraculifera 1 —  Broussonetia papyrifera à Kil, 15 —  Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 " — 40  Bupleurum fruticosum 20 " — 40  Bupleurum fruticosum 3 Kil, 9 —  Buxus sempervirens. rein 4 —  " variegata aurea 20 Gr. — 50  Calophaca wolgarica 100 R. 1 50  Callicarpa americana 1 —  Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2 —  " grandiflorus 20 Gr. 2 —  " grandiflorus 20 Gr. 2 —  " aroseus 20 Gr. 1 50  " macrophyllus 20 " 2 —  " praecox 20 Gr. 40 Bf. à Kil. 12 —  Calyptrostigma Middendorfiana  1000 R. 2 50  Caragana arborescens 2 AKil. 10 —  frutescens grandifl. 20 (vr. 3)  " stipulis spines centibus  100 R. — 50  " microphylla 20 Gr. 4 —  Carpinus americanas 100 R. 4 —  " Betalus (\$\Delta in \text{Buthe}\$)	** affinis, neu
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa ## 20 Gr. 1 —  ## Raempferi	## affinis, neu
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa ## 20 Gr. 1 —  ## Raempferi 20 Gr. 2 —  ## umbraculifera ## 1 —  ## Broussonetia papyrifera ## ## ## 1 —  ## Broussonetia papyrifera ## ## ## 1 —  ## Buddleya curvifolia ## 20 Gr. 2 50  ## Lindleyana ## 20 Gr. 2 50  ## Lindleyana ## 20 Gr. 4   ## Bupleurum fruticosum ## ## ## 4 —  ## Wariegata aurea ## 20 Gr. 50  ## Calophaca wolgarica ## 100 R. 1 50  ## Callicarpa americana ## 1 —  ## Calyeanthus aurantiacus 20 Gr. 2 —  ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	## affinis, neu
Acacia Julibrissin	## Bignonia Bungeana ## 1 —  ## Catalpa ## 20 Gr. 1 —  ## Raempferi 20 Gr. 1 —  ## Broussonetia papyrifera ## ## 1 —  ## Broussonetia papyrifera ## ## 1 —  ## Buddleya curvifolia	## affinis, neu
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1 —  "Catalpa "1 —  " Catalpa "1 —  " Kaempferi 20 Gr. 1 —  " radicans à Kil, 30 M., " — 80  " Tweediana "2 —  " umbraculifera "1 —  Broussonetia papyrifera à Kil, 15 —  Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50  " Lindleyana 20 " — 40  Bupleurum fruticosum	** affinis, neu
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1— " Catalpa "1— " Catalpa "1— " Kaempferi 20 Gr. 1— " radicans à Ril. 30 M., "—80 " Tweediana "2— " umbraculifera "1— Broussonetia papyrifera à Ril. 15— Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50 " Lindleyana 20 ". 40 Bupleurum fruticosum à Ril. 9— Buxus sempervirens. rein. "4— " variegata aurea 20 Gr. —50 Calophaca wolgarica 100 R. 1 50 Callicarpa americana 1— Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2— " grandiflorus à Ril. 20— " "roseus 20 Gr. 1 50 " macrophyllus 20 "2— " praecox 20 Gr. 40 Rf. à Ril. 12— Calyptrostigma Middendorfiana 1000 R. 2 50 Caragana arborescens à Ril. 10— frutescens grandifl. 20 m. 3 " stipulis spines centibus 100 R.—50 " microphylla 20 Gr. 4— Carpinus americanus 20 Gr. 4— Carpinus americanus 20 Gr. 4— Carpinus americanus 20 Gr. 4— " Betulus (Qain Bude) 100 Ril. 90 M., à Ril. 1— Ceanothus azureus 20 Gr.—75 americanus Arnouldi 2— Gloire de Versailles 2— grandiflorus 2— grandiflorus 2— grandiflorus 2— Gloire de Versailles 2— grandiflorus 2— grandiflorus 2— Gloire de Versailles 2— grandiflorus 2—	### affinis, neu  ##
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana "1— " Catalpa "1— " Catalpa "1— " Kaempferi 20 Gr. 1— " radicans à Ril. 30 M., "—80 " Tweediana "2— " umbraculifera "1— Broussonetia papyrifera à Ril. 15— Buddleya curvifolia 20 Gr. 2 50 " Lindleyana 20 ". 40 Bupleurum fruticosum à Ril. 9— Buxus sempervirens. rein. "4— " variegata aurea 20 Gr. —50 Calophaca wolgarica 100 R. 1 50 Callicarpa americana 1— Calycanthus aurantiacus 20 Gr. 2— " grandiflorus à Ril. 20— " "roseus 20 Gr. 1 50 " macrophyllus 20 "2— " praecox 20 Gr. 40 Rf. à Ril. 12— Calyptrostigma Middendorfiana 1000 R. 2 50 Caragana arborescens à Ril. 10— frutescens grandifl. 20 m. 3 " stipulis spines centibus 100 R.—50 " microphylla 20 Gr. 4— Carpinus americanus 20 Gr. 4— Carpinus americanus 20 Gr. 4— Carpinus americanus 20 Gr. 4— " Betulus (Qain Bude) 100 Ril. 90 M., à Ril. 1— Ceanothus azureus 20 Gr.—75 americanus Arnouldi 2— Gloire de Versailles 2— grandiflorus 2— grandiflorus 2— grandiflorus 2— Gloire de Versailles 2— grandiflorus 2— grandiflorus 2— Gloire de Versailles 2— grandiflorus 2—	### affinis, neu  ##
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	## affinis, neu
Acacia Julibrissin	Bignonia Bungeana	## affinis, neu

M. Vf.	M. Vf.	l must.
Erica capitata		Robinia Decaisniana 20 Gr. 1
» mediterrania » 2 50	Mahonia aquifol., reiner Same a Ril. 7 -	
n vulgaris, reiner Same 3 50	n in Beeren n 6 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evonymus europaeus is Sil. 3 —	n fascieularis, reiner Game 9 -	» » crispa20 Ør. — 75
n fimbriatus, jehr schön20 Gr. 1 —	n repens, reiner Same » 9 —	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
» japonicus, siebe Topfgemächje. Fagus sylvatica (Roth-Buche) à Ril. 1 —	Mandevillia suaveoleus, Edling- pflange	Rosa alpina » 2
Fravious acuminata a Ril. 15	Welia Azederach	n n fl rubro n 2 —
n americana 20 mg. 1	Mespilus Pyracantha (Crataegus)	- 00
excelsion (Ciche) 100 kd. 35 -	à Ril. 5 —	» canina 100 Sil. 50 M., » — 50
» » pendula		» Noisettiana
n expansa n 10	» Moretti	» rugosa
v Intea		Rubus idaea, himbeeren 20 Gr 75
» mandschurica, neu20 » 2 — » Ornus (Manna)	Myrtus communis	» inermis » 2 -
» potamophylla nen à Bertien 1 —		Ruscus aculeatus
» sambucifolia		n racemosus n 9 -
Gaultheria procumbens20 Gr. 2 50	» oblonga, grüne » 3	Sambucus canadensis20 Gr. 2 -
Gleditschia coccinea is Rif. 9 -	n pigra fleine schwarze	» Ebulus Ril. 3 —
n Fontanesii a 15 -	Paliurus aculeatusà Ril. 2	a nigra
» inermis à Kil. 4 M., 20 Gr. — 15	Paulownia imperialis 5 — Periploca graeca 20 (wr. 2	" " 'sarr-gata 20 (% 75
n sinensis n 10 n 20 n — 30		Schinus molle a Mil. 10 -
n triacanthos 100 n 110 n 8 Ril, 1 50	Philadelphus coronarius " 1 -	Sophora japonica » 3 =
Glycine clandestina	» » Schrenkii. " 3 70	» n pendula n 9 —
» sinensis	» grandiflorus » 1 —	Sorbus hybrida 8 3 -
Glycirchiza echinata 20 Gr. 1 50	» Zeyneri	» aucuparia 100 Rif. 60 DR. » - 75
Gymnocladus canadensis & Rif. 15	Photinia serrulata hAil. 6 Pk. » — 10 » arbutifolia 1 —	Spartium junceum n 9 =
Halesia diptera	Phylliraea angustifolia, à Ruf. 5	" " linifolium à Kil. 20 M. 20 Gr 60
b tetraptera 9 — Hamamelis virginica 20 %r. 2	» latifolia 5 —	» scoparium. 100 Kil. 70 Dl., à Kil. 1— Spiraea bella
Hedera Helyx, Ephen & Rtl. 2 —	Pistacea Terebinthus (Terpentinbaum)	» Billardi
» algeriensis20 Gr. 1 -	a Hil. 2 —	» carpinifolia
» hibernica » — 75	" lentiscus	» callosa (Fortunei)20 Gr 75
» Roegneriana » 1 -	a occidentalis . 100 stil, 50 M., n — 7.	» » alba » — 75
Hibiscus syriacus, gemildt a Kil. 5 —	» a laciniata » 6—	» » glabra » 1—
n fl. pleno 20 Gr. 1 - Hippophaea rhamnoides . à lat. 15 -	» orientalis 100 Rif. 50 Mt., » — 75	» » raberrima » 1 —  » » semperdorens » 1 50
Hypericum calicynam20 tor. 2 -	Prunus Cerasus, Ririchterne n 1 50	» semperdorens » 1 50 » cana Sawrania
llex Aquifolium, in Beeren val. 3	n domestica, Zweischenkerne » 1 —	» chamaedrifolia » — 50
» » fol. argenteis variegatia » 7 —	» Lauro-cerasus » 5 —  » lusitanica » 5 —	» » var. ulmifolia20 6%r. 2 50
n n aureis n n 7 —	n Mahaleb, Beidjel n 3 —	» confusa » 2 —
n macrophylla n 7 -	» Myrobolana» 3 —	» n mollis » 2
» Perado à βert. — 50 Indigofera dosus 20 Θτ. 1 50	» Padus » 5 —	n crenata
Jasminum fruticans	» spinosa (Schlehe) » 1 —	n n glabra n (t)
Juglans americana 100 Ruffe 1 70	» virginiana » 5 —	a digitate tementors
» cinerea100 » 2.50	Prelia trifoliata	D Douglasi
» regia, Ballauß100 » 1 —	» baccata oblonga » 4 —	» eximea » 2—
Kalmia giauca à Bortion - 70 » latifolia, reiner Same 20 Gr. 2 -	n n cerasiformis à Port. — 50	» laevigata
Koelreuteria paniculata a fil. 7 -	o communis (Bienkerne) . a Ril. 3 —	» Nobleana Boxt. — fo
Lagerstroemia indica20 Gr 75	» Mains (Apfelferne) » 2 —	» obovata
n rosea n 2 -	Rhamnus Alaternus » 4 — » catharticus » 3 —	» Pallasi
» violacea » 2 —	" Frangula " 3 —	» salicifolia bethlemensis
Laurus, siehe Topfgewächse.	Rhododendron Catawbiense, Sporis	20 Wr. 3 50
Leycesteria formosa » 2 — Ligustrum japonicumà Rif. 3 —	den, prachtvoll 20 Gr. 6 -	n » Lenneana » 3 —  » semperdorens » 3 —
» syringaeflorum20 Gr. — 75	» caucasicum luteum, neu, hält	b tomentosa 2 Gr 50
v sinense, jdön 20 v 1 —	fogar den Binter in Petersburg	Stachyurus praecox 1000 g. 7 50
» vulgare, ju heden & Ril. 3 -	im Freien aus, bilbet einen fachen breiten Busch mit großen	Staphy lea pinnata, Pimpernuji à Sil. 4 —
Liquidamber styracifius 20 Gr. 2 —	Delben gelber wohlriechender	Sterculia platanifolia 0 6 -
Lifiodendron tulipifera h kif. 3 —  » Raya » 5 —	Blumen 20 Gr. 12 M., 5 Gr. 3 70	Strombocarpus pubescens20 Gr. 4 — Styrax officinale
Lanicera apigena Feet 50	» chrysanthum aus den baburiiden	Symphoricarpus racemosus 20 Gr 50
• brachypoda	Alpen	Syringa vulg., biele Barietäten gemiicht
» caprifolium, a ku. 9 M. — 20	» ferrugineum	a Rif. 5 -
» chrysantha a bott. 50 • coernlea	» ponticum Barictaten 20 Gr. 1	" " alba " 12 —
» Ruprechtiana » 1	Rhus Cotinus 1 8il. 20 Dt 70	» Gloire de Mouline20 Gr. 1 — » Josikaea » 1 —
tartarica alba	» coriaria a Ril. 2 -	
w fl. albo-rosea n 1 -	🕠 toxicodendron, giftig 20 om. 2 🗕	» insignis 1
pulcherrima v 1 50	" typhina . Otd. 3	Tilia americana macrophylla, h Mf. 6
Maackia amurensis . 100 R. 4 L0	Ribes aureum	🧪 argentea
Maciura aurensis . 100 g. 4 .0 Maciura aurantiaca, filr Beden à Rif. 20 -	n Grossularia, Studelbeeren a Mil. 25	
Hagnolia Mexandrina 100 %, 3	» nigrum, schwarze Johannisbeeren 20 Gr. 4	* * parvifolia   120 M 1 10
» grandiflora à Sil. 10 M., 20 Gr. — 50	» rubrum, Jobannisbeere, hollans	→ platyphylla → 4 —
» s Mayardensis20 » 1	tische füße rothe a Ris. 20 -	Llex europaeus 100 Mil. 75 M. 1 -
» Lenné 100 %, 5 —	20 Gr. — 50	Umus campestris » (iii » - 75
a glauca fl. pl. 10 mg, 2 70	» » hollänbiiche weiße. « 1 —	Vaccinium oxycoccos a Bernen - 10
# Soulangiana 100%, 270 # Soulangiana 100%, 270 # macrophylla : 100 > 2 -	» » große Kirfc: 1 » sanguineum . 1 —	4 Myrtiflus, totae breifelbeere in Becren 10 0%. 1
. , , , , , ,	-angunean ,	

2	L Of.	W. Bf.	J)).	R. 13.
Vaccinium nigrum Seibelbeere reiner		Viburnum Tinus Veitchi .20 Gr. 1 — Vitis labrusca	20 (9r	<u> </u>
Samen	4 —	Virgilia lutea	5 a	2
Viburnum Lantana	2 —	Vitex Agnus Castus a Rif. 4 a rhorea grandiflora	i.	-1
n Opulus	3 —	n n fl. albo n 10 - versicolor	5 a	-)
n Tinus	3 —	Vitis Isabellae	).100 %.	3 50

#### Blumenzwiebeln und Anollen.

		•••
M. W.	. Dr. Bf.	D. Vi.
Achimenes (in Anollen), 10 Sorten,	Cyclameno coum vernum .10 St. 5 -	
jebe Sorte à 10 St. 7 50		Leontice Leontopetalum h » 1 —
» in Rommel		
Adonis vernalis100 » 8 -		L'ilie, je nach Stärfe à St. 2-3 -
Agapanthus umbellatus 10 » 5 —	210116 211111111111111111111111111111111	Lilium colchicum (Scovitzianum),
Amaryllis formosissima10 » 4 -		stark blübbar 10 St. 15 —
» purpurea (Vallots)10 » 12 -		» lancifolium album . 10 » 10
vittata in Rommel 10 » 12 -		» » roseum, ftar!10 » 7 50
Amorphophallus Rivieri a » 1	Cypropediam Carecords:::10 2 2 -	» » rubrum, blübbar, 10 » 7 50
Anemonen, gef. iconer Rommel 100 St. 4 -		» candidumfarf100 » 12 —
» gef. neue icarladrothe in vielen		» tenuifoliumà » 1 50
Rügneen 100 St. 5 -	» spectabilis, ftarf10 » 2 —	» testaceum (isabellin) 10 » 7 50
» » 100 Stud in 25 Sorten mit	" " " III MIDO	» tigrinum100 » 12 —
Ramen	Dioscorea discolor zebrina,	Medeola asparagoides hiibide
n einfache dinef. immerbliffenbe, befter	huolide admidbitangem unditen in a D -	Ampelpfl
Rommel	Dodecatheon Meadia 10 » 4 —	Moraea (Pardanthus) chinensis
» einf. scharlachrothe chines 100 » 2 30	Erythring crista gani	10 » 1 50
Asclepias tuberosa 10 » 4 —	» » hethe Ruenen to » 9 —	
Begonia boliviensis, schr seicht und	Funkia undulata alba marginata	Orchideen, 5 einheimische Sorten Erd-
dantbar blübend 10 St. 4 -	10 St. 1 50	orchideen
* discolor	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Oxalis tetrphylla 100 » 1 50
» Chelsoni . 10 a 4 =	Contraction proceeds, 100 June	Paconia herbacea (chinensis) gefüllte
p Froebeli, neue platimede species.	100 0 0 =	100 St. in 25 Sorten 25 -
a St. 7 50	Georginen, Pracif. (Topfinöllchen) mit	10 » » 10 » 3 —
mont blane, neue großblumige	Zennien und Squitterific. 10 Ot. 0 —	100 » » Rommel15 —
weiße à St. 7 50	» 100 St. in 50 Sorten mit Ramen 50 -	Pilogyne suavis, rajdwachsenbe
octopetala, bie großblumigste	Gesneria spec. Brasilien 🗟 10 Et. 5 🛶	Schlingpflange
speciesà St. 4	» Donkelaari a » 1 50	Polyanthus tuberosus qualit: Tu-
» Sedeni	» retuigens 10 » 5 —	berosen
» Veitchi, prastvoll10 » 7 50	Gladioms normandus, part. 100 * 1.) -	Ranunkeln beste, gefüllte, hollan-
» Rex Hybriden 10 » 4 —	» gandavensis, in progresulem	difche in Rummel 100 St. 1 50
» Daedalea	Rommel, fart, 100 St. 15 —	100 St. à 25 Serten 3 -
The desired to the second of	n n 20 Stuck in Sorten mit	» gefüllte, türkifche 100 St.
Boussingaultia basselloides 10 » 1 — Caladium antiquorum10 » 4 —		in 8 Serten 4 50
Calla aethiopica, Bimmer	» » 10 der neuern französischen	Salvia patens
	Prachtforten à 1 St. 5 -	Schizostilis coccinea10 * 1 50
Canna 10 Stück in 10 Sorten 2 50	» psittacinus	Tigridia (Ferraria) pavonia.10 » 1 50
» in Rommel 100 St. 10 —	- A STREET IN PRINCIPOLICI STORTINGS TO W S -	Tricyrtis hirta, and Japan, 10 " 3 -
	» 10 Stud in 10 ber iconften groß-	Tritoma uvaria grandiflora,
Clivia cyrtanthiflora 3 » 3	blumigen Gorten 5 -	prachtvoll, im Sommer ins freie Land
» miniata, sehr schön		ju pflanzen
Crinum purpurescens 3—5 —		Tropacolum azureum a » 1 50
Curcuma Kaempferi zebrina	» germanica, 10 Corten h 1 2 50	» brachycerasà » 1 —
10 St. 8 — Cyclamen africanum (macroph.) 10 » 6 —		» tricolorum grandiflorum
Cyclamen africanum (macroph.) 10 » 6 —  n Atkinsi		à St. 1 —
- 12 - 12 - 12 -	" pumila in Rommel100 " 10	» pentaphyllumà » — 75

# Spargel - Pflanzen.

Enttur - Anweifung gratis.

3m Mai und Juni verfende auch frifden ausgezeichneten Spargel, a Rif. 2 M. 50 Bi., gigen Cinfendung bee Betrage.

#### golg-Stiquetten und Blumenstäbe.

Diese find febr fanber gearbeitet und besonders ibrer Billiafeit megen ju empjehten, ribielten auf cer Samburger Ausstellung eine troitene Medaille, in London ein Certificate of Merit und in Coln 1875 die bronzene Medaille.


In Bunbeln von je 100 Stud.

							M. Bf.	1									ണ	10.5
<b>Etiquetten</b>	10 Em.	fang		br.	1000 €		2 50	Stafe.	30 G	ni. fai	HA.				les 100	n estata	W. :	
	13				1000	39	3 —	, ,	47 0	Con La	na 				100		0	50
	16				1000	17	3 50		20 4	21114 1111	щ				. » 100	U »		50
,	18 %					33		3)				F + F + 4 +			» 100	() p	- 8	-
	-				1000	3)	4 50	. 13		30 20					p 100	(a (	10	50
	21 -			. D	1000	.10	G	.0	1 11	i. 13					» 1000	) n	15	-
49	23 n	z		, 2)	1000	3):	8		1 :	10	Cm. 10	ng			» £00i	) 2	20	_
33	30 0	3)		. 29	1000	30	12 —	2)	1 ×	25	30 2	9			h 1000	) n	26	
v	47 0	3			1000	.0	20	35	1 2		20 1						82	
Pfahl Etic	auetten.	60 Q III	. lana, fur	Baumduler	. Stan	beir se		22	1 1		10							
	, ,				. 100 @		4					05 A.	1		E 1000		40	
Ctiquetten	mit 50	de anni	Minhofton	on 98 Suma	Catalina			acatili	uembl	unte,	1 2/1. 7	2i) <b>L</b> M.	lang		» 100			50
unk an	bere Pfla	To Sum	eritheleese	an Canine,	Ottanin'	)cr			20		1 3)	DU »	n		» 10t	) »	9	4000
					****	w. 11			30			90 n	33		» I()(	e (	12	_
Stieth:	e n sm	. tange		pr.	1000 @	dilic	3 50		39		2 »	20 »	» la	ng	» 100	D	15	and the same
O. co.	e 13 »	31-			1000	33	6 —	Feines	Bini	debaft			1	00 .Rif.	90 99	à Gif	1	
– Greße Sigt	nit - Eth	guetten	t zum Anb	eften an Ba	Mars.	30.		Raffia	· viil	0.1510	asidinar	es Rin	temate	161 311 B	or cooler	2221 4	-	
				br.	100 €	biiid	1	fäßt f	ich in	bie fe	inflen	Caben	Hailan	100 Rif.	on an	A test	4	
Melkenhake	tt. Aten	Abfenter	n ber Reffe	TT 2C. 11	1000		2.70	Selfor	he 311	cifin	nha a	otha :	iyetten	TOO Stil.	יוטרי טפ	B Still.		
Mojenhaten					100		1 -	~ (1)	refe or	LLIPE,	erer H	cipe, i	it same	n. u		9	J	50
Ctiquetten:	Sinte	D Sal	the state of the	· · · · · ·			_	24	HHEE	non er	eraen C	Ettyttetti	an muc	Blaben	iteben ai	11 75.61		
e right tith	motified, i	7.01	A DIE MOTETE	CIL	. 11 18	Hi. ell	· f()		lange	it deta	2H 5	engien,	billight	bereditte	*			

# Verschiedenes Garten-Material.

Cocosnuß : Abfall, febr icon in die Bermehrungsbeete 100 Kil. 20 — Beißes Moos, jur Ordideen Gultur	
Zorf, leichter, in flace Studen geschnitten febr foon, um barauf	
Farrn angufaen ober gerrieben unter bie Orde feinerer Topi	i
pflanzen 100 An. 40 Di., a Rill. Fo	

Baumwache, fluffiges, jum Bereceln, in Bleton ifen	I.	3,1,		27 >
Blumendrabt, je nam Starte .	i h			-
Balgblei, gam Rummertren ber Bamme .	3	Mil.	2	Sal
Immortellen in Diegmal Bnaben, ie nach Guibe	80	485	.1	Kn



Ropiele weiße Rojen = Rartoffel.

# Tuffsteine oder Tropfsteine

gu Grotten, Terrarien und Mauarien

febr icone voroje ansgesuchte Steine 100 Rifogramm 10 M. incluive Embalage, bei Abnaome großerer Pactoien billiger.



DIONAEA MUSCIPULA, VENUS-PLIEGENKLAPPE.

Ben biefer intereffanten Pflanze erwarte neue Zusendung bis Anfang April, 10 Stud 7 M. 50 Pf.



PILOCEREUS DAUTWITZI (Selta).

Diese meine neue Einsührung erbielt ein "first elass Certificate of Merit" von der Royal Horticultural Society, London, eine filberne Medaille auf der Ausstellung in Barmstadt 1873 und eine branzene Medaille auf der Ausstellung in Florenz 1874. Gehört unstreitig zu den schönsten und interessantesten Cacteen mit dichten weißen haaren.

Pflanzen	pon	5	Cm.	Höhe	4	Cm.	Durchniesser	 型。事。
,0	23	71/2	23	3)	4	39	70	
37		10		33	200	3>		15
23	30	12 1/2	22	39	41/2	33	2)	 .20 —
2)	- 1)	15	3)	50	5	))		.25 —
11	10	20	- 8	23	5	35		20

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spatzu Handen kommt, ersuche ich ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszuschreiben, da ich ihren Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

Meine Herren Collegen und Freunde des Gartenbaues erlaube ich mir noch freundlichst zum Besuch meines Etablisse ments einzuladen; dasselbe liegt ausserhalb der Stadt nur eine Viertelstunde vom Bahnhof entfernt (in der Nahe des neuen Friedhofs) und ist namentlich der Levkoyenstor im Anfang Juni und der Asterstor im September sehenswerth, ebenso meine reiche Sammlung Cacteen und andere Succulenten-Pflanzen.

Las große en detail Samen - und Psianzen-Verzeichniss erscheint Ende Januar.

Das Binmenzwiebel-Bergeichnif erscheint Ende Juli jeden Jahres, auf Camen- und Pflanzen-Bestellungen und dem Betmil-Catalog gebe 20 % Rabatt.

Erfurt, im Januar 1876.

Friedrich Adolph Hange jun.

Friedrich Adolph Haage jr.

Samenhandlung
on gros & en detail

Runst- & Flandrisguitness von Gemüse, Fels & Stallumen Sameren Bibliotheek von Friedrich Scholph Haage in Candbouw Hogoschael Oberkohlrabi spåtogrefse Welfe i Kil A. -.

" " blane " b. -.

Welfso + blane Rieson " 10. -. Adumentotal Hageider jung 20gr 10 h n Erfuster großer nüher Wogr 6 h " eyprischer friker 100 . Ho. nohlruben weise runder " asiatischer spater 100 . I .-. - . 60. n gelbe . 4. -. " Standholder " 100 " 2.50. is jeine gelle Schmalz ofeftobl, Erfurt großer weißen a Kil. 10 .n 2, or Kleiner of friles or 6 .n 4 weifer 4 1 1.25 n Chetrother Talet on 120 -" weifer withgranhantige Rieson " 10 n gelbe n n n 2.... " Winnig tiden sprifer gr. " 90 -Carotten, hollo kurze Treib -· Maunschweige größer pater . 10 . -. 4 Z. -. " Magseburger großen " 6 .... Douwickerhalblauge Treit. . T. ... " Frankfurter skerothe n 1.60 " holland, gr. meiser spater " 7.50. " Ulsunder selvang other. " 120 -. " Maunschweiger lange rother 1.50 " altringham großer langer 1.50, Rohl, Brifoler Spectien oder Rosen a 4. -. , weifse Riesen Jutter mohre 1.20 hoher brauner Kraufen Winter , O. -100 Kit. 100 ... n gruner kraufen Winter . O. - Tastinak, lange weifed à Kil. 1,nie briger gruner " " " 3.50. ense " Vetersilien Wurzel " 4 brawner 4 4 5. -. 1.20 Morgoner of Schwarz Warrel " gelber Schnitt od. Butters " 6 .... 6 .-3.roing / Sarryer kohl | bif. gr. geller " 4. -. Sellerie - Erfuster großer Knoll " . Erfuster Eleiner gruner . 3 .-.. Kirben, reifse plathunk Mais 2.1 n Wiener niest früher n 3.50: 4 gelbe 4 4= 2.1 n weige lange Kerbst 100 Kil. 90. Blumenthaler geller. " 4 . -. n 4 mude " 100 + 90. Waterloo, feingenerblar. & S.n große enge. Sorten. a Kil. 1. Se Graskolirali, Wiener frieleste reifer n 7.50. Teete rd. Salat Rubon, Schwargwithe a Kil- . " egyptische plakmude oktore " 3, englische frühe weifer . 3. -. Dalat - früherter gelber Steinkopf w.K. n. 8 -

lat, asiati großengelber W.K. à hil. S .... Tettig weißer under Sommer a Kil 1.50. n bunter Forellen wk. . S .- " gelber Wiener Mai. , 2.50. Bohnen oder Gefferkraut. Topf's Vollblut forellew schook " 5.-, 2.20. " Terpignaner Javer = wk. " 7. -4 1.20. " Tringenkoff wh 5.-Majoran, bester france. n 4. -. " gelber Winter W.K. " S .-Tetersilie empache 1 1 - 1 gruner Bind od. romischer 4 S.n gefulle 4 1.25. " gelber Schnitt = 1. K. , 2,-" yang fein gekr. freg y 1. 50. Winter Ensivier feingekr. grund . 2.50. Thymian deutschen Weiter = " 5 . -. " von Natur gelbekr. " 4: -. Spinat, lang blatte. Spits sam. v - . 90. " von Rahungelbe er. " 4. -. 4 rundblattriger rundsam. 4 - 90. a gelbe prijej a when russische Transen "t. -. 3 4. -. Gartenkrefse, einfache "-.75: " gefüllte - 90. s Erfurter mettellauge . " 6 . -. " Schlangen " 9. -. stakinschen odu Feld Salat " Walzen on athew . 12 . - . , 225. " große hollans. " beste Treib Sorten extre 20gr 1 . -. 5 2.50. Iniebel, runda Classrothe jeste. Lucker Erbsen . weißer Schwert it Kil 1.25. n 2. n strongelle platte. n J. ... " " niedrige picho maife " - . 90 " Fraunschw. schway withe wiede . 2.00. " grave Riesen Schwart . 1. 50 a silbervijev runde jeste. 45.-. " gelbschotige Wachs Showers 1.50. Laufer Erbsen früheste Donill Brusk - 60. " gelle lang. Bern. 1, 3 -- 1 Torree oda Lauch - Sicker Winter. n J. -. " Idnebel of Jaebal. " - 60 " dicker Brabanter " Ruhm von lassel , - 60. 5 to- 1 Steekgwichelus in versch. Sorten 1000 St 4. , Gold vom Blocksberge . 1 .-Radies, runde weißer Treit. à Kil 2.50 · runge. mark, Champion of England .- 80 n rosenrothe n " 2.50. Stangenbohnen weise Schwert i Kil. 1 .r gelbe Wiener n 2.50. " grofoto misso Schlacht Schmost " 1.10. 2.50 " arabische od. link feuer. 4-80. " Medis gelbilg 1: -. or rosenrothe with waifen Wazy or 2. 50. n ovale rosenrothen n ~ " 3 .- " Wachs Schwert vomalgier st. -" Scharlachrothe " 2.50.
" " rosenrothe " 2.50.
" lange rothe " 2.-. " Gottinger Juster Brech "-. 60. Fuschbohum, Wilmots Joverg : 100 Kil . 50 . -. gelbe hotland. Trail a 50 .-Tell's Enfurter rueder seprenza Niche , 1 .- . gelle 100 fin eine " 50. -4 lauger " n le-

Eng. Ray gras feinste anal. Norg 60. Stumen Damen.

2. anal. . St. Sommer Levkoyen Enfurtu beste in vielen Gras Mischeng für geinen Rasen , 65. farben gewischt 20 gr. 2. -" Levkeyen großelf. gen. 20 " 3. Lugernklee bester franz Trovence, " 200. -4 Swerg Lyramiden , 20 4 3. -Kopfklee, rother hiesiger " . 100. · hohe Tyramiden . 20 ~ 3, -Runkelküben gelbe flasiken före « 100. – " hene Goliath, padstvole. 20 « 4. –

" 20the « « 100 – Winter Levkoyen vielsfarben gen. 20 « 2. –

" Obernsörfer rothe runde « - 120 — Kaiser « « 20 . 31 –

" gelbe runde « - 126 — Ustern, beste niedr. zwerg gen. 20 « - 41 Tuffbohnen Erfuster große ". 36. " Jeverg brysauthemum , 20 . - 80 Kartoffelm, Veitiles verbasserse 6 Worlen in 15. " Uhlausod, paeonble Kuyle " 20 " - 50 " " mit weifen witte . 20 " - 60 n Clave unde 6 Wochen n 12. " Inovoflake min jos fine a 25.-- Saeonien Sorfection " 20 0 1. " frihe amerik. Rosen. . 10. n Victoria. prachtwoll. ~ 20 . 1. -4 Spåke n 4 10a Subriquée pompon . 20 . - 60 " Solfes grong " 20 ~ 1 .-& whigefleckte Calico " 10 ... Balsaminen beste gef. Rosengen. 20 . ... 60 " Predees peerless, fine , 10 .is Fivery bestiget . 20 . - 40 " " prolific , " 10 .- Nettersporm hyegintheutligen i til J. -Eliampignon brut lose philo 1.50: " hohe Leokoyen " " 5. -Spargel Flangen 3 jahrige Wood 20 .- Nemophila insignis, blave liebeslain Kil 2 .-Endbeer Flangen beste große. 1000 4 15. -. Reseda odorata grandige. a Kil 3. " ameliorata. " 5.-Obige Treisor behalten Gultigkeit Tropaeoline majus gen. , 1.50 Tromoea purpurea . Window gen. , 4.50 bis zum brocheinen des neuen Eugros Verzeichnisses -Linum graudiflomm rubnum " 1.50. lathyrus ovoratus. wohliesh, Wicken , 1. 20. Theor Drummondi genischt, 30. -Tensees ad. Steefmitterden a wage 4, -Erfust 18t October 1876. Liedich Stoffh Haagein

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)